

## DIARRHÉES AIGÜES

Traitement homéopathique & Principaux remèdes

### DIARRHÉES FONCTIONNELLES SIMPLES

**PODOPHYLLUM PELTATUM** 9 CH (une prise après chaque selle anormale)

Diarrhée ++

Précédée de douleurs

De bonne heure le matin ou avant midi

Selles jaunâtres, suivies de ténésme (contracture), d'extrême faiblesse

Douleurs **améliorées par la chaleur et couché sur le ventre**

**ALOE SOCOTRINA** 5 CH

Diarrhée après avoir mangé ou bu

Beaucoup de gaz

**Insécurité sphinctérienne**

Selles comme de la gelée

**COLOCYNTHIS** 7 CH

Douleurs crampoïdes aiguës, à début et fin brusques

**Amélioré plié en deux, par la chaleur et la pression forte**

Supporte mal les féculents

Enclin à la colère, **indignation**

**Mauvaise humeur** quand il est malade

**MAGNESIA PHOSPHORICA** 7 CH

Même symptomatologie que Colocynthis mais **anxieux** pendant sa maladie

**MAGNESIA CARBONICA**

Remède du nourrisson dégageant une **odeur aigre** de tout le corps

Diarrhée aqueuse, verte, écumeuse

**CHAMOMILLA** 15 CH

Diarrhée lors de **poussées dentaires**

Nourrisson capricieux, colérique, **calmé si on le porte ou berce**

Diarrhée verte (comme des feuilles mélangées à des œufs brouillés)

**IPECA** 5 CH

**Vomissements** qui ne soulagent pas

**Langue propre** ou peu chargée

Selles vertes ou sanglantes

Selles qui verdissent à l'air chez le nourrisson (le plus souvent gros mangeur)

**CHINA** 9 CH

Diarrhée **indolore**

**Grande faiblesse**

Distension de l'abdomen avec flatulence

Hypersensibilité à l'effleurement. **Amélioré par pression large**

Après abus de lait ou de fruits

Diarrhée du nourrisson par intolérance au gluten

Chronicité → anémie

### **CROTON TIGLIUM**

Si affection cutanée des fesses et des OGE (organes génitaux externes)

**Selles** jaunes et aqueuses **en jet** (« coup de fusil »)

provoquées par ingestion de la plus légère quantité d'aliments ou de liquides

Diarrhées **après traitement antibiotique**

### **ARGENTUM NITRICUM**

Diarrhées motivées **par le trac** chez des individus maigres avec beaucoup de flatulences

Individu **toujours pressé**

Diarrhées vertes ou séro-sanglantes des rectocolites

Ne supporte pas le sucre

Nourrisson **agité**, tachyphage (mange très vite) avec **ballonnement postprandial** (après le repas)

### **GELSEMIUM**

Diarrhée **par trac** sans flatulence

Jambes qui se dérobent

Individu **paralysé par son trac**

## **DIARRHÉES FÉBRILES**

### **ACONITUM NAPELLUS**

**Coup de froid** vif et brutal

Diarrhée verte avec parfois mucosités sanguinolentes

Pas de transpiration

**Anxieux** ; agité

**Soif vive** de grandes quantités d'eau froide

### **ANTIMONIUM CRUDUM**

Diarrhée **après excès alimentaire** (gras, pâtisserie)

Éructations, nausées, vomissements qui ne soulagent pas

**Langue saburrale** (craie)

Diarrhée aqueuse mêlée de matières solides

Désir de mets acides mal supportés

Enfant ou adulte **glouton**, grognon, irascible

### **BAPTISIA TINCTORIA**

Sujet **prostré** avec parfois confusion et délire

Bouche sèche, haleine fétide

**Langue rouge sombre** avec raie brunâtre au milieu

Désir d'eau froide.

**Sensibilité FID** (fosse iliaque droite)

**Diarrhée fétide** (typhoïde, grippe intestinale)

### **MERCURIUS SOLUBILIS**

Selles verdâtres, sanguinolentes

**Pire le matin** avec ténésme et **impression de ne jamais avoir fini**

**Signes buccaux** et généraux du remède

### **MERCURIUS CORROSIVUS**

**Dysenterie** suraiguë avec ténésme **plus violent** que Mercurius solubilis

Selles petites, brûlantes, sanguinolentes de débris muqueux et violentes tranchées intestinales

## **DIARRHÉES AVEC TROUBLES METABOLIQUES**

### **VERATRUM ALBUM \*\*\***

Diarrhée profuse abondante ++ avec **douleurs crampoïdes** suivies de **grande prostration**

et **sueurs abondantes** du front

**Vomissements** abondants

Tendance au **collapsus**

**Froid** général de **tout le corps** avec sensation de **brûlure ++ interne**

### **ARSENICUM ALBUM \*\*\***

Toxicoses chez les enfants ou **toxi-infections graves** des adultes (poisson, viande avariés)

Remède des intoxications alimentaires

Selles peu abondantes, brûlantes, très **nauséabondes** et **épuisantes**

**Soif vive** de petites quantités d'eau froide fréquemment

Alternance agitation, prostration

**Aggravation de 1h à 3h du matin**

### **CUPRUM METALLICUM \*\*\***

Diarrhées violentes avec **douleurs crampoïdes** à début et fin brusques

Crampes estomac avec nausées et vomissements

**Amélioration en buvant quelques gorgées d'eau froide**

Diarrhée peu abondante

### **CAMPHORA \*\*\***

**Tout est froid**

Sueurs froides, bradycardie, hypothermie

**Collapsus**, froideur du corps, angoisse

**N.B. : Les 4 remèdes précédents \*\*\* sont ceux auxquels il faudra penser en première intention en cas de CHOLERA**

*(sans exclure les autres remèdes homéopathiques de diarrhée et en accompagnement de la **réhydratation** bien sûr)*



homéopathes sans frontière  
FRANCE *Ouvrir à tous l'accès aux soins*

**AETHUSA CYNAPIUM**

Diarrhées et vomissements par **intolérance au lait chez le nourrisson**

Diarrhée verdâtre

Grande prostration

**Absence totale de soif**

*Dr Françoise SAINT- DIDIER*