



AGARICUS MUSCARINUS

AMANITE TUE-MOUCHE = Champignon toxique.

Espèce des régions tempérées, apparaissant en automne dans les bois ombragés, caractérisé par son chapeau d'un rouge orangé parsemé de taches blanches.

Composé de molécules hallucinogènes et curarisantes.

Partie utilisée : Le champignon entier frais.

Les mots clés : **TICS - SPASMES MUSCULAIRES**

ALTERATION du S.N.

MALADRESSE

ENGELURES

TYPOLOGIE

- **Psychisme - Comportement :**

-Retard chez l'enfant dans l'apprentissage de la marche ou du langage lié à une **lenteur du développement du cerveau et du système nerveux.**

-Enfants **hyperactifs, maladroits. Sans peur, intrépide irréfléchi. L'enfant se présente comme un adulte, veut être adulte tout de suite. Veut la puissance et non la sagesse de l'adulte.**

-**Paresse** le matin avec **lenteur de compréhension** s'améliorant le soir

-Grande loquacité, **saute d'un sujet à l'autre.**

-**Agitation, anxiété**

-Peur du cancer ; **préoccupé par la mort**, les mourants, les cimetières, etc.

- **Type sensible (ou physique)**

Sujets **nerveux**, tremblants, tressaillants, **maladroits de leurs mains**, sensibles aux spiritueux ; sujets alcooliques (accidents aigus et chroniques); gens âgés à système nerveux usé; **sujets frileux.**

PATHOGENESIE / ACTION GENERALE

- **L'intoxication provoque :**

Six à dix heures après l'ingestion du champignon, apparaissent les symptômes d'empoisonnement : Vomissements, diarrhée glaireuse, sanglante. Titube comme ivre. Puis deuxième période caractérisée par des tremblements, des convulsions tétaniformes, des douleurs comme des piqûres d'aiguilles, sensation de froid. Enfin une troisième période marquée par le ralentissement du pouls et de la respiration, une mydriase et l'arrêt du cœur.

Même à petites doses, l'Amanite provoque des symptômes de paraplégie avec sensation de froid dans les membres, paralysie des sphincters, piqûre d'aiguilles dans les muscles et sur les trajets des nerfs.

- **L'expérimentation :**

Agaricus exerce son action élective sur le système nerveux cérébro-spinal, sur l'intestin, sur la peau.

Dans la sphère nerveuse, il développe d'abord des phénomènes **d'excitation cérébrale avec délire**, analogues à l'action de l'alcool, une excitation motrice spasmodique, avec soubresauts, **convulsions tétaniformes**, tremblements. A cette phase d'excitation succède un état de dépression tendant au coma avec ralentissement du pouls et de la respiration, rétrécissement puis dilatation des pupilles.

Agaricus peut produire aussi des **troubles paralytiques** du côté des membres inférieurs.

Du côté du système nerveux végétatif, Agaricus se révèle comme un excitant du vague,

déclenchant, de par son principe actif, **la muscarine**, diverses **manifestations vagotoniques.**

L'action sur le tube digestif se manifeste surtout par des phénomènes d'entérocolite diarrhéique avec **selles dysentériques, sanglantes.**

Du côté de la peau, on observe, sous son influence, des symptômes d'**érythème pruriant.**



SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

- **1/ Troubles nerveux :**

Spasmes musculaires en diverses parties du corps ; **contractions involontaires, tremblements, chorée.**

Diplopie. Spasmes des paupières. **Nystagmus.** Tics.

Mouvements **maladroits** des mains, **laisse tomber les objets.**

Sensation comme si l'on était percé **par des aiguilles de glace.**

Fatigue cérébrale vient rapidement au travail intellectuel, **retard d'apprentissage.**

Symptômes mentaux très accusés, il **chante et parle constamment** sans répondre aux questions, contrastant avec l'état clinique grave (dans la Typhoïde par exemple).

- **2/ Troubles digestifs**

Diarrhée : selles comme du lait bouilli avec fortes coliques et beaucoup de gaz.

- **3/ Divers**

Brûlure, démangeaisons, **rougeur et gonflement comme par des gelures,** spécialement aux doigts, orteils, pieds et oreilles.

Vives douleurs de bearing-down, surtout après la ménopause.

MODALITES

- **Aggravation Par un effort mental** - À l'air froid, **avant l'orage**
 - Le matin - Par la pression
- **Amélioration** Par le mouvement lent - Pendant le sommeil - Le soir
- **Causalités (suite de) Alcool** - **Épuisement intellectuel**
- **Sensations** Comme des aiguilles

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- **Spasmes musculaires** où il est le remède de première importance, depuis les spasmes de la face et spécialement ceux des paupières (blépharospasmes) jusqu'aux cas les plus graves de chorée avec cette indication spéciale : **les convulsions cessent pendant le sommeil**

- **Tics**

- **Engelures qui démangent et qui brûlent d'une façon intolérable.**

- **Épilepsie.**

- Irritation spinale et tous les symptômes qui en dérivent

- Alcoolisme **Delirium tremens.** Délire

COMPARAISONS

- **Belladonna** : état congestif et inflammatoire avec spasmes et convulsions
- **Hyosciamus** : Agitation, détérioration intellectuelle, spasmes
- **Stramonium** : violence psychosomatique
- **Magnesia phosphorica, Veratrum album et Cuprum**
- **Dans les engelures :**
 - **Pulsatilla** : peu douloureuse



- **Nitricum Acidum** : fissurées, douleurs intenses
- **Petroleum** : fissurées, prurit douloureux
- **Phosphorus** : graves, éventuellement ischémie sévère
- **Dans l'agitation avec déficit intellectuel**
 - **Tarentula** : agitation incoercible, tics, chorée, > par la musique
 - **Kalium Bromatum** : prédomine aux mains
 - **Zincum met** : prédomine aux pieds

PRESCRIPTION

Selon les règles habituelles

Une dilution d'autant plus élevée qu'il y a de signes généraux et psychiques.

Une répétition des prises seulement lorsque l'effet a cessé.

Dr Frédéric REROLLE

Agaricus

Index decachords

1. Patients de teint clair, à chevelure claire et fibre musculaire lâche ; vieilles personnes à circulation faible et ralentie ; alcooliques. (Agaricus)
2. Délires ; dans les états typhoïdiques ; délires idiots, sots, débiles ; délire constant, furieux, veut sortir de son lit (ce remède se situe entre Stramonium et Lachesis) ; delirium tremens. (Agaricus)
3. *Sensations de brûlures, démangeaison et rougeurs* de différentes parties du corps, qui sont augmentées de volume et chaudes ; *engelures*, gelures, etc. (localement et intérieurement) (Agaricus).
4. États spasmodiques ; myoclonies, mouvements anormaux ; mouvements involontaires en se réveillant, cessent durant le sommeil ; chorée, mouvements choréiques ; myoclonies isolées ; tous les muscles du corps peuvent être animés de secousses involontaires. (Agaricus)
5. Le rachis est sensible au toucher ; douloureux à chaque fois que l'on se tourne ; lombalgie, < par la position assise. (Agaricus).
6. Maux de tête, céphalées ; surtout chez les alcooliques, après avoir fait la "bringue" ; ou par un travail livresque prolongé. (Agaricus).
7. Asthénie occasionnée par un spasme de l'accommodation par un effort visuel prolongé ; secousses des yeux et des paupières (N.d.T. : blépharospasmes et nystagmus, tics des enfants) ; faiblesse des muscles ; myopie ; larmolement ; choroïdite chronique (Agaricus).
8. Cœur irritable des buveurs de café et de thé ainsi que des fumeurs de tabac ; palpitations tumultueuses, irrégulières. (Agaricus)
9. Les symptômes apparaissent en diagonale ; supérieur gauche et inférieur droit (Ledum palustre ; le contraire : Medorrhinum). (Agaricus)
10. Modalités : < par l'air froid ; l'humidité ; avant l'orage. (Agaricus)