AGARICUS MUSCARINUS

Description: AMANITE TUE-MOUCHE :Champignon toxique ; Espèce des régions tempérées, apparaissant en automne dans les bois ombragés, caractérisée par son chapeau d'un rouge orangé parsemé de taches blanches. Composé de molécules hallucinogènes et curarisantes.
Partie utilisée : Le champignon entier frais.

Les mots clés : **TICS- SPASMES MUSCULAIRES** **ALTERATION du S.N.** **ENGELURES**

TYPOLOGIE

- **Psychisme :**

-Retard chez l'enfant dans l'apprentissage de la marche ou du langage lié à une lenteur du développement du cerveau et du système nerveux.
-Enfants hyperactifs, maladroits. Sans peur, intrépide irréfléchi. L'enfant se présente comme un adulte, veut être adulte tout de suite.
-Paresse le matin avec lenteur de compréhension s'améliorant le soir
-Grande loquacité, saute d'un sujet à l'autre.
-Agitation, anxiété
-Peur du cancer ; préoccupé par la mort, les mourants, les cimetières, etc

- **Type sensible (ou physique)**

Sujets nerveux, tremblants, tressaillants, maladroits de leurs mains, sensibles aux spiritueux; sujets alcooliques (accidents aigus et chroniques); gens âgés à système nerveux usé; sujets frileux.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

- **L'intoxication provoque :**

Six à dix heures après l'ingestion du champignon, apparaissent les symptômes d'empoisonnement : Vomissements, diarrhée glaireuse, sanglante. Titube comme ivre. Puis deuxième période caractérisée par des tremblements, des convulsions tétaniformes, des douleurs comme des piqûres d'aiguilles, sensation de froid. Enfin une troisième période marquée par le ralentissement du pouls et de la respiration, une mydriase et l'arrêt du cœur.
Même à petites doses, l'Amanite provoque des symptômes de paraplégie avec sensation de froid dans les membres, paralysie des sphincters, piqûre d'aiguilles dans les muscles et sur les trajets des nerfs.

- **L'expérimentation :**

Agaricus exerce son action élective sur le système nerveux cérébro-spinal, sur l´intestin, sur la peau.
Dans la sphère nerveuse, il développe d´abord des phénomènes **d´excitation**

cérébrale avec délire, analogues à l´action de l´alcool, une excitation motrice spasmodique, avec soubresauts, **convulsions** tétaniformes, tremblements.
A cette phase d´excitation succède un état de dépression tendant au coma avec ralentissement du pouls et de la respiration, rétrécissement puis dilatation des pupilles. Agaricus peut produire aussi des **troubles paralytiques** du côté des membres inférieurs.
Du côté du système nerveux végétatif, Agaricus se révèle comme un excitant du vague, déclenchant de par son principe actif, la muscarine , diverses **manifestations vagotoniques.**
L´action sur le tube digestif se manifeste surtout par des phénomènes d´entérocolite diarrhéique avec **selles dysentériformes, sanglantes**.
Du côté de la peau, on observe, sous son influence, des symptômes d´**érythème pruriant**.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

- **1/ Troubles nerveux :**

Spasmes musculaires en diverses parties du corps ; **contractions involontaires, tremblements, chorée.**
Diplopie. Spasmes des paupières. **Nystagmus**
Tics
Mouvements maladroits des mains, laisse tomber les objets.
Sensation comme si l'on était percé par des aiguilles de glace.
Fatigue cérébrale vient rapidement au cours du travail intellectuel, retard d'apprentissage.
Symptômes mentaux très accusés, il chante et parle constamment sans répondre aux questions, contrastant avec l'état clinique grave (dans la Typhoïde par exemple).

- **2/ Troubles digestifs**

Diarrhée : selles comme du lait bouillie avec fortes coliques et beaucoup de gaz.

- **3/ Divers**

Brûlure, démangeaisons, rougeur et gonflement comme par des gelures, spécialement aux doigts, orteils, pieds et oreilles.
Vives douleurs de bearing-down, surtout après la ménopause.

MODALITES

- **Aggravation**

Par un effort mental
À l'air froid, avant l'orage
Le matin
Par la pression

- **Amélioration**

Par le mouvement lent
Pendant le sommeil

Le soir

- **Causalités (suite de)**

Alcool
Épuisement intellectuel

- **Sensations**

Comme des aiguilles

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- Spasmes musculaires où il est le remède de première importance, depuis les spasmes de la face et spécialement ceux des paupières (blépharospasmes) jusqu'aux cas les plus graves de chorée avec cette indication spéciale : les convulsions cessent pendant le sommeil
- Tics
- Engelures qui démangent et qui brûlent d'une façon intolérable.
- Épilepsie.
- Irritation spinale et tous les symptômes qui en dérivent
- Alcoolisme **Delirium tremens.**

COMPARAISONS

- ***Belladonna*** : état congestif et inflammatoire avec spasmes et convulsions
- ***Hyosciamus :*** Agitation, détérioration intellectuelle, spasmes
- ***Stramonium*** : violence psychosomatique
- **Dans les engelure** :
  - ***Pulsatilla*** : peu douloureuse
  - ***Nitricum acidum*** : fissurées, douleurs intenses
  - ***Petroleum*** : fissurées, prurit douloureux
  - ***Phosphorus***, graves, éventuellement ischémie sévère

- **Dans l'agitation avec déficit intellectuel**
  - ***Tarentula*** : agitation incoercible, tics , chorée
  - ***Kalium bromatum*** : prédomine aux mains
  - ***Zincum met*** : prédomine aux pieds

POSOLOGIE

Selon les règles habituelles
Une dilution d'autant plus élevée qu'il y a de signes généraux et psychiques
Une répétition des prises lorsque l'effet a cessé

Dr Fred Rérolle