



## ANTIMONIUM TARTARICUM

*Poudre cristalline blanche, inodore, de saveur métallique*

Les mots clés

**DYSPNÉE**

**MUCUS ABONDANT**

**EXPECTORATION IMPOSSIBLE**

### TYPOLOGIE

*Le remède sera indiqué dans les modes réactionnels cliniques regroupant :*

**ABATTEMENT**

**PÂLEUR**

**SOMNOLENCE**

- **Psychisme / comportement**

**Sujets apathiques**, indifférents à tout, même à la mort, mais pouvant être très anxieux dans les paroxysmes respiratoires; ou facilement agacés et demandant à être seuls; de mauvaise humeur et gémissant; perdant conscience dès qu'ils ferment les yeux. Parfois, atteints de délire marmottant ou furieux.

- **Type sensible (ou physique)**

**Faible réaction vitale**, individus usés; enfants et vieillards

Visage dans les états aigus : Pâle, creusé, avec yeux cernés; enfoncés; cyanosé avec lèvres livides; froid et en sueur, narines dilatées; soubresauts des muscles du visage; tremblement constant de la mâchoire inférieure.

Enfants de mauvaise humeur; ne voulant pas être touchés et qu'on leur parle, pleurnichant et gémissant; le jeune enfant demande à être porté dans les bras; le nourrisson doit quitter le sein pour cause de **suffocation**.

### PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

- **L'intoxication provoque**

Antimonium tartaricum porte son action élective sur le système nerveux, sur les muqueuses, sur la peau.

Dans la sphère cérébro-spinale, il développe une dépression paralytique avec disparition des réflexes et diminution de la force musculaire.

L'action du remède sur le nerf pneumogastrique engendre un état nauséux, des vomissements, des phénomènes cholériformes, une dyspnée asphyxique, une asthénie

- **L'expérimentation**

Action prédominante sur la muqueuse respiratoire : il est à l'appareil respiratoire ce qu'Antimonium Crudum est à l'appareil digestif ; il produit des **sécrétions bronchiques abondantes, d'un mucus épais, difficile à expulser**

Action secondaire sur la peau où il provoque des éruptions varioliformes avec parfois des cicatrices bleuâtres indélébiles

### SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

- **Symptômes généraux**

Convulsions par mauvaises sorties éruptives (varicelle, variole, etc.) Tremblement général très fort, surtout des mains et de la tête.

Maladies aiguës commençant par des troubles digestifs.

Somnolence accompagnant beaucoup de troubles, augmentée par la chaleur.

Peau couverte d'une sueur ruisselante et collante. Moiteur de la paume des mains. Mains froides, bout des doigts glacé



- **Tête**

État de confusion et engourdissement de la tête. Céphalée aggravée pendant le repos, dans la position étendue, **améliorée en étant assis droit. Sensation d'un bandeau serré sur le front.**

- **Yeux**

Étincelles et flammes devant les yeux. Inflammations oculaires avec **conjonctives pâles**. Yeux proéminents, brillants dans la pneumonie.

- **Digestion**

**Langue épaisse, pâteuse**, flasque; blanche avec papilles transparaissant et bords rouges; ou bien portant des raies rouges; ou très rouge et sèche au milieu.

Éructations à goût d'œuf pourri. **Nausées continues avec anxiété mortelle et prostration, sueurs au front**, nausées ressenties dans la poitrine; améliorées par les vomissements. Vomissements avec beaucoup d'efforts prolongés jusqu'à produire l'**évanouissement**, accompagnés de **tremblements des mains, vomissements de mucosités épaisses, filantes; suivis de somnolence.**

- **Appareil respiratoire**

**Gros râles humides** dans la poitrine, surtout au moment de la toux. **Oppression dans la position étendue; avec narines dilatées, besoin d'être éventé**; suffocation aggravée de 3 à 4 h. du matin; dyspnée très aggravée par la suppression de l'expectoration, **très améliorée par l'expectoration** et les éructations. Expectoration fade, douceâtre, mucus blanchâtre, épais, filandreux. Toux grasse avec **expectoration très difficile ou impossible**, toux suffocante; on doit s'asseoir dans son lit pour tousser; toux accompagnée de tremblement de la tête; toux aggravée par les boissons chaudes. Alternance de toux et de bâillements. Toux chez l'enfant dès qu'il se met en colère, avec soubresauts des muscles du visage. Les accès de toux chez l'enfant sont précédés de pleurs, viennent après avoir mangé ou bu, sont suivis de **somnolence.**

## **MODALITÉS**

- **Aggravation**

Par la chambre trop **chaude**, le temps chaud, humide; étant trop **chaudemment** vêtu; par les bains froids. Par la position horizontale; étant **couché**. Le matin.

- **Amélioration**

En se dressant de la position couchée à la position **assise**; par le mouvement; par l'**expectoration**, les éructations.

- **Causalités (suite de)**

Temps humide; séjour dans les sous-sols et les caves humides; vaccination jennérienne.

- **Désirs et aversions**

Dégoût de la nourriture, du lait; désir d'acides, de pommes, d'aliments rafraîchissants; habituellement absence de soif; disparition de l'envie de fumer

- **Sensations**

Douleurs tranchantes, en coup de canif; de tremblement intérieur; de froid dans les vaisseaux.

- **Excrétions**

Catarrhales muqueuses, blanches, visqueuses et filantes.

- **Concomitances**

Faiblesse et relâchement général; manque de réaction. Etat nauséux; bâillements. Somnolence. Peau froide et transpirante. Mains tremblantes.



## PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- les affections respiratoires

### Mucosités bronchiques, expectoration impossible

Gros râles humides à l'auscultation

### Respiration difficile et bruyante

Expectoration minime ou impossible : asthme très sécrétant et peu productif

**Dyspnée intense** aggravée en étant allongé, de 3 à 4h du matin. Cyanose et **battements des ailes du nez**.

Nausées, vomissements. **Langue chargée**

**Somnolence**, réagit peu aux sollicitations, confus. Sueurs froides, pré collapsus.

- les indications cutanées

Pustules **varioliformes**, acné pustuleuse, impétigo

## COMPARAISONS

**IPECA** a des râles aussi importants mais l'expectoration se fait mieux. La toux est émétisante.

La langue est propre ou peu chargée

## PRESCRIPTION

En 9 voire 15 CH ou 200 K à répéter aussi souvent que nécessaire lorsque l'amélioration a cessé.

Dr Françoise SAINT-DIDIER

\*\*\*\*\*

### ANTIMONIUM TARTARICUM

### Index decachords

1. Sujets flegmatiques ; constitution hydrogéoïde (*Antimonium tartaricum*)
2. Mauvaise humeur durable, persistante, < par la consolation ; l'enfant est grincheux, se plaint, ne supporte pas qu'on le touche (*Antimonium crudum*) (*Antimonium tartaricum*)
3. Troubles respiratoires avec *une grande accumulation de glaires* dans les voies respiratoires ; gros râles à l'auscultation ; bien qu'il n'eût aucune force pour cracher, il le fait tout de même temporairement ; accès de dyspnée suffocante avec *cyanose* (*Antimonium tartaricum*)
4. Prostration avec un grand *assoupissement* et des sueurs froides (*Antimonium tartaricum*)
5. Troubles gastriques, avec nausées et vomissements ; puis, amélioration temporaire ( le contraire : *Ipeca*) ; répugnance alimentaire ; langue saburrale, blanche, très « chargée », humide ; désir d'acides, (surtout pour les pommes), qui < ; < par le lait (*Antimonium tartaricum*)
6. Diarrhée cholérique ; selles limoneuses, visqueuses, gluantes, généralement jaunes, ou, marrons, avec quelquefois du sang (*Antimonium tartaricum*)
7. Fièvre avec des frissons et une sensation de froid prononcée, marquée ; sensations courtes mais violentes de chaleur ; pouls rapide et faible ; sueurs profuses et épuisantes ; soif pour de l'eau froide, en petite quantité et souvent (*Arsenicum album*) (*Antimonium tartaricum*)
8. Violente douleur dans la région lombo-sacrée ; le moindre mouvement occasionne des vomissements et des sueurs froides (*Antimonium tartaricum*)
9. Éruptions pustulaires étendues. Variole (*Variolinum*) (*Antimonium tartaricum*)
10. Modalités : < par la chaleur, et < par le temps froid, humide, en fin de soirée ; < par la colère et les vexations (*Antimonium tartaricum*)