

## ARGENTUM NITRICUM

Présentation du remède : Le Nitrate d'argent n'existe pas à l'état naturel ; Il s'obtient par dissolution de l'argent dans l'acide azotique. Très caustique, il se dissout dans une partie égale d'eau froide, il se décompose facilement à l'air libre et à la lumière du soleil. Il a été utilisé en instillations contre les cystites, en collyre à 1/100° contre l'ophtalmie des nouveaux nés. Il doit être manipulé avec précision. Le nitrate d'argent a été longtemps utilisé comme surface réfléchissante derrière les glaces.

Les mots clés **FEBRILITE NERVEUSE**  
**INFLAMMATION et ULCERATION des muqueuses**  
**ANTICIPATION**

### TYPOLOGIE

- **Psychisme** : sujet anxieux, toujours pressé, mais inefficace dans ses actions, appréhendant l'avenir proche car

**Nombreuses peurs, phobies, paniques irrésistibles**, peur de l'échec, peur de tout contact, d'être rejeté, dévalué. Il va advenir ce qu'il redoutait le plus, l'échec, le dessèchement, l'ulcère, la perte de précision du geste et du contrôle des sphincters.

Fébrilité nerveuse poussant à faire les choses hâtivement, à s'occuper sans cesse inefficacement, avec crainte d'être en retard. Nervosité d'anticipation causant de la diarrhée; anxiété; anxiété en marchant et qui pousse à précipiter le pas. Exaspération et colère dans les moments de grande faiblesse nerveuse.

Impulsion à se précipiter dans le vide, dans l'eau, et peur de n'y pouvoir résister.

Troubles de la raison jusqu'à commettre des actes étranges dont on reste conscient

- **Type sensible (ou physique)** :

La description classique faite d'un type sensible est assez artificiel .La morphologie maigre avec aspect vieux et flétri se verra éventuellement chez un nourrisson agité et diarrhéique.

### PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

- **L'intoxication provoque** :

Nous retrouvons les sels d'argent utilisés dans l'industrie photographique (50% des utilisations) dans les eaux des stations d'épuration. Ces sels inhibent l'activité des bactéries. Le nitrate est un sel de l'acide nitrique (esprit de sel) qui contient de la trinitrine, vaso-dilatateur des coronaires.

A forte dose, le nitrate d'argent est très toxique et occasionne de graves difficultés respiratoires. Il attaque la peau, les reins, le foie, la rate et l'aorte.

- **L'expérimentation :**

L'action élective d'Argentum nitricum porte sur le psychisme, le système nerveux cérébro-spinal, sur les muqueuses.

Dans la sphère cérébro-spinale, à côté de **phénomènes d'excitation convulsive**, il développe un **affaiblissement marqué** de tout l'axe avec tendance à un **état paralytique**, particulièrement du côté des membres inférieurs. On note aussi, dans ce domaine, **des troubles de la coordination motrice**.

Les diverses **muqueuses viscérales peuvent être enflammées** sous son influence. Il s'agit d'inflammations surtout chroniques pouvant aboutir à l'ulcération et à des suintements sanguins. Les muqueuses les plus influencées sont celles du larynx, du pharynx, de l'estomac, du gros intestin, des organes génitaux.

Du côté du sang, on observe des phénomènes d'anémie par destruction des globules rouges.

Le système osseux est lui-même influencé et on note des **manifestations nécrotiques** : destruction des cartilages, caries des petits os.

Les parenchymes viscéraux peuvent subir, sous l'influence d'Argentum nitricum, une **dégénérescence graisseuse**, par exemple, le parenchyme **hépatique**. On a observé, en outre, des lésions de **néphrite** chronique.

## **SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES**

- **symptômes muqueux** : leur dénominateur commun est une inflammation à tendance chronique pouvant aboutir à l'ulcération et des **excrétions muco-purulentes**, parfois sanguinolentes au niveau des yeux, O.R.L., appareil digestif (muqueuses gastriques irritées avec douleurs brûlantes, piquantes, beaucoup de ballonnement et d'éruclations, diarrhées vertes, glaireuses parfois sanguinolentes), système uro-génital (écoulement jaune, irritant, avec douleur en écharde.)

- **symptômes neurologiques**  
Asthénie, tremblements, **troubles de la coordination motrice** et même paralysie. **Vertiges par la vue de maisons élevées**, vertige avec cécité complète mais passagère.

Excitation nerveuse, plus forte vers 11 h. du matin; déclenchée par la chaleur d'un foyer. Grande agitation avant les convulsions. Crises épileptiques nocturnes; après des émotions; pendant les règles; précédées, quelques jours avant, par une **dilatation pupillaire**; suivies par de l'agitation et du tremblement des mains. Frissons nerveux en venant au chaud.

Céphalée : avec vertige, photophobie

- **symptômes généraux**  
**Emaciation** progressive, plus accentuée aux membres.

## **MODALITES**

- **Aggravation** : par la chaleur en général (sauf les douleurs gastriques), les émotions, la nuit, pendant les règles, par les sucreries qui pourtant sont désirées.



- **Amélioration** : par le froid, au grand air frais, par la pression des zones douloureuses.
- **Causalités (suite de)** surmenage cérébral, les peurs et appréhensions, excès de sucre ou de tabac
- **Désirs et aversions** : désir de sucre
- **Sensations** : d'une écharde figée dans la muqueuse atteinte (pharynx, urètre, estomac...), expansion, augmentation de volume (céphalées...), d'un lien serré dans une partie du corps, palpitations en étant couché sur le côté droit, lombalgies aggravées en se levant d'un siège, améliorées en marchant. Eructations accompagnant tous les signes gastriques.

## PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

### Indications digestives :

Aérogastrie, ulcère gastrique, diarrhée du nourrisson, entérocolites, rectocolites.

### Indications O.R.L. :

Pharyngites, laryngites des orateurs.

**Indications neurologiques** : vertiges, céphalées, crampes des écrivains, trac par anticipation

**Autres indications** : conjonctivites avec pus épais, jaunâtre, doux, aggravées dans une pièce chaude, améliorées à l'air libre. Urétrites, cervicites, leucorrhées.

Remède de désir sexuel violent avec orgasme involontaire.

Remède de nouveau-né dans les R.G.O (reflux gastro-oesophagien), suite R.C.I.U (retard de croissance in utero)

## COMPARAISONS

- **Dans les troubles digestifs** : Asa foetida, Carbo vegetalis, China, Kalium carbonicum, Lycopodium
- **Ulcères gastro-duodéal** : Arsenicum album, Kalium bichromicum, Lycopodium, Bismuthum.Phosphorus, Anacardium, Iris versicolor, Robinia, Sulfuricum acidum.
- **Entérocolites avec selles glaireuses vertes** : Ipeca, Chamomilla, Magnésia carbonica, Secale cornutum.
- **Rhinopharyngites** : Nitricum acidum, Hepar sulfur, Alumina, Manganum metallicum, Arum triphyllum.
- **Indications génito-urinaires/** : Mercurius corrosivus, Thuya, Nitricum acidum, Kreosotum
- **Les tremblements** : Iodum, Zincum, Kalium bromatum, gelsemium, Agaricus, Hyosциamus niger.

## **POSOLOGIE**

Selon les règles habituelles. Plus on a de signes généraux et psychiques, plus on monte la dilution

Pour une diarrhée par exemple : 3gr à 9CH après chaque selle anormale

Pour un trac par anticipation chez un patient présentant les signes psychiques du remède : 1dose en 15CH, puis 1dose en 30CH si nécessaire lorsque les troubles réapparaissent

**Mme Sylvie De Sigalony**  
**Sage femme**