

ASTERIAS RUBENS

Présentation du remède :

Etoile de mer, membre des astérides, classe des Echinodermes, elles ont la forme d'une étoile à cinq branches. Chaque branche présente des ventouses à sa face inférieure. Au centre un sac digestif qui peut se retourner comme un gant. Elle se nourrit de moules dont elle écarte les valves grâce à ses ventouses, et dans lesquelles elle introduit son estomac retourné, réalisant un des très rares cas de digestion externe dans le monde animal. Le corps est renforcé par une armure flexible d'éléments squelettiques.

Les mots clés **SUPPORTER/AFFRONTER**
PRESAGES

PLENITUDE/ CONGESTION

TYPOLOGIE

- **Psychisme**

C'est quelqu'un qui **ne peut pas supporter**, ni l'émotion, ni l'effort (physique ou mental), ni l'excitation (cérébrale ou sexuelle) ni le désir (sexuel), ni la douleur, ni les palpitations, ni l'attente, ni l'anxiété, ni la lumière, ni la gêne d'un vêtement, ni la moindre chose. **Il vit dans l'attente d'une mauvaise nouvelle, d'un malheur. Il pleure plutôt que de s'armer de courage pour l'affronter** ou se mettre en colère, et pleurer l'améliore immédiatement.

En négation de sa souffrance (=égotrophie), Asterias affichera une grande capacité de défense ; il montrera sa puissance de travail et de combat, mais c'est du faux, une difficulté arrive, une lettre des impôts, il va s'écrouler en larmes.

A un degré supérieur d'égotrophie, pour ne pas souffrir, il **se blinde, il se montre impassible**, imperturbable.

En alterlyse (attaque d'autrui), il exaltera sa capacité de réponse à un ennemi extérieur et pourra devenir très dangereux. Il a **envie de mordre**.

En égolyse (abandon de la lutte) Astérias est un **grand couard**, car il a renoncé à toute possibilité de faire face au danger ; même face à un danger peu important, il se rend.

- **Type sensible (ou physique)**

Sa face est rouge, congestionnée et chaude. Il lui semble que sa tête est entourée d'air chaud et qu'elle bout, que le sang bat constamment ou par bouffées, ou qu'il reçoit des secousses électriques dans le cerveau.

Le malade est accablé par la chaleur et aggravé la nuit, par le mouvement, par le froid humide, et par le café.

Il est souvent constipé et quand il l'est, sa **congestion cérébrale** est plus intense.

Il présente une diminution de la sensibilité au niveau des membres et de l'engourdissement des mains et des pieds, surtout à gauche.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

- **L'intoxication provoque**

Des symptômes digestifs : hypersialorrhée, langue gonflée, parole embarrassée, dégoût de la viande, désir de stimulants qui aggravent, de boissons froides, diarrhées et coliques avec selles brunes jaillissant avec force, sensation de brûlure au rectum, hémorroïdes, on atonie intestinale aussi importante que dans Opium.

- **L'expérimentation**

A été faite en TM

Mélancolie alternant avec excitation cérébrale, incliné à s'adonner à un travail mental et physique

Congestion, plénitude, chaleur, sang dans la tête, battements, crâne comme écrasé.

Sensations comme si : chaleur de la tête comme entourée d'air chaud, comme si le crâne allait se briser, la tête allait se fendre, la tête était vide.

Sensations de contractions, de spasmes dans le cerveau, de secousses électriques, comme s'il allait se fendre, de malaise dans la partie supérieure du cerveau, spécialement en exerçant la mémoire ou la compréhension ; cette sensation est semblable à la lassitude ressentie dans un membre qui a été soumis à un grand exercice musculaire.

La congestion de la tête peut provoquer des épistaxis, des éternuements, du coryza. Elle accompagne l'épilepsie ou les céphalées, et peut être précédée de contractures musculaires permanentes ennuyeuses

Palpitations ondulantes dans la poitrine

Faiblesse : debout, faiblesse des jambes telle qu'elle doit être aidée pour marcher.

Etat rhumatismal avec douleurs variées, névralgies, faiblesse musculaire.

Troubles digestifs à type de chaleur, douleurs, coliques.

Salive plus abondante, perte de l'appétit, constipation opiniâtre

Appareil génital féminin :

Elle est harcelée par des désirs sexuels tels qu'elle a peur de ne pas pouvoir être capable de supporter ses sensations douloureuses et troubles nerveux. Elle n'est pas apaisée par la relation.

sensation de bearing down peut empêcher la marche

Sensations de secousses et de chocs dans l'utérus, d'humidité et d'écoulement dans le vagin qui soulage.

Lorsque les règles sont en retard, elles sont abondantes et précédées de coliques utérines.

Sensation constante qu'elle va avoir ses règles.

Sein : Douleur tirillante à la partie inférieure du thorax, d'avant en arrière ; sous le sein, cette douleur s'étend sur toute la face interne du bras jusqu'au petit doigt.

Sensation comme si le sein gauche était tiré en dedans.

La peau perd sa souplesse, prurit, acné, éruptions diverses, psoriasis, zona, ulcères difficiles à cicatriser.



SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

1/ Ne peut supporter, pleure au lieu d'affronter, amélioré en pleurant

2/ Chaleur + plénitude + congestion + explosion

Chaleur de la tête comme entourée d'air chaud.

3/ Présages :

Comme si un malheur allait arriver

Des symptômes annoncent le déclenchement d'une maladie, il devient très impatient avant l'apoplexie et 8 symptômes de Hering sont donnés comme avant coureur d'apoplexie : Tête brûlante, face rouge, chocs dans la tête, pouls dur, constipation pendant 15 jours sans évacuation.

4/ Faiblesse du cerveau qui ressemble à une faiblesse musculaire.

MODALITES

• **Aggravation**

Chaleur, nuit, mouvement, froid humide, café.

Après avoir mangé (céphalée après petit déjeuner, flatulence après les repas, crise convulsive après repas du soir)

La marche aggrave les battements dans la tête, le vertige, le bearing-down, la douleur de cheville. Sensation dans les membres comme s'il était battu, quand il marche dehors.

Grande impatience dans le membre inférieur dans une **pièce fermée**

l'horaire de **12 à 15 h.** : C'est l'heure du méridien du cœur, analogique avec plénitude.

• **Amélioration**

Les idées sont plus claires après la céphalée qui se termine par une sensation d'explosion

Les symptômes cérébraux viennent le matin, cessent dans la journée, et reviennent de nouveau le soir

L'air froid ou l'application d'eau froide donne un soulagement immédiat sur les douleurs des orteils.

• **Désirs et aversions**

Désir d'air frais, de se laver à l'eau froide, de boissons froides

Désir des mets hautement assaisonnés, des fromages forts, des liqueurs, du café, du thé, .

Aversion pour la viande

• **Sensations**

De secousses

comme si le cerveau avait reçu des secousses d'une batterie électrique.

Douleurs sourdes en secousses dans le côté droit de l'abdomen.

Secousses dans l'utérus.

De tiraillements :

Sensation comme si les yeux étaient tirés en arrière ou enfoncés dans les orbites.

Sensation comme si la jambe était trop longue et tirée vers le bas.



Douleur tiraillante dans la poitrine

Sensation que le sein gauche est tiré en dedans.

Sensation de déchirement et tiraillements dans les parois abdominales.

De plénitude, explosion

Sensation de plénitude dans les seins qui lui fait craindre la syncope

Sensation de plénitude dans la tête, la céphalée se termine par une sensation d'explosion

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Dépression, Mélancolie

Congestion cérébrale, céphalée congestive,

Epilepsie avec congestion cérébrale et annoncées dans les jours précédents par de contractions musculaires et constipation opiniâtre. Les paroxysmes se produisent au commencement du dernier repas du jour

Tumeurs du sein : à gauche dit Petroz, mais aussi à droite, dit Clarke. Hering donne plusieurs symptômes de cas guéris de cancer du sein et notamment de squirrhe.

Ulcères sans tendance à la cicatrisation

COMPARAISONS

- Asterias est vraiment unique en son genre

POSOLOGIE

Dans les cas chroniques :

En cas de bonne similitude, une seule dose de XM, à répéter plusieurs semaines après si les symptômes reviennent.

Dans les cas aigus : 200K après chaque phénomène critique

Dr Fayeton