

BAPTISIA TINCTORIA

Plante du Canada et des Etats Unis, à tige dressée, ramifiée, pouvant atteindre 80 cm de haut.

Les fleurs réunies en grappe sont jaunes = **indigo sauvage**.

Pour le remède on utilise la partie souterraine

Les mots clés **SEPTIQUE** **FETIDITE** **ADYNAMIE**
EPARPILLEMENT

TYPOLOGIE

- **Psychisme / Comportement**

Aversion pour le travail intellectuel; on ne peut faire l'effort de penser. Dans les états aigus, indifférence absolue à toutes choses ; **confusion et stupeur** : le malade s'endort en répondant aux questions posées ou pendant qu'on lui parle.

Délire : Le **corps est comme divisé en morceaux** et le malade s'agite en s'efforçant de les réunir; les parties séparées causent entre elles, discutent ; **hallucinations** : de dédoublement, de deux ou trois personnes présentes dans le lit. Malade désespérant de sa guérison, convaincu de sa mort prochaine.

- **Type sensible (ou physique)**

Dans les états aigus, visage rouge sombre, **expression abrutie**, hébétée, ivre ; paupières lourdes ; désir d'air frais et d'eau froide sur le visage.

PATHOGENESIE / ACTION GENERALE

L'action élective de Baptisia influence le système cérébro-spinal et le tube digestif.

Les centres cérébro-spinaux offrent un tableau de **dépression marquée**, tendant à l'**adynamie** et s'accompagnant de **confusion cérébrale**.

Le système nerveux végétatif réagit sous la forme de phénomènes fébriles et d'état vagotonique avec ralentissement de la respiration.

Le tube digestif est enflammé jusqu'à l'**ulcération de la muqueuse intestinale** ; l'intestin devient le siège de **fermentations putrides**.

Toutes ces manifestations évoquent l'image clinique des **états infectieux à caractère septique, adynamique**.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

- **syndrome infectieux grave**

Agitation, **stupeur adynamie** ; **visage rouge sombre, expression hébétée**, avinée ; paupières lourdes ; meurtrissure de tout le corps ; **le lit est trop dur** ; le malade s'endort pendant qu'on lui parle ; Désir d'air frais, d'eau froide sur le visage ; constante soif d'eau froide ; Grande sécheresse de la bouche : **langue brunâtre** au milieu, puis **sèche, comme du cuir**; **haleine putride** ; Délire : **le malade sent son corps en morceaux séparés et**

s'efforce de les rejoindre ; **Fétidité des sécrétions**, des excréments et de l'exhalaison du corps.

Ces symptômes indispensables à la prescription du remède peuvent se retrouver dans une grippe ou une fièvre intestinale comme la typhoïde .

- **système nerveux** Apoplexie ; ramollissement cérébral.

- **tube** **digestif**

Gingivites ; aphtes ; stomatite et pharyngite ulcéreuses ; parotidite

Angines infectieuses graves ; spasmes pharyngo - oesophagiens (ne peut avaler que des liquides en raison de phénomènes spasmodiques douloureux de la gorge et l'oesophage).

Embarras gastrique fébrile ; **diarrhée infectieuse** ; dysenterie ; **typhoïde** et appendicite ; infections intestinales vermineuses ; cholécystite.

MODALITES

AGGRAVATION

Par la pression ; par la chaleur humide ; dans la chambre fermée ; au réveil ; par la bière ; des douleurs par le mouvement.

CAUSALITES Emotions par de mauvaises nouvelles. Emanation des égouts.

SENSATIONS

Sensation de lourdeur du corps et d'endolorissement meurtri des muscles, des parties appuyées ; le lit paraît trop dur ; sensation d'augmentation de volume de certaines parties du corps (tête, mains). Parfois, indolence paradoxale des régions enflammées (gorge, ventre).

Sensation de corps divisé en morceaux

EXCRETIONS

Exhalaisons et excréments fétides, « cadavéreuses », même les urines et la sueur.

DESIR Soif constante d'eau froide ; désir d'air frais et d'eau froide sur le visage (états aigus).

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Grippe à forme intestinale

Fièvres intestinales, **fièvre typhoïde**

Syndromes infectieux sévères

COMPARAISONS

Carbolic acid : douleurs pharyngées brûlantes et putrides (Baptisia n'a pas de douleur)

Arnica: diarrhée putride avec agitation dans le lit qui est trouvé trop dur

Muriatic acid : glisse dans son lit

Arsenicum album : épuisé, agité, désespéré

PRESCRIPTION

Règles habituelles : plus on a de symptômes généraux et psychiques plus la dilution est élevée.
Espacement des prises avec **amélioration**, reprise avec réapparition des symptômes

Dr Françoise SAINT-DIDIER