



BAPTISIA TINCTORIA

*Plante du Canada et des États-Unis, à tige dressée, ramifiée, pouvant atteindre 80 cm de haut.
Les fleurs réunies en grappe sont jaunes : **indigo sauvage**.
Pour le remède, on utilise la partie souterraine.*

Les mots clés **SEPTIQUE** **FÉTIDITÉ** **ADYNAMIE** **ÉPARILLEMENT**

TYPOLOGIE

- **Psychisme / Comportement**

Aversion pour le travail intellectuel; on ne peut faire l'effort de penser. Dans les états aigus, indifférence absolue à toutes choses ; **confusion et stupeur** : le malade s'endort en répondant aux questions posées ou pendant qu'on lui parle.

Délire : Le **corps est comme divisé en morceaux** et le malade s'agite en s'efforçant de les réunir; les parties séparées causent entre elles, discutent; hallucinations : de dédoublement, de deux ou trois personnes présentes dans le lit. Malade désespérant de sa guérison, convaincu de sa mort prochaine.

- **Type sensible (ou physique)**

Dans les états aigus, visage rouge sombre, **expression abrutie**, hébétée, ivre; paupières lourdes; désir d'air frais et d'eau froide sur le visage.

PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

L'action élective de Baptisia influence le système cérébro-spinal et le tube digestif.

Les centres cérébro-spinaux offrent un tableau de **dépression marquée**, tendant à l'**adynamie** et s'accompagnant de **confusion cérébrale**.

Le système nerveux végétatif réagit sous la forme de phénomènes fébriles et d'état vagotonique avec ralentissement de la respiration.

Le tube digestif est enflammé jusqu'à l'**ulcération de la muqueuse intestinale**; l'intestin devient le siège de **fermentations putrides**.

Toutes ces manifestations évoquent l'image clinique des **états infectieux à caractère septique, adynamique**.

SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

- **syndrome infectieux grave**

Agitation, **stupeur adynamie**; **visage rouge sombre**, **expression hébétée**, avinée; paupières lourdes; meurtrissure de tout le corps; **le lit est trop dur**; le malade s'endort pendant qu'on lui parle; Désir d'air frais, d'eau froide sur le visage; constante soif d'eau froide; Grande sécheresse de la bouche : **langue brunâtre** au milieu, puis **sèche, comme du cuir**; **haleine putride**; Délire : **le malade sent son corps en morceaux séparés et s'efforce de les rejoindre**; **Fétidité des sécrétions**, des excréments et de l'exhalaison du corps.



Ces symptômes indispensables à la prescription du remède peuvent se retrouver dans une grippe ou une fièvre intestinale comme la typhoïde

- **système nerveux** Apoplexie; ramollissement cérébral.
- **tube digestif**

Gingivites; aphtes; stomatite et pharyngite ulcéreuses; parotidite

Angines infectieuses graves; spasmes pharyngo-oesophagiens (ne peut avaler que des liquides en raison de phénomènes spasmodiques douloureux de la gorge et l'oesophage).

Embarras gastrique fébrile; **diarrhée infectieuse**; dysenterie; **typhoïde** et appendicite; infections intestinales vermineuses; cholécystite.

MODALITÉS

AGGRAVATION

Par la pression; par la chaleur humide; dans la chambre fermée; au réveil; par la bière; des douleurs par le mouvement.

CAUSALITÉS / SUITES DE Émotions par de mauvaises nouvelles. Émanation des égouts.

SENSATIONS

Sensation de lourdeur du corps et d'endolorissement meurtri des muscles, des parties appuyées; le lit paraît trop dur; sensation d'augmentation de volume de certaines parties du corps (tête, mains).

Parfois indolence paradoxale des régions enflammées (gorge, ventre).

Sensation que son corps (ou une partie de son corps) est divisé en morceaux.

EXCRÉTIIONS Exhalaisons et excrétiions fétides (odeur de cadavre) , même les urines et la sueur.

DÉSIRS ET AVERSIONS

Constante soif d'eau froide; désir d'air frais et d'eau froide sur le visage (états aigus).

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Grippe à forme intestinale

Fièvres intestinales, **fièvre typhoïde**

Syndromes infectieux sévères

COMPARAISONS

Carbolic acid : douleurs pharyngées brûlantes

Arnica: diarrhée putride avec agitation dans le lit qui est trouvé trop dur

Muriatic acid : glisse dans son lit

Arsenicum album : épuisé, agité, désespéré

PRESCRIPTION

Règles habituelles = plus on a de symptômes généraux et psychiques plus la dilution est élevée. Espacement des prises avec amélioration, reprise si réapparition des symptômes.

Dr Françoise SAINT-DIDIER



Baptisia

Index decachords

1. Fièvres torpides, septicémiques, avec grande asthénie, prostration et délire marmonnant ; le visage est rouge foncé ; indifférence, hébétude.
2. *Grande confusion mentale* ; la sensation d'une personnalité éclatée, divisée, s'exprime de plusieurs *façons*, par exemple, le patient a l'impression que son corps est en morceaux, et il cherche à retrouver ces morceaux. Concentration difficile (s'endort lorsqu'on lui parle ou lorsqu'on lui pose une question).
3. Engourdissement et endolorissement ; *sensation de douleur, de contusion, d'endolorissement dans tout le corps ; le lit paraît trop dur (Arnica montana)*.
4. Tous les écoulements, sécrétions, excrétions, effluves, sont putrides.
5. Absence de douleur aiguë.
6. Assoupissement, somnolence et langueur ; sommeil agité.
7. Au cours de la fièvre, la bouche et la langue sont *très sèches* ; au début, la langue est blanche avec des papilles rouges ; plus tard, elle est jaune brunâtre en son centre, les bords étant rouges et brillants ; enfin, elle devient marron, parcheminée, fissurée et ulcérée ; fuliginosités
(NDLR: Fuliginosité : en médecine, dépôt noirâtre (par exemple dans la bouche lors de maladies comme la typhoïde)).
8. Selles débilitantes, offensives, acides, âcres, fréquentes, défaites (*Arsenicum album*).
9. Ulcérations des muqueuses, surtout celles de la gorge ; avec un aspect rouge foncé, absence de douleur ; ne peut avaler que les liquides.
10. Aucune réaction notable à la température, bien que en général, il soit sensible au froid ; < par le mouvement ; < au réveil.

Note : Il s'agit d'un remède aigu et subaigu.