

BELLADONNA

Plante robuste pouvant atteindre 2m de la famille des solanacées, renfermant deux alcaloïdes principaux : l'hyosciamine et l'atropine. Le fruit est une baie globuleuse noire et brillante, de la grosseur d'une cerise. Elle pousse surtout en terrain calcaire

Les mots clés : **CONGESTION** **VIOLENCE** **HYPERESTHESIE**

TYPOLOGIE

* **Psychisme**

Sujet de caractère agréable en bonne santé, insupportables si malades, et même violents et délirants

* **Type sensible (ou physique)**

Ils sont vite congestionnés au niveau de la tête, prennent vite froid si la tête est découverte

Réagissent de façon intense aux événements et situations

PATHOGENESIE/ACTION GENERALE

Mydriase et accélération du pouls

Sécheresse des muqueuses

Fièvre ardente par clochers irréguliers avec abattement

Délire violent, furieux avec hallucinations

Paralysie, coma et mort

SIGNES CARACTERISTIQUES

VIOLENCE et **BRUTALITE** soudaine **d'APPARITION et de FIN** des symptômes

INFLAMMATION SOUDAINE et RAPIDE : **ROUGEUR, BRÛLURE, CHALEUR**

CONGESTION VASCULAIRE INTENSE surtout **CEPHALIQUE**

SECHERESSE DES MUQUEUSES

SPASMES

Douleur **PULSATILES** ou CRAMPOÏDES

DELIRE avec fièvre à 40 (désir de fuir, hallucinations, désire frapper)

HYPERESTHESIE AUX BRUITS, LUMIERE, PALPATION, ODEURS, AIR FROID

MODALITES

Aggravation

Par la LUMIERE

Par le BRUIT

Par le toucher, par les SECOUSSES

Par les COURANTS D'AIR sur la tête, après avoir pris froid

Par la CHALEUR (du soleil, en étant échauffé) sur la tête

Après SUPPRESSION DE LA TRANSPIRATION

Amélioration

Par le repos

Assis la tête et le buste surélevés

Dans une pièce sombre

Dans une pièce chaude

Causalités (suite de)

Courants d'air; froid sur la tête (coupe de cheveux), tête mouillée; suppression de la sueur; soleil d'été.

Sensations

Douleurs pulsatives, crampoïdes, brûlantes , tranchantes; sensation de sécheresse (muqueuses), de constriction.

Désirs et aversions

Dans la fièvre, soif d'eau froide, de limonade, de citronnade; dégoût du lait, de la viande.

Latéralité droite.

Concomitance

congestion de la tête, du visage, des yeux.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- **fièvre, inflammation, hyperesthésie**

Fièvre élevée : 39 et plus. **D'instauration et de fin rapides** ou de début progressif et de fin rapide

Faciès **rouge**, chaud, **congestionné**, moite. Extrémités froides. Le visage devient plus rouge en s'asseyant

Mydriase et regard brillant. Photophobie

Corps moite irradiant de la chaleur. **Sueurs chaudes** des parties couvertes

Céphalées battantes, pulsation des carotides

Malade **abattu**, obnubilé

Hyperesthésie générale : photophobie par mydriase, intolérance au toucher même léger, aux secousses, au transport, au bruit qui paraît amplifié

Douleurs intenses des syndromes fébriles (dysphagie de l'angine, réaction péritonéale pour l'abdomen, toux très douloureuse)

Insomnie malgré une grande sensation de sommeil.

Convulsions et délires fébriles. Etats convulsifs déclenchés par la lumière, par un choc

Tressaillements musculaires, myoclonies, soubresauts, même en dormant. Hallucinations dans le délire. (Monstres, animaux)

Délire furieux : sortir du lit, détruire, déchirer, mordre

Abcès : **rougeur brillante**, tuméfaction **brusque**, douleur à caractère **pulsatile**, **chaleur intense**, rayonnante avec sensation de brûlure

- **hypertension, congestion, hémorragies**

Hypertension **congestive** : afflux de sang à la tête, **battements artériels** des carotides, des temporales. **Chaleur** de la tête

Crise hypertensive par choc, émotion, froid, chaleur excessive

Céphalée **congestive et battante**. Insolation

Congestion, inflammation, hyperémie de tout l'appareil oculaire

Hémorragies de sang chaud, jaillissantes. Epistaxis abondantes de sang chaud des hypertendus, hémorragies utérines abondantes, hémorragies obstétricales

- **sécheresse des muqueuses, arrêt des sécrétions**

Sécheresse du nez avant une rhinite

Sécheresse de la bouche, tarissement salivaire. Sécheresse du pharynx avec dysphagie.

Œil sec, tarissement des larmes

L'assèchement des muqueuses dans un rhume, une angine après un coup de froid est un bon signe d'appel de Belladonna. De même que les toux sèches spasmodiques, les enrouements douloureux avec sécheresse de la gorge

- **spasmes, épilepsie, délire**

Spasmes viscéraux subits, hyperalgiques, réactivés par la moindre stimulation (contact, lumière, froid)

Convulsions infantiles hyperthermiques par congestion céphalique

Enfants qui convulsent facilement même en dehors de la fièvre

Mouvements spasmodiques, tics, myoclonies même en dormant. Grincement des dents

Spasmes oesophagiens, abdominaux

Coliques hépatiques, néphrétiques

Coqueluche, **laryngite spasmodique douloureuse** ou angine (sensation de main qui serre le cou)

Torticolis aigu, douleurs de nuque, lombalgies. Douleurs crampoïdes des muscles

Epilepsie déclenchée par un objet brillant, un traumatisme, un bruit violent. L'aura est une sensation de chaleur épigastrique



COMPARAISONS

- **Dans l'inflammation aiguë**

Aconit : début subit, facteurs nerveux, paresthésies

Apis mellifica : début subit, œdème

Chamomilla : douleurs intolérables

Bryonia : début progressif

Hepar sulfur : évolution rapide vers la suppuration

- **Dans les hypertensions congestives**

Aconit : crises hypertensives, malaises subits, paresthésies, pâlit en s'asseyant

Glonoinum : battements carotidiens, céphalées explosives

Veratrum viride : livide, défaillant debout

Arnica : tête chaude, corps froid

Gelsemium : congestion et obnubilation, douleur de la nuque

Opium : forte obnubilation, confusion, syndrome d'alerte d'un AVC

- **Dans les délires**

Hyoscyamus : délires séniles

Stramonium : délires très violents

Belladonna : délires fébriles

POSOLOGIE

Symptomatologie locale ou restreinte : 5 ou 7CH toutes les 2 à 4 heures en espaçant les prises avec la disparition des symptômes

Symptomatologie plus étendue : 9 ou 15CH

Convulsions ou menace : 1dose en 30CH

Dr Françoise SAINT-DIDIER