

## BERBERIS VULGARIS

Présentation du remède :

C'est l'épine vinette, arbrisseau de la famille des Berbéridacées (Europe, orient). Il contient de la berbérine comme Hydrastis can. et Chelidonium majus. Il est utilisé en allopathie comme fébrifuge, cholagogue, purgatif ;

Les mots clés **DRAINAGE** **HEPATOVESICULAIRE** et **CUTANE**  
**ACIDE URIQUE**

### TYPOLOGIE

- **Psychisme** est ce nécessaire pour un draineur ?  
Mauvaise mémoire. Apathie; dépression mélancolique. Visions effrayantes au crépuscule; aversion de l'obscurité.
- **Type sensible (ou physique)** : apparemment en bonne santé mais états rhumatismaux et goutteux avec troubles hépato-rénaux

### PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

- **L'intoxication provoque** :
  - Action sur les reins et la vessie, plus secondairement, sur les fonctions hépatovésiculaires.
  - Action sur la peau, entraînant irritation érythémateuse, prurigineuse, circulaire (circinée), qui guérissent par le centre, laissant une aréole pigmentée .
  - Action locomoteur (en particulier lombaire et sacro-iliaque)
- **L'expérimentation**  
Berberis correspond aux troubles du métabolisme et de l'élimination de l'acide urique et aux phénomènes rhumatismaux et goutteux qui en résultent. On observe des phénomènes congestifs du foie et des reins et des manifestations lithiasiques à ces deux organes.  
Dans la sphère circulatoire sont à noter le ralentissement du cœur et des ectasies veineuses : varices, hémorroïdes.

### SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

- **1/ douleurs piquantes**, brûlantes parfois sensation de bouillonnements de la région hépato-vésiculaire, très précises et irradiants dans toutes les directions.
- **2/ douleurs région lombaire** = meurtrissure  
< pression profonde, irradiant - le long des uretères, des cordons spermatiques, surtout à gauche, avec sable rouge adhérent dans les urines ;
- **3/ Lumbago** avec irradiation dans les membres inférieurs .



- **4/ éruptions** type circinées, prurigineuses, < au grattage, guérissant par le centre

### **MODALITES**

- **Aggravation** par le mouvement, les secousses, debout.
- **Amélioration** par le repos, **par une diurèse abondante**
- **Causalités (suite de)** Suppression des fistules anales (métastases inflammatoires douloureuses).
- **Sensations :** Douleurs d'élanement, de bouillonnement; douleurs changeant de place, erratiques; douleurs s'irradiant d'un point dans plusieurs directions; sensations de froid localisées.
- **Signes concomittants :** souvent hyperuricémie (en particulier urates), rougeur livide de la face, de la lèvre supérieure ou inférieure, des commissures, salive écumeuse

### **PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES :**

#### **Indications urinaires :**

- lithiase urinaire
  - tous les états pathologiques avec diurèse insuffisante

#### **Indications hépato-digestives :**

- lithiase **vésiculaire**,
  - dysfonctionnement hépato-vésiculaire

#### **Indications cutanées :**

- dermatoses circinées essentiellement dos des mains, région anale, pityriasis, dermatoses psoriasiformes, mycoses

#### **Indications rhumatismales :**

- goutte +++ et manifestations articulaires des uricémiques pléthoriques, lombalgies, lombo-sacralgies

### **COMPARAISONS**

**les hépato-vésiculaires : les spasmes :** Belladonna, Bryonia, Calcarea Carb., Colocynthis, Nux vomica

**les insuffisants :** Carduus mar., Chelidonium

**les hépato-portaux :** Aesculus, Aloe, China, Podophyllum

### **POSOLOGIE**

En basse dilution (drainage) 6DH, 4DH

**Dr Francine Woitier**