

CANTHARIS

Présentation du remède : mouche espagnole= la cantharide :

On prépare la teinture mère avec la cantharide entière pulvérisée.

Les mots clés

cutanée

bulle

brûlure urinaire

brûlure

TYPOLOGIE

- **Psychisme :**

Etat de grande excitabilité, d'irritabilité, de méchanceté ; de passion et de frénésie; avec alternance de tristesse et de gémissements. Anxiété accompagnée d'une grande agitation, du besoin de bouger sans cesse. Le cerveau est envahi d'idées étranges, incontrôlables. Grande excitation amoureuse, érotique, frénétique. Délires aigus, hydrophobiques et érotiques : avec fureur, cris, aboiements, morsures, propos obscènes. Perte subite de connaissance avec visage rouge; coma.

- **Type sensible (ou physique) :** faciès rouge brûlant et yeux brillants, teint asiatique

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

- **L'intoxication provoque :** une inflammation rapide des muqueuses et de la peau avec tendance rapide à l'érysipèle et la gangrène, inflammation sévère des voies urinaires
- **L'expérimentation :** douleurs coupantes du col vésical avant pendant et après la miction

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

- **1/douleurs urétrales pré, per et post – mictionnelles :**
douleurs coupantes « comme un rasoir » dans l'urètre ; besoins urgents et fréquents d'uriner, n'urine que quelques gouttes ; besoin d'aller à la selle en urinant
- **2/dermatoses vésiculaires et bulleuses (phlyctènes)**
- **3/brûlures externes :** du 2^e degré (phlyctènes) < froid > chaud
- **4/érysipèle de la face :** avec douleurs brûlantes et écoulement excoriant, évolution vers la gangrène



- **5/excitation sexuelle** : priapisme avec érection violente et douloureuse, nymphomanie

MODALITES

- **Aggravation** : en urinant, par les application froides
Par la vue et le bruit de l'eau; la vue des objets brillants; en buvant; par le café
- **Amélioration** : par les applications chaudes
- **Causalités (suite de)** : brûlures externes
- **Sensations** ; de brûlures intenses, de cuisson, de peau ou de muqueuse à vif; d'élancements profonds.
- **Excrétions** : De mucus visqueux, adhérent, mêlé de débris membraneux; ou d'eau âcre et sanguinolente.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- cystite
- brûlures 2^e degré (agents externes, soleil) : phlyctènes
- piqûres d'insectes avec phlyctènes
- érysipèle de la face ou de la jambe avec brûlure

COMPARAISONS

- **dans la cystite** :

Apis : douleurs piquantes > froid, fièvre sans soif

Mercurius corrosivus : urine brûlante goutte à goutte < la nuit, sueurs

Borax : douleur avant la miction

...

- **dans les brûlures** :

Apis : du 1^{er} degré avec > froid

Arsenicum album : du 3^e degré > chaleur locale et < la nuit vers 1h

- **dans l'érysipèle** :

Rhus toxicodendron : non < toucher

- **dans l'érotomanie** :

Hyoscyamus : délire avec logorrhée, exhibitionnisme, pupilles dilatées

POSOLOGIE

Toutes dilutions depuis la 5^e CH (signes locaux) en passant par la 9^e CH (cystite) : 3 gr tous les 1/4h pendant 2h puis espacer

En 15 CH dans l'érotomanie (signes psychiques) : 1 dose par quinzaine

Dr Marc Dizien