

# **CANTHARIS**

Mouche espagnole: la cantharide

Les mots clés : BULLE BRÛLURE URINAIRE BRÛLURE CUTANÉE

# **TYPOLOGIE**

### • <u>Psychisme</u>:

État de grande excitabilité, d'irritabilité, de méchanceté; de passion et de frénésie; avec alternance de tristesse et de gémissements. Anxiété accompagnée d'une grande agitation, du besoin de bouger sans cesse. Le cerveau est envahi d'idées étranges, incontrôlables. Grande excitation amoureuse, érotique, frénétique. Délires aigus, hydrophobiques et érotiques : avec fureur, cris, aboiements, morsures, propos obscènes. Perte subite de connaissance avec visage rouge; coma.

### • Type sensible (ou physique):

faciès rouge brûlant et yeux brillants, teint asiatique

# PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

- <u>L'intoxication provoque</u>: une inflammation rapide des muqueuses et de la peau avec tendance rapide à l'érysipèle et la gangrène, inflammation sévère des voies urinaires
- <u>L'expérimentation</u> : douleurs coupantes du col vésical avant, pendant et après la miction

# SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

### • 1/ douleurs urétrales avant, pendant et après la miction :

Douleurs coupantes « comme un rasoir » dans l'urètre ; besoins urgents et fréquents d'uriner, n'urine que quelques gouttes ; besoin d'aller à la selle en urinant.

- 2/ dermatoses vésiculaires et bulleuses (phlyctènes / cloques)
- 3/ <u>brûlures externes</u> : du 2° degré (phlyctènes) < froid / > chaud
- 4/ <u>érysipèle de la face</u> : avec douleurs brûlantes et écoulement excoriant, évolution vers la gangrène
- 5/ <u>excitation sexuelle</u> : priapisme avec érection violente et douloureuse, nymphomanie



# MODALITÉS

- <u>Aggravation</u>: en urinant, par les application froides.

  Par la vue et le bruit de l'eau; la vue des objets brillants; en buvant; par le café.
- **Amélioration**: par les applications chaudes
- *Causalités (suite de)* : brûlures externes
- **Sensations** : de brûlures intenses, de cuisson, de peau ou de muqueuse à vif ; d'élancements profonds.
- **Excrétions** de mucus visqueux, adhérent, mêlé de débris membraneux, ou d'eau âcre et sanguinolente.

# PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- cystite
- brûlures 2<sup>e</sup> degré (agents externes, soleil) : phlyctènes
- piqûres d'insectes avec phlyctènes
- érysipèle de la face ou de la jambe avec brûlure

### **COMPARAISONS**

### • dans la cystite :

Apis: douleurs piquantes > froid, fièvre sans soif

Mercurius corrosivus : urine brûlante goutte à goutte < la nuit, sueurs

#### • dans les brûlures :

Apis: du 1er degré avec > froid

Arsenicum album : du 3° degré > chaleur locale et < la nuit vers 1h

#### • dans l'érysipèle :

*Rhus toxicodendron* : non < toucher

• <u>dans l'érotomanie</u> (L'érotomanie est une maladie du groupe des <u>psychoses</u>, construite autour de la conviction délirante que l'on est aimé par une personne.)

**Hyoscyamus**: délire avec logorrhée, exhibitionnisme, pupilles dilatées

# PRESCRIPTION

Toutes dilutions depuis la 5° CH (signes locaux) en passant par la 9° CH (cystite) tous les 1/4 d'heure pendant 2 heures puis espacer En 15 CH dans l'érotomanie (signes psychiques) : 1 dose tous les 15 jours

Dr Marc DIZIEN