



CARBO VEGETABILIS

C'est le charbon végétal= le charbon de bois

Les mots clés : **METEORISME** **CYANOSE** **COLLAPSUS**

TYPOLOGIE

- **Psychisme**

Etat de confusion cérébrale, surtout le matin au réveil : difficulté à se dégager d'un rêve. Torpeur et indolence morale et intellectuelle, paresse, indifférence absolue à toutes choses (surtout dans les états aigus). Caractère irritable. Peur des spectres, des démons, la nuit; anxiété avec oppression, le soir, au lit; dans l'obscurité.

Peur de faire le pas pour évoluer.

- **Type sensible (ou physique)**

1- enfant : apathique, lourd, extrémités cyanosées, lent, peureux, digère mal le gras et le lait avec constipation, fermentation

2- adulte : gros mangeur pléthorique au faciès congestif qui s'empourpre à la moindre quantité de vin. >éructations, digère mal les graisses

3- vieillard : faible, pale, extrémités et genoux froids

PATHOGENESIE/ACTION GENERALE

- **L'intoxication provoque**

Par ailleurs, la symptomatologie de l'intoxication au CO₂ et secondairement l'expérimentation thérapeutique ont permis d'y ajouter une influence sur les troubles découlant de l'hypoxémie des centres bulbaires:

Torpeur, faiblesse générale, prostration, tendance à la syncope ou au collapsus

- **L'expérimentation**

Il revient à Hahnemann d'avoir effectué la première expérimentation pathogénétique et dégagé les propriétés pharmacodynamiques des atténuations et dynamisations de cette substance. L'expérimentation montre une action

· Sur l'appareil digestif, avec fétidité de l'haleine, **flatulence et intolérance aux graisses**

· Sur l'appareil circulatoire, avec **stase veineuse**, capillarose, **asphyxie tissulaire et cyanose des extrémités**

· Sur la coagulation, avec tendance aux **hémorragies passives de sang noir**.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

- **Les signes généraux**

De brûlure interne et de froid externe: brûlure comme par des **charbons ardents**, plutôt aggravée par la chaleur malgré le froid objectif des extrémités (Secale comutum)

· De faiblesse extrême avec **besoin d'être éventé**.

· **Bouffées congestives** et érythrocyanose fugaces de la face après absorption de vin ou

d' alcool. Céphalées occipitales

· **Soif d'eau froide dans les maladies aiguës** malgré le froid objectif du corps.

· **Sueurs froides** du front et de la face.

Enrouement aggravé par l'humidité et le soir.

· **Anxiété majeure** en rapport avec la gravité de l'état du malade et contrastant avec un état

apparent d'apathie et d'indifférence.

· **Excrétions** mélangées de sang et de pus, **fétides, brûlantes** offensives, âcres.

· Ulcères atones, brûlants, à **tendance gangreneuse**.

· Aversion pour les aliments gras, la viande, le lait. **Désir d'être éventé**.

- **Les signes physiques**

digestifs : **flatulence sus ombilicale** (sous = lycopodium, totale = china) aggravée couché , avec douleur crampoïde irradiée au thorax et pliant en deux (AR=colocynthis), céphalées et rougeur du visage après avoir bu du **vin** , troubles dus à l'**abus de matières grasses, aux aliments avariés, éructations de mauvaises odeur**, rances, soulageant peu, selles **fétides** et brûlantes

micro circulatoires : hypodermite variqueuse, escarres, ulcères cutanés fétides, cyanose des extrémités, maladie de Raynaud, artérites, engelures, purpuras, hémorragies de sang noirâtre, rougeur de la face après avoir bu du vin, céphalées congestives, occipitales avec intolérance au chapeau

maladies circulatoires dyspnéisantes : laryngite chronique avec enrouement le soir , pneumopathies aiguës d'évolution défavorable(brûlure de la poitrine, dyspnée intense, défaillance cardiaque, haleine froide, douleur du sommet droit, **asthme avec cyanose et menace de collapsus, asthme à dyspnée continue**. Le malade réclame à être **éventé**



pré collapsus : remède historique de l'agonie : sueurs froides, haleine froide, respiration superficielle, anarchie du rythme cardiaque

MODALITES

- **Aggravation**

Par la chaleur, l'atmosphère chaude et humide, la chaleur locale.
Par le vin, l'alcool, les aliments gras

- **Amélioration**

En étant éventé; par la recherche d'air et d'oxygène
par les éliminations gazeuses digestives; par l'élévation des pieds.

- **Causalités (suite de)**

Refroidissement après avoir eu trop chaud; maladies graves antérieures; pertes importantes de liquides vitaux (hémorragies, etc.); chocs chirurgicaux; excès alimentaires et intoxications alimentaires; suppression de la malaria par un traitement de quinine intensif.

- **Désirs et aversions**

Désir d'air frais, d'être éventé. Désir de café, d'acides, d'aliments sucrés et d'aliments salés. Aversion pour la viande, les aliments gras, le lait (flatulence). Soif inextinguible d'eau froide dans les états aigus.

- **Sensations**

De brûlure comme par des charbons ardents, plutôt augmentée par la chaleur, malgré le froid objectif.

- **Excrétions**

Éliminations fétides; excréments ichoreux, irritants; flatuosités fétides.

- **Concomitances**

Gonflements flatulents, météorisme. Froid extérieur, jambes froides jusqu'aux genoux inclus. Besoin d'être éventé. Plus ou moins de cyanose.

- **Apparence**

Couleur bleue livide, violacée, cyanosée; grande pâleur de toute la surface du corps avec les hémorragies.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- **digestives**

- Dyspepsies avec **flatulence sus-ombilicale** aérogastrie aggravée en position couchée, par **l'intolérance aux alcools ou aux aliments gras**, améliorée par l'émission d'éructions.

- **Bouffées vaso motrices** importantes du **visage** après absorption de **boissons alcoolisées**, même en quantité minime.

- **circulatoires**

- **Ulcères atones**, extensifs, d'aspect **nécrotique** avec écoulement de **sang noirâtre** ou de sérosités sanguinolentes fétides.

- **Gangrène** des orteils au stade de l'escarre (Secale comutum, Arsenicum album)



· respiratoires

- Laryngite avec enrouement aggravé le soir et par l'humidité
- Début de coqueluche: en période d'épidémie, chez un enfant fatigué, qui tousse sans modalité caractéristique, prescrire un tube dose de Carbo vegetabilis 30 CH

- **Insuffisance ventilatoire aiguë** avec hypoxémie et hypercapnie au cours de broncho- pneumopathies obstructives (asthme ou emphysème, surinfection des bronchites chroniques, broncho- alvéolites), en association avec la réanimation classique. Prescrire trois granules en 15 ou 30 CH toutes les dix minutes; espacer au fur et à mesure de l'amélioration.(ou dose liquide)

· cardiaque en URGENCE

- Insuffisance cardiaque décompensée, voire collapsus pré- agonique (en adjuvance au traitement classique). Prescrire trois granules en 15 ou 30 CH toutes les 10 à 15 minutes.(ou dose liquide) Dans les cas désespérés où la rémission de la défaillance cardiaque ne peut être obtenue, le médicament procure une sédation évidente de l'anxiété des agonisants.

· cardio respiratoire chronique

- Asthme et emphysème des vieillards.
- Insuffisance ventilatoire chronique avec perturbation des gaz du sang et parfois polyglobulie réactionnelle.
- Dyspnée chronique de l'insuffisance cardiaque et coeur pulmonaire chronique

COMPARAISONS

dans le météorisme

Kalium carbonicum: météorisme haut, frilosité, défaillance cardiaque ou respiratoire au début

China: météorisme total, asthénie, anémie

Pulsatilla: intolérance aux graisses, cyanose, troubles veineux

Lycopodium: le météorisme est bas, aggravé après 17h

POSOLOGIE

1dose en 15CH est souvent efficace

Dr Françoise SAINT-DIDIER

Cas clinique de décembre 2003

Julien a 11 ans, il est amené par sa mère pour des céphalées.

Anamnèse : Julien a été allaité pendant 4 ans car il est allergique à presque tout.

. A un mois il a eu un eczéma généralisé suintant. Effet modeste des corticoïdes locaux qui ont été rapidement arrêtés. Disparition complète de l'eczéma lorsque sa mère a arrêté toute consommation de produits laitiers.

. Il est allergique aux graminées, au chat, aux abeilles, et sur le plan alimentaire au boeuf, aux produits laitiers, aux poissons, aux oeufs, au soja.

Dès le contact avec la bouche, il déclenche une urticaire géante avec oedème des lèvres et des paupières. Il suffit qu'il touche un produit laitier pour déclencher une réaction allergique.

. Depuis l'âge de 8 ans, il a un rhume des foins avec asthme. Il prend toute l'année :

ZADITEN + PULMICORT + FORADIL

. Une désensibilisation est entreprise depuis 3 ans, sans grand résultat.

. Depuis l'âge de 8 ans il se plaint de céphalées survenant une fois par mois environ, sans périodicité nette, très stéréotypées :

. Au lever le matin ça va bien, vers 9h30 10h, ça vient très fort, tout de suite, puis il vomit. Il doit s'allonger dans le noir, dort quelques heures et ça passe.

- C'est une douleur du front, à gauche, au dessus de l'oeil, ça serre, c'est aggravé par la pression.

Interrogatoire systématique :

Il a plutôt chaud, avec besoin d'air, mais il ne supporte pas le soleil. Il doit rester à l'ombre.

Les extrémités sont chaudes.

Il transpire de la tête, le jour et surtout la nuit, avec une odeur acide.

Il salive la nuit en dormant.

Il boit beaucoup, du froid.

Il aime le pain, le jambon, le sel, le chocolat. Il n'aime pas les aliments gras.

Il digère bien. Le transit est normal.