



CARBO VEGETABILIS

*Le **charbon de bois** est obtenu par la combustion lente et incomplète du bois. Il est semblable à la tourbe, au compost : produit d'une combustion lente, sous oxygène réduit. Son résidu contient une forte concentration en Carbone, élément vital de base, et en potassium.*

Les mots clés : **MÉTÉORISME** **CYANOSE** **COLLAPSUS**

TYPOLOGIE

- PSYCHISME

État de confusion cérébrale, surtout le matin au réveil : difficulté à se dégager d'un rêve. Torpeur et indolence morale et intellectuelle, paresse, indifférence absolue à toutes choses (surtout dans les états aigus). Caractère irritable. Peur des spectres, des démons, la nuit ; anxiété avec oppression, le soir, au lit ; dans l'obscurité. Peur de faire le pas pour évoluer.

- TYPE SENSIBLE (ou physique)

- 1- **enfant** : apathique, lourd, extrémités cyanosées, lent, peureux, digère mal le gras et le lait, avec constipation, fermentation
- 2- **adulte** : gros mangeur pléthorique au faciès congestif qui s'empourpre à la moindre quantité de vin. > **éructations**, digère mal les graisses
- 3- **vieillard** : faible, pale, extrémités et genoux froids,

PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

- L'EXPÉRIMENTATION

Il revient à Hahnemann d'avoir effectué la première expérimentation pathogénétique et dégagé les propriétés pharmacodynamiques des atténuations et dynamisations de cette substance. L'expérimentation montre une action

- ◆ **sur l'appareil digestif**, avec fétidité de l'haleine, flatulence et intolérance aux graisses
- ◆ **sur l'appareil circulatoire**, avec stase veineuse, capillarose, asphyxie tissulaire et cyanose des extrémités;
- ◆ **sur la coagulation**, avec tendance aux hémorragies passives de sang noir.

- L'INTOXICATION

Par ailleurs, la symptomatologie de l'**intoxication au C=O (oxyde de carbone)** et, secondairement, l'expérimentation thérapeutique ont permis d'y ajouter une influence sur les troubles découlant de l'hypoxémie des centres bulbaires :

- torpeur, faiblesse générale, prostration,
- tendance à la syncope ou au collapsus.

SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

- SIGNES GÉNÉRAUX

- ✓ **Brûlure interne et froid externe**: brûlure comme par des **charbons ardents**, plutôt **aggravée par la chaleur** malgré le froid objectif des extrémités (**Secale cornutum**);
- ✓ Faiblesse extrême avec **besoin d'être éventé**.
- ✓ **Bouffées congestives** et érythrocyanose fugaces de la face après absorption de vin ou d'alcool.
- Céphalées occipitales
- ✓ **Soif d'eau froide dans les maladies aiguës**, malgré le froid objectif du corps.



- ✓ **Sueurs froides** du front et de la face.
- ✓ Enrouement aggravé par l'humidité et le soir.
- ✓ **Anxiété majeure** en rapport avec la gravité de l'état du malade et contrastant avec un état apparent d'apathie et d'indifférence.
- ✓ **Excrétions** mélangées de sang et de pus, **fétides, brûlantes** offensives, âcres.
- ✓ Ulcères atones, brûlants, à **tendance gangréneuse**.
- ✓ Aversion pour les aliments gras, la viande, le lait.
- **Désir d'être éventé**.

SIGNES PHYSIQUES

- **digestifs** : **flatulence sus ombilicale** (*sous ombilic = Lycopodium, totale = China*) / aggravée couché, avec douleur crampoïde irradiée au thorax et pliant en deux (cf. Colocynthis), céphalées et rougeur du visage après avoir bu du **vin**, troubles dus à l'**abus de matières grasses, aux aliments avariés, éructations de mauvaises odeur**, rances, soulageant peu, selles **fétides** et brûlantes
- **micro circulatoires** : hypodermite variqueuse, escarres, ulcères cutanés fétides, cyanose des extrémités, maladie de Raynaud, artérites, engelures, purpuras, hémorragies de sang noirâtre, rougeur de la face après avoir bu du vin, céphalées congestives, occipitales avec intolérance au chapeau
- **maladies circulatoires dyspnéiques** : laryngite chronique avec enrouement le soir, pneumopathies aiguës d'évolution défavorable (brûlure de la poitrine, dyspnée intense, défaillance cardiaque, haleine froide, douleur du sommet droit, **asthme avec cyanose et menace de collapsus, asthme à dyspnée continue**. Le malade réclame à être **éventé**
- **pré collapsus** : *remède historique de l'agonie* : sueurs froides, haleine froide, respiration superficielle, anarchie du rythme cardiaque. Remède de « fin de vie » : dyspnée, cachexie,

SIGNES PSYCHIQUES angoisse des agonisants

MODALITÉS

◆ AGGRAVATION :

- par le vin, l'alcool, les aliments gras;
- par la chaleur, l'atmosphère chaude et humide, la chaleur locale.

◆ AMÉLIORATION :

- **en étant éventé** : recherche d'air et d'oxygène
- par les éructations, les éliminations gazeuses digestives
- par l'élévation des pieds

• Causalités (suite de)

Refroidissement après avoir eu trop chaud; maladies graves antérieures; pertes importantes de liquides vitaux (hémorragies, etc.); chocs chirurgicaux; excès alimentaires et intoxications alimentaires; suppression de la malaria par un traitement de quinine intensif.

• Désirs et aversions

Désir d'air frais, d'être éventé. Désir de café, d'acides, d'aliments sucrés et d'aliments salés. Aversion pour la viande, les aliments gras, le lait (flatulence). Soif inextinguible d'eau froide dans les états aigus.



- **Sensations**
De brûlure comme par des charbons ardents, plutôt augmentée par la chaleur, malgré le froid objectif.
- **Excrétions** Éliminations fétides; excrétions ichoreuses, irritantes; flatuosités fétides.
- **Concomitances**
Gonflements flatulents, météorisme. Froid extérieur, jambes froides jusqu'aux genoux inclus. Besoin d'être éventé. Plus ou moins de cyanose.
- **Apparence**
Couleur bleue livide, violacée, cyanosée; grande pâleur de toute la surface du corps avec les hémorragies.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

◆ Digestives

- Dyspepsies hyposthéniques avec **flatulence sus ombilicale**, aérogastrie **aggravée en position couchée**, par l'intolérance aux alcools ou aux aliments gras, **améliorée par l'émission d'éructions**.
- Bouffées vasomotrices importantes du visage après absorption de boissons alcoolisées, même en quantité minime.
** Prescrire en 5 CH avant la prise de l'apéritif par exemple, ou avant chacun des trois repas.*

◆ Circulatoires

- Hypodermes variqueuses, capillarose.
- Ulcères atones, extensifs, d'aspect nécrotique avec écoulement de sang noirâtre ou de sérosités sanguinolentes fétides.
- Gangrène des orteils au stade de l'escarrification (cf. *Secale cornutum*, *Arsenicum album*)
** Dans les deux premières indications, 7 CH deux fois par jour sont le plus souvent suffisants. L'intensité de la douleur, dans le cas de la gangrène, peut nécessiter une 15 CH plus ou moins fréquemment répétée en fonction des résultats antalgiques.*

◆ Respiratoires

- Laryngite avec enrouement **aggravé le soir et par l'humidité** :
** prescrire en 5 ou 7 CH deux fois par jour.*
- Début de coqueluche: en période d'épidémie, chez un enfant fatigué qui tousse sans modalité caractéristique, prescrire **Carbo vegetabilis 30 CH trois jours de suite**, soit pour stopper l'évolution de la coqueluche, soit pour en faire apparaître la symptomatologie nécessaire à la prescription idoine.
- **Insuffisance ventilatoire aiguë** avec hypoxémie et hypercapnie au cours de broncho-pneumopathies obstructives (asthme ou emphysème, surinfection des bronchites chroniques, broncho-alvéolites, etc.), en association avec la réanimation classique.
** Prescrire en 15 ou 30 CH toutes les dix minutes; espacer au fur et à mesure de l'amélioration.*

◆ Cardiaque en URGENCE

- Insuffisance cardiaque décompensée, voire collapsus pré agonique (en adjuvant au traitement classique). ** Prescrire en 15 ou 30 CH toutes les 10 à 15 minutes.*
Dans les cas désespérés où la rémission de la défaillance cardiaque ne peut être obtenue, le médicament procure une sédation évidente de l'anxiété des agonisants.



◆ Cardio-respiratoire chronique

- Asthme et emphysème des vieillards.
- Insuffisance ventilatoire chronique avec perturbation des gaz du sang et parfois polyglobulie réactionnelle.
- Dyspnée chronique de l'insuffisance cardiaque et cœur pulmonaire chronique (**Phosphorus**), en complément du traitement classique.
* Prescrire en 15 ou 30 CH une fois par jour ou par semaine suivant amélioration des gaz du sang.

COMPARAISONS Dans le météorisme :

Kalium carbonicum : météorisme haut, frilosité, défaillance cardiaque ou respiratoire au début

China : météorisme total, asthénie, anémie

Pulsatilla : intolérance aux graisses, cyanose, troubles veineux

Lycopodium : le météorisme est bas, aggravé après 17h

PRESCRIPTION 1 dose en 15 CH est souvent efficace.

Dr Françoise SAINT-DIDIER

Cas clinique de décembre 2003

Julien a 11 ans, il est amené par sa mère pour des céphalées.

Anamnèse : Julien a été allaité pendant 4 ans car il est allergique à presque tout.

. A un mois il a eu un eczéma généralisé suintant. Effet modeste des corticoïdes locaux qui ont été rapidement arrêtés. Disparition complète de l'eczéma lorsque sa mère a arrêté toute consommation de produits laitiers.

. Il est allergique aux graminées, au chat, aux abeilles, et sur le plan alimentaire au boeuf, aux produits laitiers, aux poissons, aux oeufs, au soja.

Dès le contact avec la bouche, il déclenche une urticaire géante avec oedème des lèvres et des paupières. Il suffit qu'il touche un produit laitier pour déclencher une réaction allergique.

. Depuis l'âge de 8 ans, il a un rhume des foins avec asthme. Il prend toute l'année :

ZADITEN + PULMICORT + FORADIL

. Une désensibilisation est entreprise depuis 3 ans, sans grand résultat.

. Depuis l'âge de 8 ans il se plaint de céphalées survenant une fois par mois environ, sans périodicité nette, très stéréotypées :

. Au lever le matin ça va bien, vers 9h30-10h, ça vient très fort, tout de suite, puis il vomit. Il doit s'allonger dans le noir, dort quelques heures et ça passe.

C'est une douleur du front, à gauche, au dessus de l'œil, ça serre, c'est aggravé par la pression.

Interrogatoire systématique :

Il a plutôt chaud, avec besoin d'air, mais il ne supporte pas le soleil. Il doit rester à l'ombre. Les extrémités sont chaudes.

Il transpire de la tête, le jour et surtout la nuit, avec une odeur acide.

Il salive la nuit en dormant.

Il boit beaucoup, du froid.

Il aime le pain, le jambon, le sel, le chocolat. Il n'aime pas les aliments gras.

Il digère bien. Le transit est normal.



Carbo Vegetabilis

Index decachords

1. Patients âgés, cachectiques, veineux, lents, quelquefois « gâteux ». Patient dont la vitalité est affaiblie, diminuée, par des maladies épuisantes, asthéniques, débilitantes, la perte de liquides vitaux, ou, des blessures.
2. Torpeur mentale, sidération mentale ; mémoire faible ; indolence, mollesse ; peur du noir.
3. Extrême prostration ; *stade terminal* de n'importe quelle maladie avec faciès hippocratique ; le patient est bleu ; les pieds sont froids, ainsi que les jambes jusqu'aux genoux ; sueurs froides, haleine froide, etc. ; pouls filiforme intermittent.
4. Troubles alimentaires avec beaucoup de fermentation ; *très grande accumulation de gaz*, < au niveau de la partie supérieure de l'abdomen ; **< en étant couché ;**
> en faisant un gaz par en haut ou par en bas ; ne supporte pas les aliments les plus simples ; n'aime pas la viande, ni le gras, ni les aliments gras (*Pulsatilla*), même le lait.
5. Les écoulements ont une odeur très forte.
6. Sensations de brûlures ou de douleurs brûlantes dans différents organes du corps.
7. Hémorragies veineuses, passives, persistantes de n'importe quel orifice du corps.
8. Maladies respiratoires spasmodiques, surtout chez les personnes âgées ; **< par l'air froid après avoir séjourné dans une pièce chauffée** ; écoulement jaune, profus, abondant. Enrouement et aphonie **< dans la soirée et par l'air humide**.
9. Absence de réaction aux remèdes les mieux sélectionnés.
10. Le patient est frileux et pourtant, il doit avoir de l'air ; « *Veut qu'on lui fasse de l'air, qu'on l'évente* » (*China*) ; **< en étant surchauffé ; < au moment des règles ; < par la constriction, en étant serré.**