CAULOPHYLLUM

Plante vivace des régions montagneuses de l'Amérique du Nord, d'environ 80cms. Les fleurs sont verdâtres et peu nombreuses. On utilise les parties souterraines sèches. Certains des composants rapprochent la plante d'Actea Racemosa

Les mots clés **ATONIE UTERINE** **PETITES ARTICULATIONS**

TYPOLOGIE

Le plus souvent une femme, sensible au froid, ayant besoin d´être chaudement vêtue, rhumatisante des extrémités; vite affaiblie et tremblante; les paupières lourdes, tombantes; **réglée insuffisamment**, trop tôt; dysménorrhéique spasmodique; souffrant avant les règles de douleurs dans la région du sacrum; ayant une mauvaise haleine pendant les menstrues. Nerveuse, craintive, de mauvaise humeur, hystérique, agitée, insomniaque.

PATHOGENESIE / ACTION GENERALE

Caulophyllum exerce son **action élective sur l´utérus** dont il trouble l´innervation et affaiblit la musculature.
Il correspond aussi à une inflammation des **petites articulations** des mains et des pieds.
Son action est aiguë et chronique.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

Estomac

Cardialgie et spasmes de l´estomac. Dyspepsie avec symptômes spasmodiques.

Appareil génital féminin

Extraordinaire **rigidité du col**.
Douleurs spasmodiques et intenses, qui irradient dans toutes les directions
Travail inefficace, irrégulier de l'accouchement.
Tranchées utérines. Leucorrhée accompagnée de taches pigmentaires sur le front.

Avortements habituels dus à une **faiblesse utérine**. Douleurs piquantes comme une aguille dans le col de l´utérus. Dysménorrhée, avec des douleurs parcourant le corps. Lochies prolongées et forte **atonie**. Règles et leucorrhées abondantes.

Dysménorrhée à douleur intermittente, avec règles peu abondantes
Après l'accouchement : épuisement, tremblement intérieur
Hémorragies de sang noir, peu abondantes, mais prolongées

Peau

Décoloration de la peau chez les femmes qui souffrent de troubles menstruels et utérins.

**** Extrémités***

Tiraillements sévères, douleur erratique et raideur des **petites articulations**, des doigts, des orteils et des chevilles, etc. Douleur dans les poignets. Douleur coupante en fermant les mains. Douleurs erratiques changeant de place en quelques minutes.
douleurs en relation avec la suppression ou la diminution des règles

MODALITES

AGGRAVATION Au grand air, par le froid ; par le café.

CAUSALITES / SUITES DE : Suppression des règles (rhumatisme)

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Dysménorrhées fonctionnelles et travail de l'accouchement inefficace et irrégulier

Douleurs rhumatismales des petites articulations

COMPARAISONS

Actea Racemosa (Cimicifuga) : remède proche par sa composition chimique et ses **signes gynéco obstétricaux** . Cependant Actea racemosa augmenterait plutôt les règles alors que ce serait plutôt l'inverse pour Caulophyllum. Actea Racemosa présente des signes psychiques (excitation, agitation en proportion de l'abondance des règles) et des dorsalgies que n'a pas Caulophyllum .

Autres remèdes de **douleurs crampoïdes pendant les règles**
Cactus : constriction de tout le pelvis, filaments noirs
Cocculus : faiblesse syncopale pendant les douleurs

Cyclamen : l'écoulement s'arrête pendant les douleurs

Viburnum opalus : douleurs irradiées en bas, nausées et dysuries réflexes

POSOLOGIE

Plutôt **basses dilutions** dans les **douleurs rhumatismales**

Basses dilutions (4ch) dans **l'accouchement**, lorsque le travail ne permet pas une ouverture suffisante du col .

A l'inverse, **hautes dilutions dans les MAP** (15ch)

Dr Françoise SAINT-DIDIER 2006

****

Caulophyllum

Index Pentachords

1. Caulophyllum : Femmes frileuses, nerveuses, surtout si elles ont des taches sur le front (*Sepia*).

2. Caulophyllum : Tremblement interne, intérieur.

3. Caulophyllum : Troubles spasmodiques de l'organisme féminin ; *dysménorrhée*, avec des douleurs spasmodiques irrégulières et une sensation de « bearing-down », surtout au niveau de la région ovarienne gauche (pratiquement spécifique, comparez : *Magnesia phosphorica, Viburnum*). *Dans le travail de l'accouchement*¸ avec rigidité du col. *Douleurs spasmodiques, irrégulières et inefficaces,* excitation nerveuse ; douleurs du post-partum. Leucorrhée acide, épuisante ; chez les petites filles.

4. Caulophyllum : Troubles spasmodiques, nerveux, durant l'établissement de la fonction menstruelle.

5. Caulophyllum : Rhumatisme des petites articulations, surtout au niveau des poignets et des doigts ; douleurs intermittentes, erratiques, changent de place au bout de quelques minutes (*Pulsatilla*)

Note : Fortement antidoté par le *café.*