

CAUSTICUM

Présentation du remède : C'est à Hahnemann que nous devons l'introduction dans nos matières médicales de cette substance qui se définit par son mode de préparation. C'est une substance complexe, qui n'existe pas à l'état simple. Préparé à base de chaux et de bisulfate de potassium, ce remède subit brûlure, trempage, chaleur, et vapeur, réduction en poussière, mortier, fonte, refroidissement, ébullition et distillation. Causticum « en a vu de toutes les couleurs, que va-t-il encore lui arriver ? » Dr. Marc Brunson.

Causticum est un polychreste. Dr.P. Schmidt

Les mots clés

RAIDEUR

PARALYSIE

PEUR

PARESIE

TYPOLOGIE

- **Psychisme**

- Les « causticum » sont gelés au niveau de leur activité et de leur courage à vivre, ils ont peur de perdre leur intégrité (imaginations effrayantes) et leurs capacités physiques.

- Une humeur irritable, parfois exaltée, pouvant entraîner des convulsions. une hyperactivité et hypersensibilité à l'injustice et à l'autorité.

- Une grande frilosité, un affaiblissement intellectuel lent et progressif, une difficulté de se concentrer entraînant une confusion de lettres ou de syllabes en parlant, une mémorisation déficiente.

Il a toujours l'impression qu'il va lui arriver quelque chose, **le malheur est imminent**

- **Type sensible (ou physique)**

Individus nervo-bilieus, vagotoniques, de type sec, maigres; sujets faibles, très sensibles au froid, surtout au froid sec; sujets âgés, usés, raidis dans leurs articulations ;

Enfants avec plus ou moins de retard psychomoteur (marche / parole / acquisitions sphinctériennes)

Teint maladif, d'une pâleur jaunâtre, surtout aux tempes (droite) : fréquemment un oeil plus petit que l'autre (droit) par légère chute de la paupière supérieure; liseré, bleuâtre au bord de la lèvre inférieure; souvent croûtes aux ailes du nez et aux commissures labiales; verrues aux paupières, aux sourcils, au nez; oreilles souvent rouges et brûlantes ; décollées (enfant)

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

il n'y a pas eu de toxicologie mais seulement une expérimentation pathogénétique pure avec des dilutions élevées.

- **L'expérimentation**

« Le mode de préparation physico-chimique semble pouvoir entrer dans l'explication de l'action biologique du produit. La substance elle-même a une importance mais aussi les contraintes qu'on lui impose lors de la préparation. Tout cela comme si, le produit gardait la mémoire de ces contraintes physico-chimiques. » Docteur Gérard Delahaye .

1° phase : Pour obtenir Causticum, on éteint pendant une minute de la chaux récemment calcinée qui va nous donner une poudre, qui est ensuite mélangée à du bisulfate de potasse, à saveur astringente et brûlante.

2° phase : Cette substance obtenue sera distillée, c'est à dire chauffée, il y aura donc agitation moléculaire.

3° phase : au moment de l'ébullition, formation de bulles à la surface, les premiers extraits volatiles vont s'exalter.

4° phase : condensation, émanation des substances les plus volatiles sous forme de vapeurs, après contact de ses vapeurs avec un milieu froid et sec. Il y a séparation des corps selon leur volatilité réciproque, et donc une absence des produits les plus lourds dans l'extrait final.

5° phase : Il en sort un liquide clair comme de l'eau de roche, à odeur de lessive de potasse. Ce liquide contient essentiellement de l'ammoniaque. Les sels d'ammoniaque étaient utilisés en haute antiquité comme engrais c'est-à-dire pour fabriquer de la matière vivante, à partir de l'azote minéral. Un produit azoté permet de passer de la mort (protéines) à la vie et vice versa . Souvenons nous aussi que l'ammoniaque en s'évaporant en gaz (NH₃), produit un froid intense et sert à la fabrication de machines frigorifiques.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

- spasmes, tics
- paralysies faciales, des cordes vocales, de la langue, sphinctériennes, des membres surtout les muscles extenseurs,
- « bulles » au niveau de la peau, peau sèche et chaude, proliférations cutanées et dermatoses fissuraires ou suintantes
- éructations chaudes et acides
- vomissements acides, brûlants
- toux entraînant une perte d'urine ; douloureuse ; enrouement le matin
- énurésie infantile dès le premier sommeil ; constipation , insécurité anale :
- selles passent mieux debout
- raideur, lourdeur,
- tremblement, engourdissement à droite, maladresse
- insomnie ; peurs : soir , nuit , solitude

- les règles sont peu abondantes, coulant surtout le jour, nauséabondes et irritantes, avec grande tristesse durant et faiblesse après

MODALITES

- **Aggravation**

Froid sec, vent froid et sec pour les algies, paralysies



En passant du froid au chaud pour la toux
Le soir au crépuscule
En pensant à ses maux
Par le café

- **Amélioration**

Par la chaleur
Par l'atmosphère humide ou le nettoyage à l'eau
Par une gorgée d'eau froide pour la toux
Par le mouvement lent
En se penchant

- **Causalités (suite de)**

Chagrins prolongés
Souffrance fœtale ou néonatale
Effets traumatisants d'une peur (accouchement avec la peur d'être passé près de la mort pour la mère mais aussi pour l'enfant) Enfant de la peur

Vieux maux qui leurs origines dans une brûlure.
Manque de sommeil, veilles prolongés (allaitement)
Surmenage musculaire (parésies)
Suppression d'éruptions, d'eczéma après pommade à la cortisone.

- **Désirs et aversions**

Désir de boissons froides mais aversion pour l'eau, désir de bière
Désir de mets fumés, piquant
Aversion pour les sucreries, les friandises
L'idée, la vue ou l'odeur de la nourriture lui enlèvent l'appétit
Seul causticum a une appétence pour le sel et une aversion pour le pain.

- **Sensations**

d'excoriation, de plaie à vif, de brûlure et d'endolorissement conjoints de la peau et des muqueuses
de douleurs paroxystiques, déchirantes, musculaires ou articulaires.
de raideur, de tendons trop courts.

- **Topographie**

latéralité droite prédominante.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- **1/ Système nerveux**

Atteintes motrices : paralysie
Atteintes sensibles : névralgies

- **2/ Appareil loco-moteur, osteo-articulaire**

fibrose, rétraction tendineuse, déformation autour des articulations, arthralgies.

- **3/ Peau**



éruptions vésiculeuses

Cicatrices douloureuses, chéloïdes, prurit, verrues

- **4/ Appareil digestif**

inflammations prédominant à l'estomac et au rectum, dénutrition, odontalgies.

- **5/-Appareil respiratoire :**

irritation et sécheresse des muqueuses, toux.

COMPARAISONS

Causticum apparaît au cœur d'un quatuor : Phosphorus, Lycopodium, et Arsenicum Album.

Ils sont tous les quatre pâle, plus ou moins jaunâtre, ils sont maigres et raides. Ils sont tous anxieux, avec de grandes peurs et de l'insécurité ; Ce sont les symptômes physiques et les modalités qui feront la différence

POSOLOGIE

- Dilutions moyennes essentiellement pour des troubles somatiques
Haute dilution de préférence.

Ne pas utiliser Causticum avec Phosphorus

Sylvie de Sigalony
Octobre 2006

Quelques corrections et rajouts avec l'accord de Sylvie

Micheline Deltombe
juin 07