

CICUTA VIROSA

Présentation du remède : ciguë d'eau, cicutaire vénéneuse ou « persil des fous », plante de la famille des ombellifères

Les mots clés

EPILEPSIE

SPASMES

ENFANTIN

TYPOLOGIE

- **Psychisme**

Déprimé, mélancolique avec pleurs; anxieux au sujet de l'avenir, pessimiste; très affecté par les histoires tristes; désirant la solitude. Soupçonneux; plein de dédain pour les autres et d'estime pour soi-même. Effrayé au moindre bruit, **très vite épouvanté et peut être pris de convulsions**. Souffrant de vide complet de mémoire, même pour les événements les plus proches, pour son propre nom, pour son âge. **Manières puériles** : on joue comme un enfant.

Un symptôme très important dans le répertoire de Kent pour ce remède est « **fuit la sottise des hommes** ».

C'est quelqu'un de fondamentalement **doux et compatissant**, il se trouve **choqué par les réalités de la société ou les comportements humains qui ne cadrent pas avec ses valeurs morales** (E Broussalian). Il a besoin de **fuir les choses qu'il ne peut pas supporter**.

D'où son envie de rester dans le monde de l'enfance et ses comportements puérils.

Écoutons encore E Broussalian pour qui les principaux signes psychiques sont

Les absences, automatismes : « déconnexion » pendant les cours chez les étudiants

L'anxiété pour le futur : préoccupation avec pessimisme très marqué

La misanthropie « fuit la sottise des hommes »

La fuite

Cet individu hypersensible réagit de 2 façons : soit il est provocateur, contestataire, soit il se met en colère (par exemple, contre des personnes responsables d'actions anti-humanitaires)

Le patient a été si profondément et horriblement blessé par un autre humain qu'il se ferme au reste du monde et régresse dans un état infantin. (Sankaran)

C'est vraiment cette particularité qui me paraît fondamentale chez Cicuta, et lorsque je la retrouve, je le prescris en 10 000K sans hésitation (FSD)



- **Type sensible (ou physique)**

Fréquemment porteur d'éruptions autour de la bouche, au menton. Dans les états cérébraux et convulsifs, visage rouge sombre, avec des lèvres bleues, des yeux saillants, le regard fixe, les pupilles dilatées.

Se tient debout, les pieds croisés = **le pied en varus posé sur le côté externe**

La rubrique correspondante du répertoire est « marche sur le bord externe du pied »

Un adolescent en pleine crise existentielle, déçu de l'humanité, qui s'isole volontiers avec les pieds dans cette position, donner Cicuta

C'est vraiment très caractéristique du remède (E Broussalian)

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

- **L'expérimentation et la toxicologie ont montré**

Une action convulsivante sur le Système nerveux : rigidité générale du sujet avec fixité du regard, face bleuâtre, violacée, écume à la bouche puis convulsions épiléptiformes violentes avec opisthotonos

Une action cutanée : formation de pustules jaunâtre avec croûtes couleur miel

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

- **1/ spasmes généralisés et localisés**

spasmes généralisés aggravés par la plus petite stimulation sensorielle, toucher léger, lumière, bruit

spasmes après disparition d'une éruption, après une commotion cérébrale, un traumatisme, à l'interruption des règles

spasmes du sanglot

spasmes en hyperextension du corps, des orteils

maladie des spasmes du nourrisson, de l'enfant encéphalopathe

spasmes localisés : **trismus, strabisme, hoquet**

spasmes oesophagiens, pharyngiens, gastriques

torticolis spasmodiques, tics. Spasme du rachis et des membres, provoquant des contorsions

- **2/ épilepsie et petit mal**

Epilepsie : grandes crises avec **opisthotonos**. Aggravation au toucher, à la lumière, au bruit

Cyanose de la face pendant la crise, morsure de la langue

Aura épigastrique : désorientation, obnubilation post critique

Crises de la femme si il y a interruption des règles

Epilepsie infantile, crise post-commotionnelle

Après disparition d'une éruption

Epilepsies limitées : petit mal, épilepsie temporale, lacunes mnésiques, comportements automatiques

- **3/ tétanie, hystérie, névropathie**



Manifestations tétaniques des hystériques. Tétanie normocalcimagnésienne
Comportement hystérique, orgueilleux, **puéril** ou larmoyant
Désorientation dans le temps et l'espace

- **4/ dermatose vésiculo-pustuleuse**
vésicules, pustules, croûtes jaune citron. Particulièrement de la face, du menton, du cuir chevelu. Impétigo
la rétrocession d'une éruption peut précéder les crises convulsives

MODALITES

- **Aggravation**
Par le moindre toucher, le moindre ébranlement; par le bruit, le froid; la fumée du tabac.
- **Amélioration**
Par la chaleur; le repos.
- **Causalités (suite de)**
Contusions portant sur l'axe cérébro-spinal; dentition; répercussion cérébrale des éruptions; usage d'opium, de morphine.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Troubles épileptiques

Spasmes

Dermatoses de la face avec croûtes jaunâtres et toute dermatose ayant cet aspect mais non prurigineuses

COMPARAISONS

- **dans l'épilepsie**
cicuta virosa : épilepsie féminine aggravée à l'interruption des règles
oenanthe crocata : épilepsie infantile
absinthium : épilepsie des alcooliques, faciès vultueux
artemisia vulgaris : petit mal
chamomilla : colères spectaculaires avec activité motrice
grindelia : dyspnée aiguë à l'endormissement
- **dans l'hypersensibilité**
belladonna : spasmes et convulsions au moindre choc, à la lumière
stramonium : à la lumière
strychninum : véritable tétanisation au toucher, cicuta est un remède historique du tétanos
nux vomica : hypersensibilité et réactions exagérées
ignatia : hyperesthésie émotionnelle : boules, spasmes
bufo rana : dermatose vésiculo-bulleuse, épilepsie
moschus : théâtralisme, perte de conscience, spasmes mais souvent analgésie, anesthésie
nux moschata : spasmes gastriques avec intense dilatation réflexe, aérophagie des névropathes



- **autres**

cuprum met : toutes les crampes et spasmes, en flexion ou amélioré par une gorgée d'eau froide, aggravé après rétrocession d'une éruption

actaea racemosa : alternance féminine de signes physiques ou psychiques

lachesis : tout ce qui survient par suppression des règles

natrum sulf : séquelles de commotion cérébrale

platina : orgueil, mépris, terrain hystérique, pseudo-épilepsie

POSOLOGIE

Moyennes dilutions pour les dermatoses (9 ou 200)

Hautes dilutions si les signes psychologiques sont présents (15CH ou 10000K, parfois plus)

Dr Françoise SAINT-DIDIER
Janvier 2007