



CICUTA VIROSA

Ciguë d'eau, cicutaire vénéneuse ou « persil des fous ».

Plante de la famille des ombellifères, comme le Persil, la Coriandre, la Carotte et le Fenouil.

Les mots clés

ÉPILEPSIE

SPASMES

ENFANTIN

TYPOLOGIE

- **Psychisme / comportement**

Déprimé, mélancolique avec pleurs; anxieux au sujet de l'avenir, pessimiste, très affecté par les histoires tristes; désirant la solitude. Soupçonneux; plein de dédain pour les autres et d'estime pour soi-même. Effrayé au moindre bruit, **très vite épouvanté et peut être pris de convulsions**. Souffrant de vide complet de mémoire, même pour les événements les plus proches, pour son propre nom, pour son âge.

Manières puériles : joue comme un enfant.

Un symptôme très important dans le répertoire de Kent pour ce remède est « **fuit la sottise des hommes** ». C'est quelqu'un de fondamentalement **doux et compatissant**, il se trouve **choqué par les réalités de la société ou les comportements humains qui ne cadrent pas avec ses valeurs morales** (E. Broussalian). Il a besoin de **fuir les choses qu'il ne peut pas supporter**.

D'où son envie de rester dans le monde de l'enfance et ses comportements puérils.

Écoutons encore E. Broussalian pour qui les principaux signes psychiques sont :

- Les absences, automatismes : « déconnexion » pendant les cours chez les étudiants
- L'anxiété pour le futur : préoccupation avec pessimisme très marqué
- La misanthropie « fuit la sottise des hommes »
- La fuite

Cet individu hypersensible réagit de deux façons : soit il est provocateur, contestataire, soit il se met en colère (contre, par exemple, des personnes responsables d'actions anti humanitaires).

« **Le patient a été si profondément et horriblement blessé par un autre humain qu'il se ferme au reste du monde et régresse dans un état infantin.** » (R. Sankaran)

C'est vraiment cette particularité qui me paraît fondamentale chez Cicuta, et lorsque je la retrouve, je le prescris en 10.000 K sans hésitation (FSD)

- **Type sensible (ou physique)**

Fréquemment porteur d'éruptions autour de la bouche, au menton. Dans les états cérébraux et convulsifs, visage rouge sombre, avec des lèvres bleues, des yeux saillants, le regard fixe, les pupilles dilatées.

Se tient debout, les pieds croisés = **le pied en varus posé sur le côté externe**

La rubrique correspondante du répertoire est « marche sur le bord externe du pied »

Un adolescent en pleine crise existentielle, déçu de l'humanité, qui s'isole volontiers avec les pieds dans cette position, donner Cicuta

C'est vraiment très caractéristique du remède (E Broussalian)

PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

- **L'expérimentation et la toxicologie ont montré**

Une action convulsivante sur le Système nerveux : rigidité générale du sujet avec fixité du regard, face bleuâtre, violacée, écume à la bouche puis convulsions épileptiformes violentes avec opisthotonos

Une action cutanée : formation de pustules jaunâtre avec croûtes couleur miel



SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

- 1/ spasmes généralisés et localisés

Spasmes généralisés aggravés par la plus petite stimulation sensorielle, toucher léger, lumière, bruit
Spasmes après disparition d'une éruption, après une commotion cérébrale, un traumatisme, à l'interruption des règles

Spasmes en hyper extension du corps, des orteils

Maladie des spasmes du nourrisson, de l'enfant encéphalopathe

Spasmes localisés : **trismus, strabisme, hoquet**

Spasmes œsophagiens, pharyngiens, gastriques

Torticolis spasmodiques, tics. Spasme du rachis et des membres, provoquant des contorsions

- 2/ épilepsie et petit mal

Épilepsie : grandes crises avec **opisthotonos**. Aggravation au toucher, à la lumière, au bruit

Cyanose de la face pendant la crise, morsure de la langue

Aura épigastrique : désorientation, obnubilation post critique

Crises de la femme si il y a interruption des règles

Épilepsie infantile, crise post-commotionnelle

Après disparition d'une éruption

Épilepsies limitées : petit mal, épilepsie temporale, lacunes mnésiques, comportements automatiques

- 3/ tétanie, hystérie, névropathie

Manifestations tétaniques des hystériques. Tétanie (normo calci-magnésienne).

Comportement hystérique, orgueilleux, **puéril** ou larmoyant

Désorientation dans le temps et l'espace

- 4/ dermatose vésiculo-pustuleuse

Vésicules, pustules, croûtes jaune citron. Particulièrement de la face, du menton, du cuir chevelu.

Impétigo

La rétrocession d'une éruption peut précéder les crises convulsives

MODALITÉS

- Aggravation

Par le moindre toucher, le moindre ébranlement; par le bruit, le froid; la fumée du tabac.

- Amélioration Par la chaleur; le repos.

- Causalités (suite de)

Contusions portant sur l'axe cérébro-spinal; dentition; répercussion cérébrale des éruptions ; usage d'opium, de morphine.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Troubles épileptiques

Dermatoses de la face avec croûtes jaunâtres

et toute dermatose ayant cet aspect mais non prurigineuse



COMPARAISONS

- **dans l'épilepsie**

Cicuta virosa : épilepsie féminine aggravée à l'interruption des règles

Oenanthe crocata : épilepsie infantile

Absinthium : épilepsie des alcooliques, faciès vultueux

Artemisia vulgaris : petit mal

Chamomilla : colères spectaculaires avec activité motrice

Grindelia : dyspnée aiguë à l'endormissement

- **dans l'hypersensibilité**

Belladonna : spasmes et convulsions au moindre choc, à la lumière

Stramonium : à la lumière

Strychninum : véritable tétanisation au toucher, Cicuta est un remède historique du tétanos

Nux vomica : hypersensibilité et réactions exagérées

Ignatia : hyperesthésie émotionnelle : boules, spasmes

Bufo rana : dermatose vésiculo-bulleuse, épilepsie

Moschus : théâtralisme, perte de conscience, spasmes mais souvent analgésie, anesthésie

Nux moschata : spasmes gastriques avec intense dilatation réflexe, aérophagie des névropathes

- **autres**

Cuprum metallicum: toutes les crampes et spasmes, en flexion ou amélioré par une gorgée d'eau froide, aggravé après rétrocession d'une éruption

Actea racemosa : alternance féminine de signes physiques ou psychiques

Lachesis : tout ce qui survient par suppression des règles

Natrum sulfuricum: séquelles de commotion cérébrale

Platina : orgueil, mépris, terrain hystérique, pseudo-épilepsie

PRESCRIPTION

Moyennes dilutions pour les **dermatoses** (9 CH ou 200 K)

Hautes dilutions si les **signes psychologiques** sont présents (15 à 30 CH ou 10.000 K, parfois plus)

Dr Françoise SAINT-DIDIER

Cicuta Virosa

Index Pentachords

1. Cicuta virosa : Pathologie spasmodique, surtout **convulsions** avec perte de conscience ; pupilles dilatées, insensibles ; **torsions effrayantes des membres** et du corps tout entier ; opisthotonos ; bave au niveau de la bouche, etc. ; spasmes **par le toucher, le bruit, les secousses** ; suivis d'un grand épuisement ; occasionnés par des troubles digestifs, la dentition, des vers, des éruptions rentrées, etc. ; épilepsies, chorées.

2. Cicuta virosa : Appétit anormal pour des choses incommestibles, indigestibles.

3. Cicuta virosa : Effets chroniques d'une commotion cérébrale ou médullaire, surtout sous forme de spasmes.

4. Cicuta virosa : Éruptions vésiculaires et pustulaires, avec formation de croûtes jaunâtres, colorées comme du miel, surtout au niveau des commissures labiales ; peu ou pas de démangeaisons.

5. Cicuta virosa : Chocs violents ressentis dans différentes localisations du corps, occasionnant une secousse de cette localisation ; détonations soudaines dans les oreilles, en avalant, surtout au cours de la surdité des personnes âgées.