

COLOCYNTHIS

C'est la **coloquinte** ou **concombre amer**, plante de la famille des cucurbitacées (Orient, Afrique du Nord) comme le potiron, les Calebasses...
On utilise les fruits desséchés avec leurs graines.

DOULEURS extrêmement VIOLENTES

Malade « plié en deux »

« **HERISSON HOMEOPATHIQUE** »

APRES une COLERE, une INDIGNATION, une VEXATION

TYPOLOGIE

- **Psychisme / Comportement**

- * Individu irritable, "nerveux", prompt à la colère, à l'indignation, à la vexation, celles-ci pouvant déclencher des douleurs paroxystiques (se met en colère pour une broutille, susceptible). **Sensible à l'injustice** par rapport à ses « droits » pour lesquels il se bat en oubliant qu'il a des « devoirs ».
- * « **Malade de sa colère** » comme Staphysagria mais Staph. ne montre pas sa colère
- * Névralgie après une colère .

- **Type sensible (ou physique)**

Sujets usés nerveusement par des soucis prolongés ; très agités et se contorsionnant au cours des crises douloureuses ; gros mangeurs.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

Toxicologie et expérimentation provoquent :

- * des **douleurs très violentes** - spasmodiques – paroxystiques ; **coliques** dans la sphère digestive, génitale féminine ou urinaire accessoirement .
- * des **névralgies** paroxystiques surtout au niveau - trijumeau - crural - sciatique

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

Très grand remède de **douleurs** et de **coliques**.

- * **Douleurs très violentes, paroxystiques, crampoïdes** et discontinues mais rapprochées, avec peu de répit.
- * Terribles maux de ventre forçant à se plier en deux, améliorés par la chaleur et la pression ; **diarrhées** avec émission de selles à chaque tentative d'alimentation solide ou liquide .
- Parfois :



- sensation de lien , de "fil de fer", de constriction , d'engourdissement.
- sensation comme si on pressait "entre deux pierres" (douleur intestinale)

MODALITES

- **Aggravation** < par la colère, < par le repos, < par le froid
< par l'extension de la région atteinte
- **Amélioration**
 - > par la pression forte et dure sur l'endroit douloureux (semblable à Bryonia)
 - > en général par la chaleur (à l'inverse de Bryonia)
 - > par le mouvement (à l'inverse de Bryonia) , crie quand il a

mal .

> **en se courbant en 2 ou par la flexion**

(si se plaint du ventre, se plie en deux ; si sciatique, il replie la jambe douloureuse)

- **Causalités (suite de)** Colère ++ . Chagrin . Froid .
Indignation vis à vis d'une injustice.
- **Sensations** Douleurs violentes, paroxystiques, crampoïdes ;
de constriction par un « fil de fer » ; térébrantes ; en éclair.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- * **Digestifs** - coliques hépatiques - diarrhées douloureuses (souvent suite de colère)
 - coliques abdominales, non améliorées par les gaz (ou +/-)
 - quelle que soit l'étiologie, si amélioré courbé en 2
 - * **Urinaires** - coliques néphrétiques, surtout Gauche
 - * **Génitaux** – dysménorrhées (règles douloureuses) améliorée pliée en deux
 - * **Névralgies** :
 - **faciales** - surtout Gauche mais pas exclusivement ; névralgie sus-orbitaire Gauche
 - douleurs en ondes successives améliorées > par pression, > chaleur
 - **sciatique** - surtout **gauche** , crampoïde , fulgurante (comme une secousse électrique) avec sensation de tiraillement
 - Agg** < extension , < froid , < repos
 - Amél** > chaleur , > pression forte la jambe fléchie
 - +/- engourdissement de la région douloureuse (comme Rhus Tox.)
- Donc - rapidement efficace - **suite de colère indignée** pour des broutilles
- **douleurs spasmodiques, violentes** (abdominales, articulaires) **améliorées >**
par flexion

COMPARAISONS

Dans les colères *Colocynthis* forme avec *Chamomilla* et *Staphysagria* le TRIO de la colère.

Staphysagria est le remède de la « colère rentrée » / *Chamomilla* jette et brise, lors de douleurs incontrôlables

Dans les douleurs *Bryonia* : douleurs améliorées par la pression forte

Magnesia Phosphorica : même douleurs, mais il est triste pendant la douleur (sans colère)

Dioscorea : soulagé en s'étirant -*Plumbum* : rétraction de l'abdomen -*Cuprum* : douleur crampoïde

POSOLOGIE

Règles habituelles de prescription :

Choisir une dilution d'autant plus élevée qu'il y a de signes généraux et psychiques

On ne répète le remède que lorsque l'effet s'estompe ... (retour de la douleur par exemple)

Dr Christiane VALLET.