



## COLOCYNTHIS

*C'est la coloquinte, ou concombre amer, plante de la famille des cucurbitacées (Orient, Afrique du Nord) comme le potiron, les Calebasses...  
On utilise les fruits desséchés avec leurs graines.*

**Mots Clefs :** « *Hérisson homéopathique* »

- Douleurs **extrêmement violentes**
- Après **une colère** (colère / colique), **une indignation, une vexation.**
- Malade **plié en deux**

### TYPOLOGIE

#### - Psychisme / Comportement

- \* Individu irritable, "nerveux" prompt à la colère, à l'indignation, à la vexation, celles-ci pouvant déclencher des douleurs paroxystiques (se met en colère pour une brouille, susceptible).
- \* **Sensible à l'injustice** par rapport à ses « droits » pour lesquels il se bat en oubliant qu'il a des « devoirs ».
- \* « **Malade de sa colère** » comme Staphysagria (*mais Staph. ne montre pas sa colère*).
- \* Névralgie après une colère.

#### - Type sensible (ou physique)

Sujets usés nerveusement par des soucis prolongés ; très agités et se contorsionnant au cours des crises douloureuses ; gros mangeurs.

### PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

Toxicologie et expérimentation provoquent :

- \* des **douleurs** très violentes - spasmodiques – paroxystiques ;  
**coliques** dans la sphère digestive, génitale féminine ou urinaire accessoirement.
- \* des **névralgies** paroxystiques surtout au niveau - trijumeau - crural - sciatique

### SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

Très grand remède de **douleurs** et de **coliques**.

- \* **Douleurs très violentes, paroxystiques, crampoïdes** et discontinues mais rapprochées, avec peu de répit.
- \* Terribles maux de ventre forçant à se plier en deux, améliorés par la chaleur et la pression. **Diarrhées** avec émission de selles à chaque tentative d'alimentation solide ou liquide.
- \* Parfois : - sensation de lien, de "fil de fer", de constriction, engourdissement.  
- sensation "entre deux pierres" (douleur intestinale)



## MODALITÉS

**Latéralité Gauche** prédominante (*à préciser*)

- **Amélioration :**
  - > par la pression forte et dure sur l'endroit douloureux (semblable à Bryonia)
  - > En général par la chaleur (à l'inverse de Bryonia)
  - > Par le mouvement (à l'inverse de Bryonia), crie quand il a mal.
  - > **En se courbant en 2 ou par la flexion / si se plaint du ventre, se plie en deux ; si sciatique, il replie la jambe douloureuse.**
- **Aggravation :** < par la colère < par le repos < par le froid  
< par l'extension de la région atteinte
- **Suites de (Causalités) :** Colère ++. Chagrin. Froid.  
**Indignation vis à vis d'une injustice.**
- **Sensations Douleurs violentes**, paroxystiques, crampoïdes ;  
de constriction par un « **fil de fer** » ; térébrantes ; en éclair.

## PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- \* **Digestifs** - coliques hépatiques - diarrhées douloureuses (souvent suite de colère)
  - coliques abdominales, non > par les gaz (ou +/-)
  - quelle que soit l'étiologie, **si > courbé en 2**
- \* **Urinaires** - coliques néphrétiques, surtout Gauche
- \* **Génitaux** - dysménorrhée si douleur +++ plutôt à Gauche, améliorée pliée en deux
- \* **Névralgies :**
  - **faciales** - surtout Gauche mais pas exclusivement ; névralgie sus-orbitaire Gauche
    - **douleurs** en ondes successives > **pression, > chaleur**
  - **sciatique** - surtout **gauche**, crampoïde, fulgurante (comme une secousse électrique) avec sensation de tiraillement
    - Agg** < extension, < froid, < repos
    - Am** > chaleur, > pression forte la jambe fléchie
    - +/- engourdissement de la région douloureuse (comme Rhus Tox)

Donc - rapidement efficace - **suite de colère indignée** pour des brouilles  
- **douleurs spasmodiques, violentes** (abdominales, articulaires) > **flexion**

## COMPARAISONS

**Dans les colères :**

**Colocynthis** forme avec **Chamomilla** et **Staphysagria** le **TRIO de la colère**.

**Staphysagria** est le remède de la « colère rentrée »

et **Chamomilla** jette et brise, lors de douleurs incontrôlables ; fera plutôt des coliques hépatiques (*foie = organe de la colère en médecine chinoise*) / plutôt coliques néphrétiques chez Colocynthis.



## *Dans les douleurs :*

**Bryonia** et **Magnesia Phosphorica** lui sont proches mais aussi **Dioscorea**, **Ignatia**, **Lycopodium** et **Nux vomica** avec lesquels il ne faut pas le confondre.

- **Bryonia** : douleurs améliorées par la pression forte
- **Magnesia Phosphorica** : même douleurs, mais il est triste pendant la douleur (sans colère)
- **Dioscorea** : soulagé en s'étirant
- **Plumbum** : rétraction de l'abdomen
- **Cuprum** : douleur crampoïde

### PRESCRIPTION

Règles habituelles de prescription :

Choisir une dilution d'autant plus élevée qu'il y a de signes généraux et psychiques.

On ne répète le remède que lorsque l'effet s'estompe ... (retour de la douleur par exemple)

Dr Christiane VALLET-VALLIN - Novembre 2006 - THIÈS (Sénégal)

\*\*\*\*\*

### PROFIL VALORISÉ de COLOCYNTHIS

1. Sous l'effet d'une COLÈRE EXPLOSIVE suite à de violentes contrariétés et à des ennuis prolongés ou sous l'effet du FROID.
2. Extrême irritabilité, se met en colère pour un rien, ce qui entraîne des DOULEURS - susceptible, morose, aboutissant à l'épuisement nerveux.
3. DOULEURS EXTRÊMEMENT VIOLENTES créant l'agitation, arrachant des plaintes, névralgiques ou spasmodiques, CRAMPOÏDES, à type de serrement, intermittentes, aux modalités générales ci-dessous, suivies de grande faiblesse.
4. < **colère**, EXTENSION DE LA RÉGION ATTEINTE, le soir ou la nuit, le repos.
5. > **EN SE PLIANT EN DEUX**, par la pression forte, par la chaleur, par le mouvement.
6. **Localisation** préférentielle à **gauche**.
7. Névralgies du trijumeau, oculaires, sciatiques, spasmes abdomino-pelviens, avec les modalités précédentes.
8. CRAMPES DOULOUREUSES DANS LES MEMBRES.
9. Douleurs péri ombilicales avec expulsion de gaz qui soulage temporairement, avec selles diarrhéiques, aqueuses, jaunâtres, d'odeur de moisi.
10. Fréquents besoins d'uriner avec dysurie et douleurs crampoïdes abdominales (**coliques néphrétiques < gauche**).



*Colocynthis*

*Index Pentachords*

1. Colocynthis : Extrême irritabilité et impatience, surtout chez les rhumatisants ; troubles occasionnés par des émotions, spécialement par la colère avec indignation.
2. Colocynth.: **Coliques sévères, > en se pliant en deux** (le contraire *Dioscorea*), **ou la pression dure, ferme** ; le patient presse des objets durs contre son ventre, > en allant à la selle, ou en passant des gaz ; < par le fromage ; < de 16 à 21 h.
3. Colocynthis : Névralgies qui touchent souvent les grands nerfs, **< par le toucher**, et pourtant **la pression ferme >**, ainsi que le repos et la chaleur ; sciaticque et ovaralgies de latéralité le plus souvent droite ; vomissements et diarrhée sont, souvent, le résultat de la douleur.
4. Colocynthis : Diarrhée et dysenterie, en ayant froid par temps chaud, **< en mangeant et en buvant**, avec les caractéristiques du remède concernant la colique, **> en allant à la selle.**
5. Colocynthis : Vertiges, surtout en tournant la tête vers la gauche.