



CONIUM MACULATUM

Conium maculatum (Con.) ou grande ciguë est une plante de la famille des ombellifères.
Elle pousse dans les haies et les chemins de l'Europe, dans des lieux incultes, près des murs et des haies.
Elle est très vénéneuse et cause de fréquents empoisonnements du fait de sa ressemblance avec le cerfeuil.
On utilise la partie aérienne de la plante en fin de floraison.

Les mots clés

PARALYSIE ASCENDANTE

SCLÉROSE GANGLIONNAIRE

VERTIGES - RALENTISSEMENT

TYPOLOGIE

- **Psychisme / Comportement :**

Conium maculatum est une plante dangereuse et ne sert qu'à empoisonner. L'échange tant amical qu'affectif posera problème. Conium a une aversion pour la société et pourtant il craint d'être seul, ses idées sont comme paralysés, il ne supporte pas l'imprévu. Indifférence, morosité, introversion, apathie, mémoire faible, sénilité précoce, Conium est un indépendant, il ne veut pas être redevable et à du mal à accepter l'échange. Volonté d'être le chef, d'être au dessus de la mêlée, d'être le premier. Dans le travail, **il y a quelqu'un qui commande, c'est moi.**

- **Type sensible (ou physique) :**

Sujet faible, irritable, très vite épuisé, usé, sédentaire, souffrant de continence ou d'abus sexuel prolongés.

PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

- **L'intoxication provoque :**

La grande ciguë est un poison à effets rapides, connu depuis l'Antiquité, et encore utilisé au Moyen âge. A cette époque, les condamnés à mort pouvaient être contraints de boire la ciguë, comme ce fut le cas de Socrate, accusé d'impiété envers les Dieux et de corruption de la jeunesse, et raconté par Phédon. « *Quand Socrate but la ciguë, il éprouva de la faiblesse des jambes, de l'insensibilité et un refroidissement des extrémités inférieures : il ne put plus se tenir debout et se coucha... L'abdomen devint d'un froid de glace, mais Socrate conversait toujours avec ses amis. Brusquement, il cessa de parler : son regard devint fixe, il eut un mouvement convulsif et mourut...* » (Récit de la mort de Socrate, philosophe grec, 470-399 av. J-C.)

- **L'expérimentation :**

L'expérimentation pathogénétique et l'observation clinique confirment le tableau précédent en le nuancant et en précisant comme cibles préférentielles : le système nerveux central, les ganglions et organes lymphatiques, les tissus ganglionnaires.

SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

- **1/ Neurologiques :**

Troubles de l'accommodation visuelle, photophobie importante. Vertiges, paralysie des nerfs moteurs et sensitifs de type progressif et ascendant (ptôsis, difficultés à vider complètement la vessie...)

- **2/ Lymphatiques :**

Hypertrophie amygdalienne, adénopathies de tous territoires.



- **3/ Glandulaires :**

Ganglions lymphatiques, seins, prostate, glandes salivaires, testicules) avec hypertrophie ou sclérose de la glande qui s'atrophie. Remède de traumatismes au niveau des seins ou des testicules.

MODALITÉS

- **Aggravation :**

Par le froid, l'air froid, par les chocs, secousses et traumatismes, la continence ou l'abus sexuel prolongé, après avoir mangé, avant et pendant les règles.

Les règles peuvent être supprimées après avoir mis les mains dans l'eau froide

- **Amélioration :**

Chaleur surtout celle du soleil, en marchant, dans l'obscurité (photophobie), en laissant pendre les jambes ou en les étirant.

- **Causalités (suite de) :**

Traumatisme, vieillissement précoce, toxi-infections, cachexie, continence sexuelle prolongée

- **Désirs et aversions :**

Désir de sel, de café, d'acides, aversion : pour le pain. Anorexie complète.

- **Sensations :**

Vertiges en tournant la tête, ou simplement les yeux. Douleurs piquantes (coup de couteau) , pressantes, souvent accompagnés d'engourdissement. Sensation de selles ou de gaz intestinaux froids.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Indications neurologiques : Vertiges déclenchés par les mouvements de la tête ou des yeux. Parésies diverses, dysphagie, constipation, paralysie ascendante (de bas en haut)

Indications uro-génitales : Mastopathies avec soit atrophie mammaire, soit mastose fibro-kystique et douloureux. Dysurie avec mictions fractionnée. Impuissance ou éjaculation précoce, avec conservation de la libido, à la suite de continence prolongée. Syndrome pré menstruel.

COMPARAISONS

- **Dans les vertiges :** Borax, Lachesis, Alumina, Thériidion.
- **Dans les polynévrites :** Arsenicum album, Causticum, Plumbum metallicum, Coccus indicus, Gelsemium, Phosphorus.
- **Dans les indurations, fibromes :** Aurum, Calcarea Fluorica, Carbo animalis, Iodum, Kalium iodatum, Fraxinus.
- **Suite de traumatismes médullaires :** Natrum sulfuricum. Causticum..
- **Constipation parétique :** Nux vomica, Lycopodium, Kalium carbonicum, Silicea, Sepia, Alumina...
- **Prostatite chronique :** Lycopodium, Sabal serrulata, Pareira brava, Baryta carbonica, Pulsatilla, Chimaphila, Selenium, Thuya, Medorrhinum, Sulfur...
- **Paralysies périphériques :** Gelsemium, Causticum, Lachesis...
- **Impuissance :** Lycopodium, Caladium, Agnus Castus, Selenium, Sepia, Graphites, Argentum Nitricum, Gelsemium...
- **Désir anormal de sel :** Natrum muriaticum, Phosphorus, Causticum, Medorrhinum, Thuya...



PRESCRIPTION

Dilution d'autant plus haute qu'il y a de signes généraux et psychiques.

Sylvie De SIGALONY – sage-femme homéopathe

Conium Maculatum

Index decachords

1. Ce sont des patients du 3^{ème} et du 4^{ème} âge, surtout des vieilles filles et des vieux célibataires, fibre musculaire rigide ; tendances cancéreuses ou scrofuleuses.
2. Tempérament sanguin, animé, vif, bien qu'il se mette facilement à changer d'humeur ; morosité ; incapable de faire un effort mental, dont il n'a aucune envie d'ailleurs ; peur d'être seul, et pourtant, il évite la compagnie, la société.
3. Troubles chroniques ganglionnaires et glandulaires ; il s'agit plus d'une inflammation que d'une croissance anormale du ganglion ou de la glande ; **avec induration** ; surtout au niveau du sein ; **après un coup**, etc.
4. **Vertiges en tournant la tête latéralement**, surtout sur la gauche ; en s'allongeant ou en se tournant dans le lit.
5. Toux spasmodique, déclenchée, occasionnée, par la sensation d'une zone sèche laryngée, immédiatement après s'être allongé (*Hyosciamus niger*) ; durant la grossesse.
6. Maladies des yeux ; photophobie intense, disproportionnée par rapport aux signes objectifs de l'inflammation oculaire ; < la nuit, > la nuit, dans une chambre sombre.
7. Troubles de la vessie, avec grande difficulté pour uriner ; le flot urinaire est intermittent.
8. Effets pathologiques de la libido supprimée, ou secondaires à la masturbation ; règles supprimées après avoir mis les mains dans de l'eau froide.
9. Se met à transpirer, **immédiatement après s'être endormi**, le jour ou la nuit, **même en fermant les yeux** (le contraire : *Sambucus nigra*).
10. Patient < par le froid dans tout son ensemble ; < la nuit ; < couché, en se tournant dans le lit ; > dans le noir.