



EPILEPSIES & CONVULSIONS

Introduction

C'est soit un symptôme aigu, soit une maladie chronique chargée de fantasmes moyenâgeux, génératrice de peurs et d'illusions. Pour la comprendre, il faut se placer dans la peau de l'épileptique.

On distingue en fait l'épilepsie lésionnelle, post-traumatique ou tumorale et l'épilepsie fonctionnelle, sans lésion organique comme les convulsions hyperthermiques.

*Dans tous les cas le mécanisme est le même, et pour nous homéopathes qui nous intéressons à l'énergie vitale qui fait vivre le corps, elle est toujours **la phase de résolution d'un conflit actif touchant la fragilité constitutionnelle de l'être poussé à son paroxysme**, récurrent ou suraigu qui dépasse les capacités psychologiques de la personne. C'est-à-dire que la crise constitue en elle-même la phase de guérison. Prenons le cas d'un remède dont nous allons parler, Rana Bufo. C'est le remède du débile mental, qui n'arrive pas à communiquer avec la parole et se met dans un état de rage intérieure, parce qu'on ne le comprend pas. N'arrivant pas à communiquer, il va s'isoler pour se livrer à la masturbation qui sera pour lui source de plaisir, communication avec soi-même. Il fera sa crise à ce moment. On retrouve également le symptôme convulsions pendant la suppuration et la suppuration est un symptôme fréquent de Rana, c'est tout simplement parce que la suppuration est la solution de la violence intérieure, comme la migraine est la solution des « prises de tête »*

242 remèdes dans la rubrique au Répertoire.

AETHUSA CYNAPIUM

" Le persil des idiots "

Yeux tournés vers le bas pendant les convulsions. visage rouge, pupilles fixes et dilatées, écume à la bouche, trismus et pouces serrés dans la main. Grande faiblesse et prostration, avec somnolence. Incapacité à penser ou fixer son attention, remède de gavage, intolérance au lait, écoliers gavés d'études. Aime plus les animaux que les hommes

ARTEMISIA ABSINTHIUM

L'Absinthe, qui rend fou.

Épilepsie précédée de tremblements nerveux, d'images terrifiantes, avec déformation des traits du visage, les pupilles sont symétriquement dilatées, et le patient est obligé de marcher un peu. Quelquefois l'épilepsie d'Absinthium n'est pas caractérisée par une crise complète, mais seulement par un vertige ou une perte de mémoire. Une autre caractéristique est la courte durée de l'épilepsie. Convient aux alcooliques

ARTEMISIA VULGARIS

L'Armoise vulgaire

Crises d'épilepsie se suivant à si peu d'intervalle que le malade ne reprend jamais pleinement conscience. Épilepsie ; souvent par crises répétées ; le jour avant les crises, il est excité, irritable ; il plonge dans un profond sommeil après la crise ; Blessure de la langue pendant la crise.

ASTERIAS RUBENS *Etoile de mer.*

L'Etoile déçue, a perdu son milieu, sa carapace.

Dans l'épilepsie crise provoquée par la moindre émotion. Il pleure au lieu d'attaquer et ne pouvant laisser éclater sa colère, il explose par apoplexie et épilepsie.



BELLADONNA

Epilepsie : aura consistant en une sensation de reptation dans les membres (sensation qu'une SOURIS remonte le long les membres en courant ; comme Calcarea), en une chaleur montant de l'estomac, en un bruit musical, un trouble de la vue. Convulsions déclenchées par la lumière, les mouvements, le toucher, le froid. Rage, fureur pendant la crise.

BUFO RANA

Le Crapaud (Dernier des poissons, le premier des mammifères)

Bufo est particulièrement indiqué dans l'épilepsie quand les crises surviennent la nuit pendant le sommeil. Crises d'épilepsie précédées d'un cri ; face livide; suivies de sommeil; survient à minuit; au moment des règles; au changement de lune, résulte d'une excitation sexuelle. La crise prend naissance dans l'abdomen, Il correspond à L'EPILEPSIE DES DEBILES MENTAUX. Colère quand on ne le comprend pas.

CAUSTICUM

Epilepsie succédant à une peur ; à la puberté ; aggravée à la nouvelle lune; accès accompagnés d'incontinence d'urine. Il peut être utile dans l'épilepsie, particulièrement dans la forme appelée " petit mal ", en se promenant en plein air, le malade tombe mais il ne tarde pas à se remettre.

CALCAREA ARS

Coup de sang à la tête avant une crise d'épilepsie. Palpitation et douleurs cardiaques avant la crise d'épilepsie. Après une période d'abstinence chez un ivrogne,

CICUTA VIROSA *Cigüe vireuse, cigüe d'eau, persil des fous*

Épilepsie débutant par un spasme violent du diaphragme. Epilepsie, avec contorsions violentes des membres, de la partie supérieure du corps et de la tête, visage cyanosé, respiration interrompue, et écume à la bouche. On constate un RETRAIT de la SOCIÉTÉ et un désir de RETOURNER à une période passée, plus heureuse, c'est à dire l'enfance. Peur de la folie des hommes

CINA MARITIMA *Armoise maritime*

Convulsions, surtout à la moindre cause psychique : contrariété, reproche, colère. Convulsions s'accompagnant de hurlements et de violentes « trépignations » des mains et des pieds. Sans perte de connaissance.

Convulsions liées aux vers, l'enfant se raidit tout droit.

CUPRUM METALLICUM

Convulsions avec pouce fléchi spasmodiquement dans le poing fermé, épilepsie dont la crise commence par une violente constriction dans la partie inférieure de la poitrine, ou par des contractions, des spasmes, dans les doigts, pour de là gagner tous les muscles du corps (Kent). Dans l'épilepsie l'aura débute au niveau des genoux et remonte vers l'hypogastre, puis il y a perte de conscience, formation de bave et chutes. Elle commence par un cri soudain, chez les enfants pendant la dentition ou après rétrocession d'un exanthème.

HYOSCIAMUS NIGER

La Jusquiame

Epilepsie ; avant la crise, vertige, étincelles devant les yeux, bourdonnements. A la suite d'un amour déçu. Appétit, dévorant, excessif, faim canine, épilepsie, avant.



KALIUM BROMATUM

Épilepsie : si associée à excès sexuels ou pendant les règles, ou bien nouvelle lune. Crises à la nouvelle lune, toujours à 2 h ; nausées, tremblements dans les intestins ; regard figé et yeux grand ouverts ; secousse du pied g. puis des bras ; puis profond sommeil ; perte totale de connaissance, sans écume aux lèvres ; urines involontaires. C'est un agité des mains, hypersensible à toute perte de réputation surtout familiale.

NUX VOMICA

Convulsions avec opisthotonos ; convulsions de tous les muscles du corps ; la figure est pourpre et il perd la respiration au moindre mouvement ; sans perte de conscience. Convulsions : par émotions, comme la colère ; par indigestion ; à la suite d'abus d'alcool ; précédées de constipation, jaunisse ...etc. Elles sont aggravées par le plus léger attouchement, par un simple courant d'air.

OENANTHE CROCATATA

Oenanthe safranée, jus jaune comme le safran

Épilepsie survenant pendant les règles ou chez les enfants. Caractère violent et rapide des manifestations morbides : vertiges, convulsions, délire, syncope. Facies livide, turgescence. Crises épileptiformes brusques, sans aura, avec priapisme, vomissements, flexion du pouce dans la main ; pendant les règles et la grossesse ; suivies de profond coma stertoreux ;

OPIUM

Convulsions à la suite de peur ; chez les nourrissons, après une frayeur de la nourrice ; convulsions infantiles par l'approche d'une personne étrangère. Etats comateux avec respiration stertoreuse, visage rouge foncé couvert de sueur chaude ; Pouls lent, avec respiration gémissante et lente, désir d'être découvert d'avoir de l'air frais. Convulsions puerpérales, après purgatifs, ne cessant pas après la naissance de l'enfant

3

PLUMBUM METALLICUM

Epilepsie ; forme chronique ; vertige avant la crise ; jambes lourdes et engourdies, langue enflée ; après la crise, sensation stupide de longue durée dans la tête, et sommeil prolongé avec ronflements ; pas d'aura, mais un soupir peut précéder la crise. Après la crise la conscience revient lentement et il reste des symptômes de paralysie.

SECALE

L'ergot de seigle (Dihydroergotamine, Méthergin)

Convulsions puerpérales chez les femmes décharnées, malnutries, ayant des contractions utérines insuffisantes. Les douleurs du travail, cessent, et les convulsions arrivent. Hémorragies, suintement continu ; sang noirâtre, peu épais, fétide et aqueux. Convulsions après frayeur. Le malade a TRÈS CHAUD bien que la peau soit FROIDE au toucher. Désire se découvrir. Si elle accouche, le col se contracte et l'utérus est atone : elle veut étouffer l'enfant vécu comme un parasite. Kent rapporte des cas : « Je n'ai plus été du tout en bonne santé depuis que j'ai commis cet avortement ». Refus de l'allaitement, la montée de lait ne vient pas. Engendrer égale mourir.

STRAMONIUM

Datura, pomme épineuse

Convulsions : avec pleine conscience (Nux Vomica, Bellis, Cicuta, Hyosciamus, Opium) ; convulsions par la lumière vive, convulsions après une frayeur, à la vue de l'eau. Convulsions des plus violentes, portées jusqu'à la rage, et qui obligent à le lier. Convulsions ; particulièrement en essayant d'avaler des liquides, à cause de la constriction de la gorge.



Quelques symptômes particuliers :

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - accompagnées de - rire sardonique *stram.ttl*
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - accompagnées de - spasmes violents *aeth.ttl hyos.ttl*
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - accompagnées de - Cardiaques; troubles *calc-ar.mrr1*
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - agitation
cupr.bro1
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - blessures
de la langue *Art-v.kr1.vk1*
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - cécité
sec.k
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - céphalée
Calc.kr1 Caust.k cina.k cupr.k kali-br.kl
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - hoquet
cic.bro1
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - miction
abondante *caust.j5.de Cupr.k lach.j5.de*
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles –
prostration *aeth.bro1 Chinin-ar.kr1 Cic.bro1 hydr-ac.bro1 sec.bro1 sil.bro1 Stry.bro1 sulph.bro1*
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles –
vomissements *acon.k Ars.k bell.bro1 Calc.kr1 colch.k Cupr.k glon.k*
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - vorace;
faim *calc.k*
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles –
Acouphènes *Ars.kl Caust.k*
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - pendant les convulsions épileptiques; troubles -
Visage - bleuâtre
absin.kr1 agar.kr1 atro.kr1 Bell.kr1 Cic.k cina.j5.de.kr1 CUPR.k Hyos.k ign.j5.de Ip.k nux-v.kr1 Oena.k OP.kr1 phys.k
plb.kr1 stry.k Verat.kr1
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - pendant les convulsions épileptiques; troubles -
Visage – jaune *cic.j5.de.kr1 plb.kr1*
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - pendant les convulsions épileptiques; troubles -
Visage – pâleur *am-c.kr1 ars.j5.de.kr1 bell.kr1 calc.kr1 caust.kr1 chin.kr1 cic.j5.de.kr1 cina.kr1 Cupr.kr1 Ip.kr1*
lach.j5.de.kr1 mosch.j5.de nat-m.kr1 plb.kr1 puls.kr1 sil.kr1 stann.j5.de.kr1 sulph.kr1 Verat.kr1 zinc.kr1
GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - pendant les convulsions épileptiques; troubles -
Visage – rougeur *aeth.j5.de.kr1 Bell.j5.de.kr1 bufo.k camph.j5.de.kr1 caust.kr1 CIC.j5.de.kr1 cina.kr1 cit-ac.j5.de COCC.j5.de*
Cupr.kr1 GLON.k ign.j5.de.kr1 ip.j5.de.kr1 lyc.j5.de.kr1 nux-v.kr1 Oena.k OP.k stram.j5.de.kr1

Dr Jean Marie KRUG