



## HEPAR SULFUR

« *Foie de soufre calcaire* » C'est une préparation hahnemannienne :  
combinaison de *carbonate de chaux de l'huître* et de *fleur de soufre*.

Les mots clés : **HYPERSENSIBLE**    **VIOLENT**    **ÉCHARDE**  
**NAUSÉABOND**    **FROID**

### TYPOLOGIE

**Calcium** : vulnérabilité par rapport à l'environnement. / **Sulfur** : feu intérieur

- **Psychisme / Comportement**

- Cassant, gestes furieux, menace de tuer
- **QUERELLEUR**
- Coléreux, peut s'emporter, tuer quelqu'un
- Irritable pour un rien
- **VIOLENT** suite de douleur (Aurum, Chamomilla)
- Chez le patient Hepar Sulfur, il y a une grande **VULNÉRABILITÉ** à tous les niveaux.  
Il est **HYPERSENSIBLE** à tout. Ce qui lui donne un grand sentiment d'insécurité avec besoin constant de **PROTECTION** qu'il essaie d'atteindre grâce à l'argent, la sécurité, la position sociale, le confort. Cette **HYPERSENSIBILITÉ** à tout s'exerce en particulier pour la douleur, au **TOUCHER**, au **FROID**, aux émotions, au stress.
- Le patient Hepar Sulfur est **INTENSE** (sulfur = le feu).  
Il **S'EMBRASE** facilement. Colère, violence, menaces, impolitesse.
- Le **FEU** (sulfur) illusion que le monde est en feu. Veut mettre le **FEU**. Pyromane.
- **PRESSÉ, PRÉCIPITÉ**  
*Voudrait prévenir des drames, maintenir la paix, la beauté, la pureté à tout prix...mais déchaîne les drames et les cataclysmes...peut tuer et mettre le feu.*

- **Type sensible (ou physique)**

Sujets lymphatico-nerveux aux tissus mous ; très frileux, souffrant de mille **incommodités par** le contact d'un **air froid sec** ; **hypersensibles à la douleur** qui leur fait redouter un simple contact et cause facilement leur évanouissement ; hypersensibilité psychique et physique ;  
sujets à **peau malsaine, suppurant pour un rien** ; enclins à la transpiration générale au moindre effort.

### PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

#### **Effet sur l'homme sain des dilutions expérimentales répétées.**

- 1) **SUPPURATION** aiguë ou chronique de la peau et des muqueuses.
- 2) **INFLAMMATION** des muqueuses **RESPIRATOIRES**, surtout **LARYNX**
- 3) **TUMÉFACTION** des **GANGLIONS** et **AMYGDALES**
- 4) **HYPERSENSIBILITÉ SENSORIELLE** et **PSYCHIQUE**

**Régions concernées** : Nerfs, ganglions, glandes (thyroïde), tissu conjonctif, muqueuses respiratoires.



## SIGNES CARACTÉRISTIQUES

### 1) ABCÈS et SUPPURATIONS

Inflammation localisée avec douleur **ÉCHARDE**, irradiation oreille

- Rougeur
- **SENSIBILITÉ au toucher et au froid**
- Tendance SUPPURATIVE (abcès en formation) ou **SUPPURATION**
  - ✓ < **TOUCHER, AIR FROID, applications FROIDES, < la nuit**
  - ✓ > **CHALEUR locale**
  - ✓ pus jaune, verdâtre, fétide, parfois sanglant. Odeur de lait caillé pourri.
  - ✓ en **basse dilution** : **favorise** la suppuration,  
en **haute dilution** : **stoppe** la suppuration, fait avorter l'abcès.

### 2) AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS (souvent laryngites)

- Hypersensibilité à l'air froid, surtout sec.
- Coryza aigu sec avec obstruction au froid
- **SINUSITE AIGUË** (après vent froid sec) avec :
  - Hypersensibilité+++ au toucher des sinus
  - Hypersensibilité+++ au froid (se protège le visage)
  - Écoulement de pus > basse dilution
- **LARYNGITES AIGUËS** ou trachéite
  - Douleur intense du larynx, écharde. L'enfant se prend la gorge en toussant.
  - Respiration sifflante, râles humides
  - **TOUX**, en se découvrant à l'air froid, **très DOULOUREUSE**, bruyante, rauque et suffocante, le soir en s'endormant.
  - **ENROUEMENT** <matin, **FROID**. (< froid : en buvant froid, en se découvrant, en parlant, la nuit, l'air froid. )> application linges compresses chaudes

### 3) AFFECTIONS DERMATOLOGIQUES

- Gerçures, ulcérations de la peau
- Suppuration de la moindre plaie
- Éruptions suintantes, suppurantes **HYPERSENSIBLES** au toucher (écharde)
- < **froid**, frilosité
- ganglions régionaux

### 4) INFLAMMATIONS et SUPPURATIONS des MUQUEUSES

Bronchites, pneumonies, abcès du poumon

< **froid**, douleur intense

Toux grasse et suffocante, peu d'expectoration

Cystite, néphrite avec pyurie : douleur froid

Urétrite, métrite, vaginite, bartholinite

Avec chaque fois la présence de sécrétions purulentes importantes, fétides.

Frilosité, irritabilité, hypersensibilité sensorielle < **froid**, > **chaud**



## MODALITÉS

### Aggravé par :

- FROID sec : en se découvrant, AIR, HIVER, courant d'air, CLIMATISATION, VENT, en se refroidissant, en mangeant ou en buvant des choses froides.
- La nuit
- MOINDRE TOUCHER ou refroidissement
- Allongé sur les parties douloureuses

### Amélioré par :

- CHALEUR LOCALE
- Enveloppement CHAUD
- Temps HUMIDE

### Désirs et aversions :

- Aversion : beurre, fromage fort, graisses, aliments riches
- Désirs: acide, alcool, assaisonnement, aliments forts, qui arrachent, vinaigre
- Aggravation : beurre, café, fromage, le gras
- Amélioration : tabac, épices

Causalités : Abus du mercure. Froid sec ; taille des cheveux (rhume).

Excrétions : Abondantes, purulentes ; teintées de sang ; à odeur de vieux fromage ou acide (états digestifs).

### Sensations :

Grande hypersensibilité à la douleur et au toucher; sensations d'épine, d'écharde dans les tissus ; de courant d'air froid sur la partie malade ; de battements douloureux.

## PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- Yeux : conjonctivite purulente, yeux et paupières enflammées, rouges, douleur au toucher, avec larmolement. Petits boutons autour de l'œil enflammé.
- Oreilles : écoulement de pus fétide, excoriant avec irritations du conduit auditif, mastoïdite, augmentation du cérumen. Douleurs avec hypersensibilité au toucher hors de proportion avec la douleur.
- Nez : ulcéré par l'écoulement d'odeur de vieux fromage. Coryza suite de coup de froid, de vent. Douleur à la racine du nez. Éruption comme si c'était un furoncle dans les narines. Odorat hypersensible.
- Visage : névralgie côté droit, tempes, oreilles, lèvres. Douleurs de sinusite maxillaire dans les os aggravée au toucher, joues très gonflées, rouges et chaudes.
- Bouche : haleine fétide, ulcère sur le palais vers la luette.  
Abscess dentaires : Douleurs en ouvrant la bouche **aggravée par les liquides froids**, en mordant, abscess dentaires notamment à la racine d'une dent plombée.
- Gorge : sensation d'écharde dans une amygdale, aggravée en avalant avec irradiation dans l'oreille. Gonflement des amygdales, des ganglions, douleur entourant la tête.
- Appareil génital masculin :  
herpès, vésicules qui saignent facilement, ulcère sur le prépuce. Uretère, gonorrhée.



- **Appareil génital féminin** : abcès des grandes lèvres, avec grande sensibilité, leucorrhée très irritante ++, nauséabonde, ulcérations sur le col, inflammations.
- **Larynx** : extinction de voix après avoir été exposé au froid sec, au vent du nord, voix rauque. Sensibilité des voies aériennes après un passage à l'air froid. Toux sèche, rauque : pleurs avant, pendant et après la toux ++. Toux provoquée par le froid sur n'importe quelle partie du corps ++, ou en se découvrant, aggravée par les liquides froids. Toux provoquée par une sensation de plume.
- **Appareil respiratoire** : faiblesse, « grailonnement » de la poitrine avec une sensation de suffoquer, expectoration abondante, épaisse, jaune. La toux provoque des vomissements.
- **La peau** : abcès, suppurations ++, furoncles, acné très inflammatoire. Peau malsaine : toute petite plaie suppure. Fissures de la peau aux jointures des doigts et des orteils. Ulcères très sensibles au toucher, entourés de boutons, pustules. Le corps sent très mauvais comme mal lavé. Sueurs nauséabondes. Urticaire chronique et récidivant. Éruptions humides dans les plis.

## COMPARAISONS

### 1) Dans les ABCÈS et SUPPURATIONS

- **ABCÈS : Belladonna** : rougeur plus vive, chaleur locale +++, signes de battement. Moins sensible au froid.
- **PHLEGMON** de l'amygdale :
  - **GUAÏACUM** : rougeur BRILLANTE, la douleur est brûlante (et non écharde) < **chaud**
  - **PYROGENIUM** : dissociation pouls température, agitation, affaiblissement, courbature
  - **MERCURIUS** : fausses membranes, exsudats pultacées. Douleurs < **froid mais** < **par forte chaleur**, haleine fétide, salivation +++.

### 2) Dans les AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGÜES (souvent laryngites)

#### SPONGIA :

- crises plus paroxystiques, avant minuit
- Toux sifflante et également douloureuse
- Mais < **chaleur de la chambre**

#### BROMIUM :

- Toux croupale également et < **au froid**
- **MAIS** : < **chambre chaude** < **applications chaude**
- < **buvant froid**

#### KALI BICHROMICUM :

- La toux < **en mangeant**
- Douleur rétro sternale, dos

**RUMEX CRISPUS**: << **froid** également **MAIS** moins **RAUQUE**, moins suffocante, pas de sifflement

#### PHOSPHORUS :

- << **en parlant**
- toux moins bruyante, moins de fatigue
- couché à gauche impossible



**PRESCRIPTION**

Soit doses en échelle, 4 jours de suite : 9, 12, 15, 30 CH  
Soit une dose unique en 15 CH

*Dr Françoise SAINT-DIDIER - 2006*

\* A partir du cours du Dr Jean François MASSON et de la Matière Médicale de H. DUPRAT

\*\*\*\*\*

*Hepar Sulfur*

[Index\\_decachords](#)

1. Hepar sulfur : Ce sont des patients, lents, scrofuleux, leucophlegmatiques, inactifs ; leur état général est perturbé par le mercure (premier remède).
2. Hepar sulfur : Hypersensibilité mentale et physique très marquée ; se met en colère pour la moindre petite chose, la moindre vétille ; intolérance à la douleur, au toucher et même au courant d'air.
3. Hepar sulfur : Toutes les excréments sentent mauvais et sont acides, surtout chez les enfants.
4. Hepar sulfur : Sueurs profuses, abondantes, copieuses, faciles, surtout au niveau de la poitrine ; jour et nuit sans aucun soulagement.
5. Hepar sulfur : Douleurs pongitives et piquantes ; sensation d'avoir une écharde, surtout dans la gorge.
6. Hepar sulfur : **États de suppuration**, quand le pus est en train de se former, ou, est déjà formé ; augmente, favorise la suppuration (en basses dynamisations) ; infections dues au staphylocoque (**Silicea** : **Streptocoque**) ; peau malsaine, malade, toute blessure suppure ; ulcérations avec écoulement fétide, saignement facile ; les ulcérations et la peau sont *extrêmement sensibles*.
7. Hepar sulfur : Maladies de l'appareil respiratoire, surtout après exposition à l'air froid, sec ; **faux-croup**<sup>1</sup> avec enrouement important, respiration sifflante, toux dure et aboyante, ou, quand la toux devient grasse avec des râles muqueux ; toux < en découvrant n'importe quelle région du corps.
8. Hepar sulfur : Désordres alimentaires de type atonique<sup>2</sup> ; désir de vinaigre et de choses acides, piquantes et grasses.
9. Hepar sulfur : Manifestions atoniques du rectum et de la vessie ; **(a)** défécation difficile, pénible, laborieuse, selles décolorées comme de l'argile ; **(b)** miction difficile, lente, sans force, sans puissance, l'urine tombe goutte à goutte à la verticale ; la vessie ne se vide jamais complètement.
10. Hepar sulfur : Patient frileux, < **par le moindre petit courant d'air**,  
> **par le temps doux et humide (Causticum, Nux vomica)** ; < **la nuit**.

**Note.** Hepar sulfur : *Souvent indiqué autant dans les pathologies chroniques qu'aiguës, surtout dans les pathologies traînantes, qui n'indiquent aucun signe proche de guérison.*

<sup>1</sup> Laryngite striduleuse (N. d. T.)

<sup>2</sup> Dyspepsie hyposthénique (N. d. T.)