



KALIUM CARBONICUM

*Carbonate de potasse (K₂ CO₃) ou encore « Sel d'Armoise ». Poudre cristalline blanche, très déliquescente, de saveur alcaline, très soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool. C'est un sel alcalin caustique possédant les ions **K+** et **Ca ++** qui régissent les échanges transmembranaires dans l'organisme. Se trouve dans les cendres de tous les végétaux sauf ceux qui croissent en bord de mer.*

MOTS CLEFS

÷ **Fatigue extrême, épuisement profond / Dépendance**

÷ **Irritabilité. Hypersensibilité**

÷ **Défaillances organiques multiples (œdèmes)**

PSYCHISME / COMPORTEMENT

Le thème central est la **peur** vitale quand on manque du support de sa famille ou d'un groupe. Besoin terrible de la famille, du groupe, un besoin énorme de support, se sent abandonné s'il ne l'a pas. Peur de la solitude.

Il peut être aussi «la colonne vertébrale de toute la famille ou du groupe», la soutenir.

S'il perd son support, il peut être irritable, odieux, particulièrement vis à vis de ceux dont il cherche l'appui et à l'extrême peut devenir indifférent vis à vis d'eux, boudeur et les rejeter.

Souffrance liée à la dépendance. Sa fatigue extrême le rend dépendant, cette dépendance lui est extrêmement pénible et il en veut à son entourage.

Faiblesse très MAL VÉCUE : phénomènes de rébellion. Ne supporte pas la consolation qu'il réclamait. Se plaint sans cesse, désagréable, irritable, gémissant, insatisfait de tout, même de lui même.

Sujet désœuvré, inactif. Effrayé par sa santé il redoute la maladie, l'aggravation et la mort.

Préoccupation maniaque de détails futiles. Rétrécissement égoïste du champ de conscience.

Veut rester fidèle à ses principes et faire son devoir.

PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

Défaillances organiques multiples :

- Le sang : **Anémie**
- Nutrition : métabolisme de l'acide urique, goutte, **rhumatismes**, graisses, obésité
- Muqueuses : catarrhes épais + sécheresse
 - appareil respiratoire
 - appareil urinaire
 - appareil digestif
- Muscles et **muscle cardiaque**
- Système nerveux : faiblesse, dépression morale
- Peau : **sueurs**, sécheresse

Tendance à l'embonpoint, faible, transpirant, parfois d'apparence pléthorique, bouffées sanguines.

Chatouilleux, désir de sucre. Faciès bouffi : **gonflement des paupières supérieures** (angle interne) comme une poche entre les paupières supérieures et les sourcils.

Toux et asthme survenant vers 3 heures du matin (douleurs piquantes dans le thorax et la gorge). Douleurs rhumatismales piquantes. Accouchement « par les reins ».

Impression que le cœur est suspendu à un fil.

Désir de compagnie mais traite l'entourage outrageusement.

Relation ambivalente avec l'extérieur où désir et rejet sont présents à la fois.



SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

La FAIBLESSE :

FAIBLESSE PHYSIQUE	FAIBLESSE PSYCHIQUE
Hypersensible : <ul style="list-style-type: none">• au froid• Douleur• Toucher• Bruit Fatigable <ul style="list-style-type: none">• Des maladies sont fatigantes• Constitution faible• Hypotrophique Faiblesse intellectuelle Trop épuisé pour répondre	<ul style="list-style-type: none">• Peur de l'abandon• Peur de mourir si on le laisse seul Rêves : besoin d'aide, appelle au secours, Impression d'être écrasé <ul style="list-style-type: none">• Besoin de protection• Désir d'être porté• Besoin de compagnie• Besoin de douceur, de sucreries

- **Fatigue**, lassitude avec tendance à la rétention (obésité) et **œdème paupières**
 - **Douleurs +++ piquantes**, élançantes, lancinantes
Douleur dans les régions où il a froid (poignet) ou douleurs migrantes erratiques
< Coté droit à la poitrine
 - **Transpirations abondantes** froides, au moindre exercice, en mangeant ... ou au niveau des régions douloureuses (frontales pendant les migraines) ou encore des pieds
 - **Hypersensibilité des asthéniques**
Au toucher +++ notamment de la plante des pieds (**chatouilleux**), aux bruits, aux voix.
Provoquant des colères et des sursauts, les sens sont en « en alerte ». Crie pour un rien.
 - **Sommeil agité** : Pleurs, sursauts, soubresauts, somnambulisme, crampes, agitation, bruxisme, dyspnée
 - **Fièvre** : veut être tranquille ; baille confus, tremble, pleure
 - **Désir de sucre +++**, d'acide. Intolérance au lait
- Sensations particulières :**
- **de corps creux** ou rempli d'air ou d'eau
 - besoin de manger souvent avec sensation de défaillance
 - de « **cœur suspendu à un fil** »
 - peur, dégoût, ou rêves des **oiseaux**

MODALITÉS

- AGGRAVATION** / < - à la moindre fatigue
< - exercice musculaire : repas , coït
< - froid (humide surtout), courant d'air
< - après avoir eu trop chaud
< - couché côté douloureux , au repos (douleurs)
< - entre 2 et 4 heures du matin

- AMÉLIORATION** / > - chaleur
> - grand air
> - assis penché, les coudes sur les genoux.



CAUSALITÉ – SUITES de : Surmenage physique

Suite chronique de maladies aiguës

Grossesses, avortements

Pertes de liquides vitaux, maladies fatigantes

LATÉRALITÉ DROITE

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

DIGESTIF

- **flatulence +++** (tout ce qui est bu ou mangé semble être transformé en gaz), gaz difficiles à évacuer.
ballonnements (pendant l'asthme par exemple)
- nausées, vomissements émotifs
- < après manger
- **la peur au ventre ++** : Toutes les émotions et les angoisses sont ressenties au ventre (creux de l'estomac). Douleurs abdominales (agg. avant de manger)
- douleur hépatique, colique hépatique (> plié en deux)
- Hémorroïdes
- Constipation alternant avec diarrhées

ORL

- Écharde dans la gorge, catarrhe. Prend froid très facilement.
- Douleur dentaire au froid (ou seulement en mangeant), enrouement + coryza
- Céphalée après le coït et au froid
- Chute de cheveux
- **Épistaxis** en se lavant le visage
- **Toux vers 3 heures du matin** / < En se grattant l'oreille
- **Asthme 2h/4h** avec douleurs piquantes dans le thorax et la gorge / > **penché en avant**. Anxieux, triste, aggravé par la solitude.
- Foyer base pulmonaire droite < mouvement. **Pleurésie**. (Ulcération des poumons).

URINAIRE et GÉNITAL

- Cystite : doit attendre que le jet vienne mais plus il a envie, moins il urine.
- < **après coït +++** (troubles de la vue, faiblesse) coït sans éjaculation.
- retard d'apparition des premières règles (utilisé après Natrum Mur si échec de ce dernier)
- Mal au dos + faiblesse avant et pendant les règles. **Syndrome prémenstruel**
Règles pendant la grossesse
- Avortement
- Travail + lumbago : « **accouchement par les reins** »

CŒUR

- Comme « **Suspendu à un fil** ». Palpitation à la faim (toux à faim)
- Bouffées de chaleur + palpitation
- Constriction du thorax en expirant.
Crise cardiaque à 2 ou 3h du matin ; anxiété + transpire.

APPAREIL LOCOMOTEUR

Faiblesse du dos, impression que le dos et les jambes vont lui manquer, **lumbago**
ARTHROSE. Douleurs rhumatismales piquantes. **Sciatique** (plutôt à gauche).



ENFANT

➤ **Nourrisson :**

- Hypotonie générale
- Cicatrisation ombilicale retardée
- Hypothermie, marbrure de la peau après le bain
- Anémie
- Dysplasie de hanche
- Intolérance au lait
- Constipation / ballonnements
- Constamment insatisfait. Sursaute et fait une colère si on le dérange.
- Humeur changeante, sens en alerte, hypersensible
- Calmé si on le porte, anxieux, capricieux.
- Bronchites

➤ **Nourrisson et enfant :**

- Humeur changeante. Irritabilité. Supporte mal le bruit inattendu.
- Peur qu'on l'oublie. Régresse
- Asthme. Coqueluche < 3 heures
- Angoisses ressenties à l'estomac
- Constipation. Verminose
- Oreillon + parotidite Droite

➤ **Adolescent**

Puberté tardive ou difficile
Hyperesthésie cutanée (plante des pieds)
Problème scolaire d'expression, découragé.
Précipitation, hypersensibilité, vomissements nerveux.

COMPARAISONS

Il convient de le distinguer :

- **des autres KALI** : Kali bichromicum
Kali phosphoricum
- de Causticum, Psorinum, Arsenicum album,
Bryonia, Calcarea carbonica (qui lui est incompatible),
Carbo vegetabilis, **China**, Gelsemium, **Lycopodium**,
Natrum Muriaticum, Nitricum Acidum, Nux Vomica, Silicea, Stannum ...

Dr Christiane Vallin Lefol * Thiès * Novembre 2006

BIBLIOGRAPHIE : D'après les *Matières Médicales* de VANNIER & POIRIER et de GUERMONPREZ,
les « *Symptômes clefs* » de H.C. ALLEN,
le cours du Dr C. CHEMLA (INHF),
le « *Répertoire homéopathique des maladies aiguës* » du Dr Bernard LONG
et « *L'esprit du remède homéopathique* » du Dr Didier GRANDGEORGE.



Kalium Carbonicum

[Index_decachords](#)

1. Kalium carbonicum : Personnes âgées à cheveux sombres, foncés, **fibre musculaire relâchée**, ayant tendance à l'obésité ; circulation faible, déficiente ; constitutions anémiques, brisées, usées ; tendance à faire des congestions localisées.
2. Kalium carbonicum : Marasme psychique et faiblesse ; fuyant tout effort ; hargneux, chagrin bourru, maussade ; appréhensions irrationnelles, illogiques ; **facilement effrayé, apeuré ; intolérant au moindre toucher, au moindre contact** (surtout s' il est inattendu) ; intolérant à la douleur ; peur de la solitude, fuit la solitude.
3. Kalium carbonicum : Grande fatigue débilitante, asthénie, avec des sueurs faciles et constantes, **mal au dos épuisant > par la pression**.
4. Kalium carbonicum : **Douleurs aiguës, piquantes comme par une aiguille, une épingle ; le mouvement < ; < en étant couché sur le côté malade ;** le tropisme caractéristique est la région comprise entre la hanche droite et le genou droit, au niveau de la face externe de la cuisse.
5. Kalium carbonicum : Troubles de latéralité droite.
6. Kalium carbonicum : **Petite vessie, petite bourse, entre le sourcil et la paupière ;** un affaissement des tissus plutôt qu'un œdème.
7. Kalium carbonicum : États catarrhaux de toutes les muqueuses ; muqueuses de l'appareil respiratoire, avec sécheresse et glaires tenaces, généralement peu abondantes, difficiles à déloger, à décoller ; souvent avec des haut-le-cœur et des vomissements d'ingesta.
8. Kalium carbonicum : Digestion perturbée avec une importante distension gazeuse ; abdomen sensible au toucher, constipation ; appétit capricieux, avec un fort désir pour les sucreries, les bonbons, le sucré, ou, les choses acides ; associée à un état neurasthénique.
9. Kalium carbonicum : Pathologie pelvienne chez les femmes ; règles excessives ; leucorrhée abondante, profuse, de glaires et de pus ; **la patiente se sent triste et faible avant les règles**.
10. Kalium carbonicum : Patients, **< par le froid, prend froid facilement ; < au grand air, < couché sur le côté malade ; < de 2 à 4 heures du matin ; < en mangeant ou immédiatement après, par exemple, l'odontalgie ; < par le coït**.

Note : Kalium carbonicum : États chroniques ou aigus.