

## ALIUM IODATUM

Présentation du remède : Iodure de potassium.

Ce médicament est utilisé couramment dans les pathologies rhino-pharyngées et pulmonaires ainsi que rhumatologique.

Les mots clés **SINUS** **PERIOSTE** **ULCERATION**

### **TYPOLOGIE**

- **Psychisme**

Sujet irritable, de mauvaise humeur, triste. De caractère dur, vindicatif, méchant.

- **Type sensible (ou physique)**

Sujet sympathicotonique, nerveux, ayant besoin de s'agiter, de marcher au grand air dont il a un désir intense; ayant trop chaud; maigre, émacié.

### **PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE**

- **L'intoxication**

identique à celle de l'iodum provoque en phase aiguë : une irritation brûlante du tube digestif, avec vomissement et diarrhée.

Des troubles cérébraux avec excitation nerveuse, vertiges, amblyopie, faiblesse du pouls, anurie. En chronique : catarrhe rhino trachéo bronchique.

Une excitation physique et motrice. Eruption acnéique, hypotension artérielle, asthénie.

Infiltration œdémateuse du tissu conjonctif.

Engorgements ganglionnaires ou glandulaires chroniques.

Douleurs osseuses, périostées et articulaires.

- **L'expérimentation**

Une excitation du système nerveux central et du sympathique, avec hypersensibilité et agitation anxieuse. Le sujet subit un amaigrissement progressif, manifeste un éréthisme circulatoire et des tremblements. Les muqueuses sont enflammées ainsi que les séreuses.

### **SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES**

#### **1 - Sphère ORL**

##### ***En aigu***

Coryza après refroidissement, avec **sécrétions abondantes aqueuses**, fluentes et **irritantes**. **Douleur de la racine du nez et des sinus frontaux**. Inflammation des muqueuses bronchiques et de la plèvre avec manifestation asthmatique, avec expectoration abondante, fluide, quelques fois verdâtre. Elancements à travers les poumons.

Laryngite avec **suffocation**. Sensation d'excoriation, de **muqueuse à vif**. Tendance œdémateuse et ulcérateuse pouvant entraîner de la suffocation.

Aggravation entre 2 heures et 5 heures du matin. Toux laryngée, rauque, sèche et violente.

### ***En chronique***

Inflammation de la muqueuse nasale, avec ulcérations, sécrétions épaisses, verdâtres et de mauvaise odeur.

## **2 - Sphère ophtalmo**

Inflammation oculaire chronique ou subaiguë. Rougeur et injection de la cornée. Larmoiement abondant, irritant.

Tendance ulcéralive et œdémateuse. Quelquefois sécrétion verdâtres et épaisses.

## **3 - Appareil génito-urinaire**

Urétrite chronique avec écoulement jaune verdâtre épais, peu ou pas de douleur.

Leucorrhée jaune verdâtre et épaisse, corrosive avec tendance ulcéralive.

## **4- Appareil digestif**

Douleurs gastriques aggravées en mangeant ou buvant froid.

Flatulences, soif, salivation abondante, mauvaise haleine.

## **5- Appareil locomoteur**

Rhumatismes ou périostite inflammatoire. **Besoin de bouger et de grand air.**

**Périostite** inflammatoire : avec infiltration œdémateuse des tissus douloureux. Réaction synoviale.

Atteinte genoux, talons, orteils avec déformations

## **6- Peau**

cuir chevelu très sensible au grattage

acné pustuleuse, rosacée

ulcération cutanées, ulcères au voisinage de l'os

les éruptions tendent à s'ulcéraliser : douleur de creusement profond

## **MODALITES**

- **Aggravation**  
par la chaleur. Désir de grand air. Entre 2 heures et 5 heures du matin par l'air frais (coryza), par le repos.
- **Amélioration**  
Amélioration par l'air frais, le mouvement.
- **Causalités (suite de)**  
Suite de refroidissement après temps froid, humide, changeant.
- **Désirs et aversions**  
Aggravation par les aliments froids surtout le lait.

- **Sensations**

Ulcérations aux talons et aux orteils

### **PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES**

Coryza aigu ou chronique avec manifestations douloureuses des sinus.

Rhinites saisonnières

Asthme

Rhumatismes chroniques

Névralgies face

Conjonctivites. Iritis.

Goitre hyperfonctionnel

Ulcérations cutanées

### **COMPARAISONS**

Dans le coryza aigu avec **Allium cepa**, qui a des éternuements.

Dans le coryza chronique avec **Pulsatilla** : écoulement non corrosif.

**Mercurius** : Plus de salivation.

**Kalium bichrom** : sécrétions jaunes verdâtres non fétides.

Les douleurs périostées ou osseuses

**Rhus tox** : Enraidissement au premier mouvement.

**Asa foetida** : douleurs nocturnes.

### **POSOLOGIE**

7 CH à 15 CH

Dans les manifestations ORL, rhumatismales : 7 CH

Lorsqu'il y a manifestations d'irritabilité, amaigrissement, agitation : 15 CH

**Dr Jean Pierre MORIN**