



## KALIUM PHOSPHORICUM

### *Phosphate de potassium*

Les mots clés

**IRRITATION**

**ASTHÉNIE**

**PARÉSIE**

### **TYPLOGIE**

- **Psychisme / Comportement**

Dépression intellectuelle et psychique. Baisse de mémoire. Recherche des mots. Sensation de vide cérébral, avec fatigabilité intellectuelle. Tristesse, découragement, manque de confiance en soi. Peur de la foule, solitude. Volonté en baisse. Indécision. Hypersensibilité au bruit, au toucher, à la douleur.

- **Type sensible (ou physique)**

Maigre progressive avec creusement de la face. Les yeux sont enfoncés dans les orbites. Asthénie physique. Fatigabilité importante. Bâillements, soupirs. Pleurs en parlant de son état. Agitation nerveuse des pieds. Sueurs abondantes.

### **PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE**

#### **L'expérimentation**

**Dans la sphère nerveuse** Grande dépression et épuisement. Parfois véritable adynamie.

**Dans la sphère musculaire** Asthénie parfois jusqu'à la paralysie

**Au niveau du sang** Anémie plus ou moins marquée

### **SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES**

**Stomatite** avec grande sécheresse de la bouche, sans soif, langue sèche, recouverte d'un enduit brunâtre comme de la moutarde. **Gingivite avec saignements.**

Tendance **ulcéralive** ; **amygdales** gonflées avec **fausses membranes blanches.**

#### **Appareil respiratoire.**

Coryza avec **sécrétions jaunes d'or ou orangé**, épaisses, fétides. Croûtes jaunâtres dans les narines.

Écoulement de sécrétions épaisses dans le cavum. Éternuements à l'air froid. Enrouement.

Toux d'irritation trachéale.

#### **Appareil digestif**

Atonie gastrique avec tendance à **la ptôse.**

**Avant les repas** : sensation de vide à l'estomac avec fringale, améliorée en mangeant.

**Après les repas** : sécheresse de la bouche et de la langue, sensation de pesanteur gastrique.

**Diarrhée de couleur jaune orangée**, fétide, épuisante,

**aggravée pendant les repas ou le matin de bonne heure**

#### **Dépression neuropsychique.**

Hypersensibilité, spasmes, algies. Sensation de vide. Mémoire défaillante. Concentration difficile et qui fatigue. Découragement, indécision, par manque de confiance en lui. Manque de volonté. Bâillements, soupirs.

#### **Troubles neurologiques**

**Céphalées** aggravées par l'effort intellectuel, occipitales et orbitaires avec trouble de l'accommodation

**Aggravation au réveil et par les secousses.**

**Amélioration par la marche lente, au grand air, en mangeant.**



**Vertiges** aggravés en regardant le soleil.

**Insomnie** avec lenteur pour se réveiller le matin. **Terreurs nocturnes chez l'enfant** qui a un caractère grognon et pleurnicheur.

**Spasmes** localisés ou généralisés

**Névralgies** avec agitation et hypersensibilité au bruit et à la lumière suivie parfois de sensation de froideur générale et tachycardie. **Névralgie faciale** améliorée par les applications froides et **sciatique** qui s'accompagne d'**engourdissement** du membre affecté.

**Parésie**, puis paralysie musculaire avec ou sans atrophie.

**Parésie visuelle** (accommodation). Parésie vocale. Parésie vésicale avec incontinence d'urine.

Il n'y a plus de larmoiements

**Impuissance sexuelle**, avec pollutions fréquentes et épuisantes.

## MODALITÉS

- **Aggravation**

Efforts physiques ou intellectuels.

Après le coït

Par le bruit, la lumière.

Par le froid.

- **Amélioration**

Pendant les repas.

Par les excitations ou émotions joyeuses.

Par la chaleur.

Par un sommeil bon et prolongé.

- **Causalités (suite de)**

Suite de surmenage intellectuel, nerveux, excès sexuels, soucis ou chagrins prolongés.

- **Désirs et aversions**

Désir de repos, d'alimentation, de promenade au grand air.

Désir de distractions joyeuses.

- **Sensations**

De vide à l'estomac, améliorée en mangeant, suivie de pesanteur gastrique après les repas.

De démangeaison à la paume de la main et la plante des pieds.

## PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

États dépressifs, asthénie psychique et physique avec insomnie, spasmes, névralgies.

Atteinte infectieuse rhino-pharyngée et bronchique avec **aspect jaune d'or des sécrétions**.

Haleine fétide : aggravation avant et après un repas

Troubles digestifs améliorés en mangeant.

**Diarrhée jaune orangé, fétide, épuisante.**

## COMPARAISONS

Amélioration en mangeant, Aggravation par l'effort intellectuel : **ANACARDIUM**

- **Asthénie marquée, irritabilité :**

- **CALCAREA PHOSPHORICA** : moins d'hyper sensibilité au bruit, au toucher, inappétence, peu ou pas d'aggravation par le coït.



- **NATRUM MURIATICUM** : appétit conservé, plus de frilosité. Intolérance au soleil, amaigrissement, peu d'aggravation par le coït.

x **Asthénie mais pas d'irritabilité**

- **NATRUM CARBONICUM**: sensibilité au bruit, pas au toucher.  
Plus de frilosité, intolérance au temps chaud et au soleil.
- **PHOSPHORIC ACID**. : Moins ou pas d'aggravation par l'effort intellectuel.
- **AGARICUS** : torpeur intellectuelle.
- **CHINA** : plus frileux, anémié.
- **SELENIUM** : aggravé par le temps chaud.
- **MAGNESIA CARBONICA**: plus d'asthénie physique qu'intellectuelle, maigreur, frilosité

x **Pas d'irritabilité**

- ZINCUM** (moins hyper sensible. Aggravation par le manque de sommeil)
- PHOSPHORIC ACID** (plus d'indifférence). Dépression neuropsychique.

## PRESCRIPTION

Dilution d'autant plus élevée qu'il y a de **signes psychiques** : 9, 15, 30 CH

Dr Jean-Pierre MORIN

\*\*\*\*\*

### KALIUM PHOSPHORICUM en 10 points

- Suite de surmenage nerveux, excès sexuels, épuisement, maladies
- Dépression intellectuelle, baisse de mémoire, fatigabilité mentale
- Amaigrissement, asthénie, spasme
- Insomnie, terreurs nocturnes
- Impuissance sexuelle
- Céphalées < **par l'effort intellectuel**, > **en mangeant**
- Névralgie faciale avec engourdissement, parésie
- Gingivites avec saignements, tendance ulcérate, angines à fausses membranes
- Sécrétions et excréments jaune d'or orangé, diarrhée épuisante
- Ptôse

*Par les étudiants d'HSF-France à Thiès – Sénégal – Avril 2008*

\*\*\*\*\*

### KALIUM PHOSPHORICUM en 7 points.

1. Suite de surmenage intellectuel.
2. Fatigabilité. Découragement. Sensation de vide cérébral (cherche ses mots).
3. Épuisement physique et mental après effort.
4. Céphalées. Névralgies. Hypersensibilité au bruit. Parésie visuelle.  
(*Parésie = Paralysie légère ou incomplète, se traduisant par une diminution de la force musculaire.*)
5. Amélioration par le mouvement lent.
6. Frilosité. Bouche sèche sans soif.
7. Écoulements putrides. Sécrétions et excréments jaune orangé (ou *jaune moutarde*)

*Par les étudiants HSF- Bénin de Porto Novo – Février 2008*



## Kalium phosphoricum - Key notes

- Anémie cérébrale
- Asthme < par la moindre alimentation
- Bouche très sèche le matin avec halitose (*mauvaise haleine*)
- Bourdonnements dans les oreilles
- Diarrhée due à une peur
- Expectorations jaunes
- Manque de tonus nerveux
- Moindre petit travail semble énorme
- Peurs morbides, anxiété, irritabilité
- Prostration
- Règles en retard et peu abondantes
- Terreurs nocturnes
- Urines très jaunes