



## Les LEUCORRHÉES

- **Définition** : Écoulement vaginal non sanglant qui se manifeste par une exagération des sécrétions génitales normales. Synonyme : perte blanche, perte vaginale.
  - **Causes** : Le plus souvent elles sont d'origine infectieuse : infection de la vulve (vulvite), du vagin (vaginose), du col utérin (cervicite), de l'utérus (endométrite), des trompes de Fallope (salpingite).
  - **Traitement et pronostic** : Le traitement allopathique aux antibiotiques qui diffèrent selon l'agent infectieux, doit être suffisamment prolongé, parfois répété. Pour le *Candida Albicans* il est le plus souvent local, tandis que pour le trichomonas, il doit être général.  
L'examen et le traitement du partenaire sexuel doit être impératif.  
Les leucorrhées sont sensibles au traitement mais elles récidivent fréquemment. Négligées, les infections génitales peuvent être responsables de stérilité, en autres. Un examen approfondi est tout à fait obligatoire, à la recherche d'une éventuelle étiologie ou lésions associées (fibrome, polypes, lésions du col...).
- Un prélèvement vaginal est nécessaire.**

L'intérêt de l'homéopathie réside dans le traitement des leucorrhées récidivantes ou chroniques.

- **Les différents ASPECTS CLINIQUES**

### 1° Aspect des pertes

**Aqueuse** : *LILIUM TIGRINUM* : avec pesanteur vers le bas des organes du petit bassin, rétroversion et excitation sexuelle.

*SEPIA OFFICINALIS* : avec pesanteur vers le bas des organes du petit bassin et frigidité.  
Médicament de fond.

**Blanchâtre** : *MEZEREUM* : vaginite à tendance ulcéreuse.

Parfois éruptions vésiculeuses avec croûtes jaunâtres

*FERRUM METALLICUM* : laiteuses, irritantes avec sensation de plaie à vif du vagin.

**Brunes** : *LILIUM TIGRINUM* : avec pesanteur vers le bas des organes du petit bassin, rétroversion et excitation sexuelle.

*NITRICUM ACIDUM* : avec ulcérations du col utérin et saignement.

**Comme de la gelée** : *GRAPHITES* : hydorrhée matinale au lever, avant les règles ou vicariantes, irritantes, prurit pendant les règles.

**Crémeuses** : *PULSATILLA* : épaisses, grande variabilité des symptômes. Insuffisance veineuse.

Chez une petite fille douce, gentille, obéissant facilement, leucorrhées non irritantes.

**Épaisses** : *BORAX VENETA* : avec sensation d'eau chaude coulant le long des cuisses.

Leucorrhées épaisses, abondantes et chaudes. Souvent en période ovulatoire. Dysménorrhée membraneuses, peau malsaine, aphtes.



**KALIUM BICHROMICUM** : filamenteuses

**HYDRASTIS** : visqueuses, filantes, adhérentes, pire le matin et après les règles.

Accompagnant souvent une cervicite ulcérate, prurit vulvaire et endométrite.

**Jaunes** : **AESCULUS** : corrosives, épaisses avec douleurs lombo-sacrées. Aggravation après les règles.

**ALUMINA** : très abondantes, « descendant jusqu'aux talons ». Prurit aggravé à la chaleur du lit et amélioré par les lavages à l'eau froide, cervicite, vulvo-vaginite, voire lichen scléro-atrophique.

**KALIUM BICHROMICUM** : épaisses et filamenteuses, irritantes.

Exocervite avec ulcérations à bords nets et fond pseudo-membraneux. Prurit vulvaire.

**KREOSOTUM** : irritantes, excoriantes, prurigineuses, sanguinolentes, fétides.

**SEPIA OFFICINALIS** : avec pesanteur vers le bas des organes du petit bassin.

**SULFUR** : avec sensation de brûlures du vagin.

**Laiteuses** : **CALCAREA CARBONICA** : les règles sont très abondantes

**SEPIA OFFICINALIS** : avec pesanteur vers le bas des organes du petit bassin.

**FERRUM METALLICUM** : avec sensation de plaie à vif du vagin.

**Purulentes** : **CARBO ANIMALIS** : fétides, souvent associées à une cervicite ulcéreuses, principalement chez la femme âgée.

**HEPAR SULFURIS CALCAREUM**

**Ressemblant à du blanc d'œuf** : **BORAX** : avec sensation d'eau chaude coulant le long des cuisses.

**CALCAREA PHOSPHORICA** : médicament de fond

**Sanguinolentes** : **KREOSOTUM** : et jaunes, irritantes, excoriantes, prurigineuses, fétides.

**MERCURIUS SOLUBILIS** : et excoriantes, avec aggravation la nuit.

**MERCURIUS CORROSIVUS** : plus ou moins striées de sang, irritantes.

Vaginite et cervicite avec muqueuses rouge sombre et rapide tendance ulcérate.

**Sous forme de mucus** : **ALUMINA**

**Transparentes** : **ALUMINA**

**Vertes** : **KALIUM BICHROMICUM** : épaisses et filamenteuses

**MERCURIUS SOLUBILIS** : et excoriantes avec aggravation la nuit.

**NITRICUM ACIDUM** : avec ulcération du col utérin et saignement.

**THUYA OCCIDENTALIS** : avec condylomes ano-génitaux.

## 2°) Écoulement :

**Très abondant** : **ALUMINA** : descendant jusqu'aux talons.

**GRAPHITES** : le matin.

**ALETRIS FARINOSA** : leucorrhées abondantes, épaisses, glaireuses, filantes avec pesanteur pelvienne. Constipation et toux pré-menstruelles cédant à l'arrivée des règles.

**SILICEA** : abondantes, brûlantes, plus ou moins vicariantes des règles.

**Coulent quand la personne est allongée** : **PULSATILLA** : leucorrhées crémeuses, jaunes

**En jet** : **GRAPHITES**



### 3°) Odeur :

**Fétide :** *HEPAR SULFURIS CALCAREUM* : odeur de vieux fromage.

*KREOSOTUM* : et jaunes et irritantes, excoriantes, prurigineuses, sanguinolentes.

Aggravation en période péri ovulatoire et en urinant.

*NITRICUM ACIDUM* : avec ulcérations du col utérin et saignement.

**Mauvaise odeur :** *MEDORRHINUM* épaisses, vulvo-vaginite avec érythème vulvaire.

Furonculose pendant les règles. Possibilité de néo-formation : condylomes, fibromes.

*HEPAR SULFUR* : striées de sang, corrosives avec œdème de la vulve, hyperesthésie avec douleur en écharde, cervicite, endométrite, vaginite.

### 4°) Horaire :

**Uniquement le jour :** *ALUMINA*

**Le matin :** *GRAPHITES*

**Surtout la nuit :** *MERCURIUS SOLUBILIS*

- **RETENTISSEMENT des leucorrhées**

**1°) sur l'état général :** *ALUMINA* : épuisantes, uniquement le jour, très abondantes, descendant jusqu'aux talons, transparentes.

**2°) sur le linge :** *KREOSOTUM* : empèsent le linge. Tachent le linge en jaune. Fétides, jaunes, irritantes, excoriantes, prurigineuses, sanguinolentes.

*IODUM* : trouent le linge.

### 3°) sur la peau :

**Irritantes, excoriantes :** *HEPAR SULFURIS CALCAREUM* : et odeur de vieux fromage

*IODUM* : et trouent le linge

*KREOSOTUM* : et fétide, jaunes, et tache le linge en jaune.

*LILIUM TIGRINUM* : avec pesanteur vers le bas des organes du petit bassin, rétroversion et excitation sexuelle.

*MERCURIUS SOLUBILIS* : avec aggravation la nuit, leucorrhées vertes.

*NITRICUM ACIDUM* : avec ulcération du col utérin et saignement.

*SULFUR* : et jaunes, avec sensation de brûlures du vagin

- **CAUSALITÉS**

**1°) Candidose :** *SEPIA OFFICINALIS*

**2°) Grossesse :** *KREOSOTUM* : leucorrhées jaunes, irritantes, excoriantes, prurigineuses, sanguinolentes, fétides.

*SEPIA OFFICINALIS* : avec pesanteur vers le bas du petit bassin.

**3°) Métrite :** *HEPAR SULFURIS CALCAREUM* : odeur de vieux fromage

*MERCURIUS SOLUBILIS* : leucorrhées excoriantes avec aggravation la nuit. Souvent avec vulvo-vaginite.

*THUYA* : avec condylomes ano-génitaux. Associé souvent à un myome.



#### 4°) Ulcération du col utérin : *MERCURIUS SOLUBILIS*

*NITRICUM ACIDUM* : avec saignement

*CARBO ANIMALIS*

*HYDRASTIS*

#### 5°) Selon le germe en cause :

Bien entendu la clinique est prioritaire mais dans un grand nombre de cas chaque germe crée une symptomatologie assez habituelle.

**Chlamydiae** : BORAX, KREOSOTUM, NITRICUM ACIDUM.

**Escherichia coli, Streptocoque hémolytique B, Staphylocoque doré, Proteus** : HYDRASTIS.

**Gardnerella vaginalis** : MEDORRHINUM, PSORINUM.

**Gonocoque** : CUBEBA, MEDORRHINUM.

**Mycoses** : ALETRIS, BORAX, HELONIAS.

**Staphylocoques ou streptocoques banals** : HYDRASTIS.

**Trichomonas** : MERCURIUS, NATRUM SULFURICUM, NITRICUM ACIDUM, SEPIA.

### • SIGNES CONCOMITANTS

#### Organes génitaux

1°) Condylomes génitaux : *NITRICUM ACIDUM* : avec ulcération du col et saignements.

*THUYA* : leucorrhées vertes.

2°) Inflammation de l'ovaire droit : *IODUM* : irrite la peau et troue le linge.

3°) Prolapsus : *HELONIAS DIOÏCA* : avec asthénie générale, et sensation d'avoir un utérus.

Leucorrhées blanches, caillebotées, grumeleuses avec prurit, syndrome prémenstruel et mastodynie.

4°) Vagin : *KREOSOTUM* : douleur du vagin en urinant.

*THUYA* : vagin sensible ;

5°) Vulve : *KREOSOTUM* : petites lèvres enflées, prurit vulvaire et douleur du vagin en urinant.

*NITRICUM ACIDUM* avec ulcération du col utérin et saignement.

*SEPIA OFFICINALIS*

En cas d'œdème vulvaire important, associer *APIS*

En cas de récurrences liées au cycle, on pourra associer *FOLLICULINUM* 9 ou 15 CH. selon le contexte.

Selon le champignon en cause, *CANDIDA ALBICANS*

ou *TRICHOPHYTUM RUBRUM* en 9 CH une dose par semaine.

Il est intéressant de trouver le remède de terrain : *SEPIA, NATRUM MURIATICUM, PSORINUM...*

#### Douleurs :

Précédées de douleurs coliques péri ombilicales. Hyper et hypoménorrhées de sang noir coulant surtout la nuit : *AMMONIUM MURIATICUM*

Précédées de coliques, irritantes aggravées à la marche : *MAGNESIA CARBONICA*.

Leucorrhées brûlantes et acides, alternant avec des périodes de sécheresse vaginale entraînant une dyspareunie, terrain fréquemment herpétique.



Lésions en carte de géographie à la colposcopie : *NATRUM MURIATICUM*.

Leucorrhées peu abondantes, très agressives, brûlantes, corrosives, d'odeur putride, aggravation debout, amélioration par la chaleur locale, les applications chaudes : *ARSENICUM ALBUM*

## Les règles :

-Irritantes avant et après les règles. Règles de sang noir avec caillot (+ la nuit), métrorragies de sang noir : *BOVISTA*

-Aggravation avant et après les règles. Congestion pelvienne et ovaralgie droite : *PALLADIUM*

-Aggravation après les règles : *AESCULUS*

-Inter menstruelles, pesanteur pelvienne et parfois ptose. Dépression

et diminution de la libido : *AGNUS CASTUS*

-Avant les règles : *ALUMINA, BOVISTA, PALLADIUM, SULFUR IODATUM, THLASPI, SEPIA*

-Vicariantes des règles (à la place des règles) : *GRAPHITES, SENECIO, SILICEA*.

-Après les règles : *AESCULUS, BOVISTA, HYDRASTIS, MAGNESIA CARBONICA, PALLADIUM, SEPIA, SULFUR, SULFUR IODATUM*.

## Selon l'âge :

**Chez la petite fille :** les leucorrhées reconnaissent essentiellement deux étiologies : le corps étranger et l'oxyurose.

*CINA* : oxyurose avec prurit anal et éventuellement vulvo-vaginal. Douleurs spasmodiques péri ombilicales, troubles du caractère.

Les médicaments de fond les plus importants sont : *SULFUR, PSORINUM, SEPIA, PULSATILLA....*

Par ailleurs, aux alentours de la puberté, on peut observer l'apparition de sécrétions sans caractères cliniques particuliers, qui sont physiologiques et doivent être respectées.

**Chez l'adolescente :** Il s'agit la plupart du temps de leucorrhées non infectieuses.

*PULSATILLA* : leucorrhées blanchâtres, non irritantes avec cycles irréguliers, plutôt longs, et grande variabilité des symptômes.

*CAULOPHYLLUM* : leucorrhées blanchâtres, acides, oligoménorrhée ou aménorrhée secondaire avec règles douloureuses.

*CINA* : dans le contexte de verminose.

Les médicaments de fond sont le plus souvent *PULSATILLA, CALCAREA CARBONICA, NATRUM MURIATICUM, TUBERCULINUM....*

**Chez la femme très âgée :** Les leucorrhées sont un signe éminemment suspect, devant conduire à un examen approfondi. Sous cette réserve, la symptomatologie orientera en général plutôt vers :

*ARSENICUM ALBUM, MERCURIUS SOLUBILIS, MEZEREUM, NATRUM SULFURICUM, NITRICUM ACIDUM ...*

## MODALITÉS

Aggravation : Après les rapports sexuels : *SEPIA OFFICINALIS*

La nuit : *MERCURIUS SOLUBILIS*

N.B. : Pour compléments voir dans le répertoire de Kent, rubriques O.G.F. (organes génitaux féminins)

Mme Sylvie de SIGALONY - sage-femme homéopathe - HSF - 2007

Les LEUCORRHÉES - Mme Sylvie de SIGALONY - HSF-France 2007 ©

Usage libre autorisé sauf commercial - <https://hsf-france.com/>