



## MAGNESIA CARBONICA & les autres MAGNESIAE

### CARACTÉRISTIQUES des MAGNESIAE

**Pacifisme** : aversion aux querelles, à la violence. Ils évitent donc les gens violents, les émissions violentes, etc..

**Agressivité** : le caractère des Magnesia peut être considéré comme le plus violent, le plus irascible, le plus « soupe au lait », mais aussi le plus peureux et le plus déprimé de la matière médicale.

**Magnesia mur** est le meilleur remède des psychoses maniaco-dépressives.

#### Peur de perdre

Peur de perdre les amis, la famille (ne se croit pas aimé)).

++ pour orphelins ou parents qui se querellent (soit ils essaient de calmer les querelles, soit ils en commencent une autre comme diversion)

**Douleurs violentes, intenses**, avec angoisse.

#### Signes généraux :

Coté **droit**.

**Apparence** amer, vieilli.

**Frileux** < froid et > compresses chaudes.

< **7h**. Troubles périodiques.

> **pression**, en se courbant en deux, < **toucher**

### Les DIFFÉRENTS MAGNESIAE

## MAGNESIA CARBONICA

*Carbonate de magnésium*

Les mots clés **PACIFICATEUR / ABANDON (orphelins)**

**AIGREUR, ACIDITÉ**

### TYPOLOGIE

- **Psychisme**

Mauvaise humeur, **aigre, hypersensible**.

**Sensation d'abandon** (enfants orphelins ou négligés ou témoins des disputes de leurs parents). Sentiment d'insécurité qui entraîne une **hyperactivité**.

Retard scolaire avec **problèmes d'écriture** et de lecture

Sensibles aux querelles. Font régner la paix autour d'eux.

- **Type sensible (ou physique)**

Sujet à l'odeur sure du corps

Enfant émacié, frileux, assoupi le jour et insomniaque la nuit



## **PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE**

Hyperacidité générale  
Irritation gastro-intestinale  
Cachexie

## **SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES**

**Aigreur** (transpiration, goût dans la bouche, écoulements qui sont acides)

**Les douleurs suivent les trajets nerveux.** Le malade, anxieux, doit se lever et marcher. Ses douleurs l'épuisent.

La **névralgie faciale** apparaît la nuit (plutôt à gauche), le malade tient la région à pleines mains en secouant la tête. Elle est améliorée par le mouvement mais réapparaît dès que le malade s'arrête.

Aphtes et vésicules ; **névralgies dentaires** aggravées la nuit, améliorés par boissons froides.

Pharynx douloureux avec *expulsion de particules caséuses très fétides*.

**Vomissements d'eau amère ou de lait qu'il ne peut digérer.**

**Diarrhée** verdâtre, aqueuse, écumeuse, **comme du frai de grenouille**, odeur acide. Le patient doit se plier en deux. Amélioration par l'émission abondante de gaz.

**Les règles** ne coulent que la nuit ou **coulent plus la nuit** ; l'écoulement cesse quand la patiente marche ou en cas de douleur. Règles en retard, peu abondantes, courtes. Sang épais (comme de la poix).

Toux aggravée à 3 h du matin avec **expectoration difficile salée**.

**Rêve qu'il se perd dans la forêt ou dans une maison sans pouvoir en trouver la sortie.**

## **MODALITÉS**

### • **Aggravation**

NUIT. *Repos. Bruit. Froid* (changement de temps). Il est amélioré en plein air sur le plan mental. Féculents, *lait*. Moindre cause (toucher etc..). avant et pendant les règles, debout, une semaine sur trois. Pendant grossesse. Chaleur du lit.

### • **Amélioration**

Par le Mouvement. En se promenant. Plein air. Soupe. Flux des règles. Après la selle.

### • **Causalités (suite de)**

Abandon (orphelins, adoptés, parents en discorde). Absorption de lait. Coup de froid

### • **Désirs et aversions**

**Désirs alimentaires** : de choses acides, de fruits, de pain, de légumes , de *viande* (désir de viande et aversion pour légumes ou vice-versa). *La mère désire des choses étranges, indigestes pendant la grossesse.*

**Aversions alimentaires** : Boissons froides, lait (*l'enfant refuse le lait maternel*), viande, légumes, pain, beurré.

### • **Sensations**

Tout le corps est fatigué, surtout les jambes et les pieds.

Vives douleurs par élancement.



## PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

**Néuralgies** faciales ou dentaires. **Troubles digestifs**.  
Problèmes de comportement ou problèmes scolaires chez **l'enfant abandonnique**.

## COMPARAISONS

**Arsenicum album** (**douleurs brûlantes** nocturnes forcent à marcher)  
**Colocynthis** (**douleurs abdominales** améliorées par la pression et plié en deux, n'a pas de selle verdâtre)  
**Néuralgies** : **Chamomilla** (amélioré par mouvement mais selles « œuf brouillé »).  
**Particules caséuses fétides** : **Kali mur, Psorinum, Sepia, Silicea**.  
**Expectoration salée** (Lycopodium ; Sepia) : Lycopodium est aggravé vers 16 h, Sepia est apathique, indifférente.

## PRESCRIPTION

Basses dynamisation sur **symptômes locaux** (ex : une prise / 2 granules en 7 CH 3 fois par jour), une dose en **15 ou 30 CH** si le patient présente des **signes psychiques**.  
En **9 CH** (une prise / 2 granules 2 fois par jour) si prescription sur **signes généraux** (transpiration, sensations, désirs ou aversions alimentaires). Ne répéter que lorsque l'amélioration cesse.

## MAGNESIA PHOSPHORICA

*Phosphate acide de magnésium*

*C'est une poudre blanche inodore, très peu soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool*

Les mots clés

**CRAMPES**

**SPASMES**

## TYPOLOGIE

- **Psychisme**

Effort mental difficile, mémoire faible.

Sujet agité

**Il crie avec ses douleurs, parle, pleure et se lamente sans cesse au sujet de ses douleurs.**

Il refoule son agressivité car il a peur qu'elle ne lui fasse perdre sa relation aux autres.

- **Type sensible (ou physique)**

Sujet maigre et sec, nerveux, aux gestes animés. Sujet rapide dans ses mouvements, mais lent à l'effort intellectuel.

## PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

Le phosphate de magnésium est indispensable à la plupart des systèmes enzymatiques intra-cellulaires. Aussi les tissus nerveux et musculaire sont-ils particulièrement touchés en cas de carence ou de surcharge en phosphate de magnésium.



L'action de ce dernier sera donc à l'origine :

- 1 au niveau du **système nerveux central** : prostration, dépression, spasmes.
- 2 au niveau des **tissus musculaires** strié et lisse : spasmes

## SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

**Les douleurs sont fulgurantes, intolérables. Elles changent sans cesse de place, ont un début et une fin brusque, et répondent aux modalités énoncées ci-dessous.**

Elles peuvent se trouver à n'importe quel niveau : par exemple névralgie au niveau de la face après un lavage à l'eau froide, au niveau dentaire (< par l'eau froide)

Les coliques abdominales sont améliorées plié en deux, mais non soulagées par les gaz.

La dysménorrhée est aggravée avant le flux et améliorée avec celui-ci.

Les **spasmes** peuvent être ressentis en tout lieu : spasmes des paupières, nystagmus, spasmes de la glotte, spasme du col de l'utérus, chorée, contraction des doigts (*crampe de l'écrivain* lorsqu'on a trop serré le crayon)

## MODALITÉS

- **Aggravation**  
Par le froid, le toucher, la nuit.
- **Amélioration**  
Par les applications chaudes, par la pression forte, et plié en deux.
- **Causalités (suite de) :**  
froid, efforts physiques, travail intellectuel.
- **Sensations** déjà évoquées.

## PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

**Crampes** ; névralgies ; sciatique ;

**Coliques abdominales**, dysenterie, dysménorrhée.

**Spasmes**. Crampe de l'écrivain.

## COMPARAISONS

Coliques abdominales : *Colocynthis* qui est aussi amélioré plié en deux. La causalité de Colocynthis est psychique (colère), tandis que celle de Magnesia phosphorica est physique (froid, effort).

## PRESCRIPTION

Selon les règles habituelles : moyennes dilutions à répéter en fonction des symptômes (après chaque colique par exemple), hautes dilutions si signes psychiques.



## MAGNESIA MURIATICA

*Chlorure de magnésium*

Les mots clés

**CONSTIPATION**

**PARENTS DIVORCÉS**

**PSYCHOSE MANIACO-DÉPRESSIVE**

### TYPOLOGIE

- **Psychisme**

Aversion pour les CONFLITS. Désire la paix. Très diplomate.

L'enfant dont les parents se disputent va développer toutes sortes d'attitudes pour prévenir le divorce.

Cet enfant exprime un besoin insatiable d'affection et d'attention (d'où geignement, et parfois colère).

Fort sens des RESPONSABILITÉS (qui lui occasionne beaucoup d'anxiété) ANXIÉTÉ la nuit, dès qu'il ferme les yeux dans son lit.

*Instabilité émotionnelle.* Ils sont sous l'emprise d'impulsions. Souvent. Ou ils montrent une nature calme, réussissant à RÉPRIMER sous la surface les ÉMOTIONS VIOLENTES...et ils se trouvent soudain au bord de la *dépression nerveuse*. Peut-être « *remède* » de psychose maniaco-dépressive ?

Hallucination : quelqu'un marche ou court derrière lui.

Illusion qu'il n'a pas d'ami.

- **Type sensible (ou physique)**

Enfant rachitique ne digérant pas le lait

La femme hystérique à troubles utérins

L'enfant de parents divorcés (perte du sentiment de sécurité)

### PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

Gros foie. Atonie de l'intestin et de la vessie.

### SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

#### Tête

**Migraine périodique** (4 ou 6 semaines), pression frontale **améliorée en serrant fortement la tête et par la chaleur, ou en appuyant sur les globes oculaires**. Soif et éructation accompagnent la céphalée.

Douleurs brûlantes des yeux avec larmoiement. *Prurit commissure interne de l'œil*.

Face : éruption **aggravée avant les règles**

Nez : obstruction la nuit. Obstruction alterne un écoulement, avec céphalée pesante > **en plein air** ; avec la **perte du goût et de l'odorat**.

Langue épaisse, jaunâtre, douloureuse.

Gorge : sensation de boule la nuit, boule qui monte ; > **par éructations**

Estomac : nausées fréquentes le matin **≤ par le lait** qui est à l'origine de douleurs.

Abdomen : induration et **augmentation de volume du foie** avec **douleur pressive de l'hypochondre droit**.



**Selles** : constipation, SELLES SÈCHES, DURES, rejetées en petits morceaux, S'ÉMIETTANT AU BORD DE L'ANUS. Comme des crottes de brebis. La selle remonte.

**Vessie** : miction fréquente, retardée. **Doit pousser longtemps avant que l'urine n'arrive.**

**Organes génitaux** : Douleurs des règles > par la pression sur le dos ou en frottant le dos.  
Règles en caillots, sombres.  
Douleurs de l'utérus à type de crampes, s'étendant le long des cuisses ;  
douleurs suivies de leucorrhée.

**Thorax** : congestion suite de bain de mer. Douleurs cardiaques <assis, > en marchant

**Toux** : spasmodique, sèche, après bain de mer ou au bord de mer.

**Membres** : engourdissement des bras le matin

## MODALITÉS

- **Aggravation**

ALLONGE SUR COTE DROIT. *Nuit. Bruit.* Bain de mer. En mangeant. Aliments salés.  
LAIT. Pièce chauffée. En fermant les yeux.

- **Amélioration**

PRESSION forte. Allongé plié en deux.  
En laissant pendre, par le mouvement lent, par air frais (sauf la céphalée)

- **Causalités (suite de)** : dentition, bains de mer

- **Désirs** : indistincts de légumes, mets fins, sucreries

- **Sensations** : Frilosité avec désir d'air frais.

## PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Anxiété, psychose maniaco-dépressive.

Migraines périodiques

Constipation

Dyspepsie (lait)

Métrorragies

## COMPARAISONS

**MERCURIUS** : hypertrophie du foie, ne peut se coucher sur le coté droit

**MAGNESIA CARBONICA** est pacificateur mais aussi « aigre » dans tous ses écoulements.

Douleurs « pressives » et non névralgiques de Magnesia carb.

**NATRUM MURIATICUM** pour l'aspect des selles

< par l'air marin tandis que magn. mur est < par les bains de mer

## PRESCRIPTION

Selon les règles habituelles

Dr Geneviève CHEREAU-LAZDUNSKI