MEDORRHINUM

Présentation du remède : lysats de sécrétions urétrales blennorragiques prélevées en période d'écoulement sur des malades n'ayant pas encore été traités par des antibiotiques

Les mots clés **PUS GONOCOCCIQUE** **BLENNORRAGIE**

Trépied de la sycose avec Natrum Sulfuricum et Thuya

TYPOLOGIE

- **Psychisme**

Bourru et triste le matin *avec sensation d'épuisement moral et physique*

Amélioré progressivement dans la journée
Gai et même excité le soir.

Pressé , précipité, à l'impression que le *temps passe trop lentement* , se disperse , ne finit pas ce qu'il a commencé , veut avoir fini avant d'avoir commencé , bâcle son travail au dernier moment . *Trouble de la mémoire ,* surtout pour les faits récents mais aussi pour les noms propres , l'orthographe et les chiffres

(Anacardium - lycopodium) . Pressentiments et impression d'irréalité ; *croit*

sentir quelqu'un derrière lui .

Jamais rassasié ni au physique , ni au moral ni dans le temps dont il dispose.

- **Type sensible (ou physique)**

1. Nourrisson petit et maigre , le plus souvent à la peau froide et humide
excoriations péri-anales ; suppurations palpébrales , péri- unguéales portant tout à la bouche
2. Enfant retard psychomoteur possible
3. Adulte pas de type sensible défini (est du soir ….)

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

- **L'expérimentation**

Présentée pour la première fois par Swann en 1880 puis reprise par plusieurs homéopathes américains Hering , Allen , Clarke , publiée dans la Revue Homéopathique Française par Sieffert en 1909 .

Remède d'action surtout chronique avec

Polarité urogénitale et rhumatismale superposable aux états pathologiques gonococciques

- Altération du tissu réticulo-endothélial

- Tendance à la sclérose et aux formations polypoïdes : verrues , polypes, végétations adénoïdes
- Eliminations muqueuses irritantes
- Raideur douloureuse des articulations

Action générale avec deux phases :

1. d'infections subaiguës , tenaces , récidivantes avec un pôle génital chez l'adulte , un pôle rhino-pharyngé surtout chez l'enfant et excitation du système nerveux central.

2. de sclérose , d'arthrose , de déformations des organes de soutien

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

Agitation , précipitation , impatience
ou
Fatigue physique jusqu'à l'épuisement *dès le lever et au moindre effort*

Excrétions profuses , irritantes , de mauvaise odeur (de saumure) Sueurs froides , abondantes , fétides

Raideur douloureuse des articulations ; agitation douloureuse des jambes et des pieds.

Douleurs erratiques aiguës à *début et fin brusque,* constrictives ; sensation de meurtrissure ou névralgie (paresthésies de type thermique)

Faim vorace même après les repas *Désir pour les liqueurs*

aggravé *en pensant à ses maux*
amélioré *au bord de la mer et en position genu -pectorale*

MODALITES

- **Aggravation**
  en pensant à ses maux ; pas en forme le matin
  par la chaleur ; à la montagne

- **Amélioration**

Toujours au *bord de la mer* (comme Bromium)
le soir , la nuit , par temps humide
en position genu – pectorale et couché sur le ventre

- **Causalités (suite de)**

1. Acquises infections gonococciques (anciennes ou récentes mal soignées)
aussi trichomonas , colibacille , amibiase , melitococcie …
infections chroniques génito–urinaires , ORL , bronchiques
vaccinations répétées
traitements prolongés

corticoïdes / antibiotiques / oestro-progestatifs / anti-inflammatoires non stéroïdiens

2. Héréditaires nourrissons et enfants de parents atteints de gonococcie

- **Désirs et aversions**

désirs d'alcool , de liqueurs + + aussi de bière , sel , sucreries

- **Sensations**

Sensation de tremblement intérieur ; de chaleur brûlante , le long du rachis ,
aux extrémités , à la poitrine avec besoin de se découvrir mais
¨ seins de glace ¨

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

1. COMPORTEMENT : démesure avec manque de contrôle , d'énergie , des pulsions, excès avec agitation , précipitation souvent stérile, fuite en avant , instabilité ; insuffisance et lenteur , auto dépréciation , culpabilité , découragement , (*pleurs fréquents*) à tous les âges

Sujet hyperactif ou problèmes de mémoire , d'attention , de concentration avec difficultés scolaires ; bégaiement ; phobies obsessionnelles.

Vit mal dans le temps présent et fixé , alors que pour Argentum Nitricum le temps présent est à vivre pleinement , à bien utiliser .

2. GENITO - URINAIRES. Nombreux symptômes urinaires présents au cours des
infections chroniques le plus souvent concernées : Ecoulements génito-urinaires purulents de mauvaise odeur
Condylomes
Colique néphrétique avec désir de glace durant la crise.
Coté masculin : pollutions nocturnes ; séquelles d'urétrite
Coté féminin : règles abondantes , noirâtres , malodorantes , avec douleur de pseudo travail les pieds appuyés sur le bord du lit, *leucorrhée* épaisse , avec prurit vaginal et vulvaire , ovaire gauche douloureux

Chez l'enfant : énurésie surtout rebelle mais > au bord de la mer

3. VOIES RESPIRATOIRES rhinite aqueuse avec céphalée frontale < à 10H
(Natrum mur)
Toux sèche , continuelle aggravée la nuit, améliorée couché sur le ventre avec expectoration visqueuse d'expulsion difficile
Asthme diurne avec expiration difficile
Amélioration couché sur le ventre , en position genu-pectorale et au bord de mer

Polypes du nez . . Ecoulement purulents traînants

4. PEAU *Verrues* , condylomes , polypes , végétations diverses
Ongles déformés et cassants ; bout du nez froid
Eruptions de toutes sortes ; prurit ; Sueurs fétides sans soulagement
Rappel des dermatoses fessières chez le nourrisson

5. TUBE DIGESTIF Faim vorace , même après le repas , fringale boulimique
Soif + +
Constipation : selles argileuses , adhérentes d'expulsion très douloureuses , facilitée en se *penchant très en arrière .*
Suintement anal fétide après la selle .
Céphalées et *migraines* , (*sensation de bandeau*)

6. APPAREIL LOCOMOTEUR : Rhumatismes ; douleurs articulaires avec raideur et
ankylose des articulations (rachis dorsolombaire ++)
Agitation constante des pieds surtout au lit (Zincum , sans douleur)
douleurs talons , plante des pieds +
Sciatique gauche avec les modalités du remède
Rythmies de la tête chez le jeune enfant

COMPARAISONS

Remèdes de précipitation :
Argentum nitricum déjà cité
Nux Vomica entreprenant brutal
Lilium tigrinum , affairé , sur occupé
Lachesis envahissante , agressive le soir
Mercurius sol agité mais aussi confus , ralenti.

Aggravation en y pensant
Baryta Carb Gelsemium Calcarea phos . Helonias Oxalic acidum .

Remèdes de verrues
Antimonium-Crudum , Staphysagria , Thuya, Dulcamara, Nitri-acidum

POSOLOGIE

A prescrire Remède essentiellement *d'états chroniques*
en dilutions élevées 9CH à 30CH
en doses espacées

A *ne pas répéter trop souvent*

Dr Micheline Deltombe