



## M E D O R R H I N U M

*Biothérapie sycotique Lysats de sécrétions urétrales blennorragiques prélevées en période d'écoulement sur des malades n'ayant pas encore été traités par des antibiotiques*

Les mots clés

**PUS GONOCOCCIQUE**

**BLENNORRAGIE**

« **Trépid de la Sycese** » avec Natrum Sulfuricum et Thuya

Remède d'action surtout chronique avec :

- Altération du tissu réticulo - endothélial
- Tendance à la **sclérose** et aux formations polypoïdes : verrues, polypes, végétations adénoïdes
- Éliminations muqueuses **irritantes**
- Raideur douloureuse des articulations

*Polarité urogénitale et rhumatismale superposable aux états pathologiques gonococciques.*

### T Y P O L O G I E

- **Psychisme**

*Bourru et triste le matin avec sensation d'épuisement moral et physique*

*Amélioré progressivement dans la journée. Gai et même excité le soir.*

*Pressé, précipité, a l'impression que le temps passe trop lentement, se disperse, ne finit pas ce qu'il a commencé, veut avoir fini avant d'avoir commencé, bâcle son travail au dernier moment.*

*Troubles de la mémoire, surtout pour les faits récents mais aussi pour les noms propres, l'orthographe et les chiffres (Anacardium - Lycopodium).*

*Pressentiments et impression d'irréalité ; croit sentir quelqu'un derrière lui.*

*Jamais rassasié ni au physique, ni au moral, ni dans le temps dont il dispose.*

- **Type sensible (ou physique)**

1. **Nourrisson** petit et maigre le plus souvent, à la peau froide et humide.

*Excoriations péri anales ; suppurations palpébrales, péri unguéales  
« Portant tout à la bouche »*

2. **Enfant** retard psychomoteur possible

3. **Adulte** pas de type sensible défini (est « du soir »...plus en forme dans la soirée.)

### P A T H O G É N É S I E / A C T I O N G É N É R A L E

**L'intoxication provoquée** Lysat de sécrétions urétrales purulentes de plusieurs malades avant tout traitement (surtout antibiotique) mais sains par ailleurs.

**L'expérimentation** Présentée pour la première fois par Swann en 1880 puis reprise par plusieurs homéopathes américains (Hering, Allen, Clarke), publiée dans la Revue Homéopathique Française par Sieffert en 1909. Ils confirment, avec les symptômes des cas cliniques retenus selon la similitude (sans antécédents de blennorragie) des résultats satisfaisants.

**Action générale** avec 2 phases :

1. d'infections subaiguës, tenaces, récidivantes  
avec un pôle génital chez l'adulte, un pôle rhinopharyngé surtout chez l'enfant et excitation du SNC.
2. de sclérose, d'arthrose, de déformations des organes de soutien.



## SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

Agitation, précipitation, impatience

**Ou fatigue physique** jusqu'à l'épuisement *dès le lever et au moindre effort*

Excrétions profuses, irritantes, de mauvaise odeur (de saumure). Sueurs froides, abondantes, fétides.

**Raideur** douloureuse des articulations ; agitation douloureuse des jambes et des pieds.

Douleurs erratiques aiguës à *début et fin brusque*, constrictives ; sensation de meurtrissure ou névralgie (paresthésies de type thermique)

**Faim vorace** même après les repas. *Désir pour les liqueurs.*

## MODALITÉS

**Aggravation** *en pensant à ses maux* / le matin (pas en forme) / par la chaleur / à la montagne

**Amélioration** **Toujours au bord de la mer** (id° **Bromium**) / le soir / **la nuit** /  
par temps humide

*En position genu – pectorale (les genoux contre la poitrine) et couché sur le ventre*

### Causalités (suite de)

1. **Acquises** infections gonococciques (Blennorragies anciennes ou récentes mal soignées)  
aussi trichomonas, colibacille, amibiase, melitococcie ...  
Infections chroniques : génito-urinaires, ORL, bronchiques  
Vaccinations répétées

Traitements prolongés : corticoïdes / antibiotiques / œstro-progestatifs / anti inflammatoires non stéroïdiens.

2. **Diathésiques** : la **Sycose**

3. **Héréditaires** : nourrissons et enfants de parent atteint de gonococcie

**Désirs et aversions** : désirs d'alcool, de liqueurs + + + et aussi de bière, sel, sucreries

**Sensations** de tremblement intérieur; de chaleur brûlante, le long du rachis, aux extrémités,  
à la poitrine avec besoin de se découvrir mais " *seins de glace* "

## PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

1. **COMPORTEMENT** « **Démésure** » avec manque de contrôle : de l'énergie, des pulsions.  
Excès avec agitation, précipitation souvent stérile, fuite en avant, instabilité ; insuffisance et lenteur,  
auto dépréciation, culpabilité, découragement, (**pleurs fréquents**) à tous les âges.

Sujet hyperactif ou problèmes de mémoire, d'attention, de concentration avec difficultés scolaires ;  
bégaiement ; phobies obsessionnelles.

*Vit mal dans le temps présent et fixé,*

*alors que pour Argentum Nitricum le temps présent est à vivre pleinement, à bien utiliser.*

### 2. GÉNITO - URINAIRES.

Nombreux symptômes urinaires présents au cours des infections chroniques. Le plus souvent :

- Écoulements génito-urinaires purulents de mauvaise odeur
- Condylomes
- Colique néphrétique avec désir de glace durant la crise.
- **Coté masculin** : pollutions nocturnes ; séquelles d'urétrite



- **Coté féminin** : règles abondantes, noirâtres, malodorantes, avec douleur de pseudo travail, les pieds appuyés sur le bord du lit, *leucorrhée* épaisse, avec prurit vaginal et vulvaire, ovaire gauche douloureux.
- **Chez l'enfant** : **énurésie surtout, rebelle mais AM. > au bord de la mer.**

### 3. VOIES RESPIRATOIRES :

Rhinite aqueuse avec céphalée frontale **AGG. < à 10 H** (Natrum mur.)

Toux sèche, continue **AGG. < la nuit / AM. > couché sur le ventre** avec expectoration visqueuse d'expulsion difficile.

Asthme diurne + expiration difficile **AM. > Couché sur le ventre**, en genu pectoral et au bord de mer  
Polypes du nez. Écoulements purulents traînants.

4. **PEAU** *Verrues*, condylomes, polypes, végétations diverses. Ongles déformés et cassants.  
Bout du nez froid. Éruptions de toutes sortes ; prurit. Sueurs fétides sans soulagement.  
**Dermatoses fessières** chez le nourrisson

5. **TUBE DIGESTIF** **Faim vorace**, même après le repas, fringale boulimique. **Soif ++**  
**Constipation** : selles argileuses, adhérentes, d'expulsion très douloureuse, facilitée en se *penchant très en arrière*. *Suintement anal fétide après la selle.*

### 6. APPAREIL LOCOMOTEUR Rhumatismes ;

**douleurs articulaires avec raideur et ankylose** des articulations (rachis dorso lombaire ++)

**Agitation constante des pieds** surtout au lit (id° Zincum, sans douleur) avec DL talons, plante des pieds.

*Sciatique gauche*

Céphalées et *migraines, (sensation de bandeau)*.

Rythmies de la tête chez le jeune enfant

## COMPARAISONS

**Remèdes de précipitation** : **Argentum Nitricum** déjà cité.

**Nux Vomica** entreprenant, brutal. **Lilium tigrinum**, affairé, sur occupé.

**Lachesis** envahissante, agressive le soir. **Mercurius** agité mais aussi confus, ralenti.

**Aggravation en y pensant** : **Baryta Carb / Gelsemium / Calcarea Phosphorica.**

**Helonias / Oxalic acidum.**

**Remèdes de verrues** : **Antimonium Crudum / Staphysagria / Thuya**

**Dulcamara / Nitric acidum**

**Remèdes évolutifs** vers l'amélioration : **Natrum Sulfuricum** puis **Sulfur**

vers l'aggravation : **Psorinum / Carbo vegetabilis**

## PRESCRIPTION

Remède essentiellement *d'états chroniques*. Prescrire en dilutions élevées :  
**9 CH à 30 CH** - en doses **espacées** - bimensuelles ou mensuelles.

***Ne pas répéter trop souvent.***

Dr Micheline DELTOMBE



## Medorrhinum

[Index decachords](#)

[homeoint.org](http://homeoint.org)

1. Medorrhinum : Affections chroniques d'origine sycotique, profondément enracinées, surtout après une gonorrhée mal soignée ou supprimée, quand le remède le mieux sélectionné échoue, ou n'amène qu'une > temporaire.
2. Medorrhinum : **Patient pleurnichard, larmoyant** ; ne peut s'exprimer sans pleurer ; anticipation de tous les événements, même la mort ; mémoire faible ; psychiquement sensible ; irritable, impatient.
3. Medorrhinum : **Très remuant, agitation des mains et des pieds** (Zincum metallicum) ; tremblement subjectif, interne, ressenti dans tout le corps.
4. Medorrhinum : **Sensation de brûlure des mains et des pieds** ; veut qu'on les découvre et qu'on les évente (Lachesis, Sulfur).
5. Medorrhinum : Maladies rhumatismales et arthritiques d'origine sycotique ; les articulations sont gonflées, douloureuses et raides, **surtout les articulations des doigts** ; douleurs à type de constriction ; endolorissement de partout.
6. Medorrhinum : **Désirs insatiables** ; pour les liqueurs, le sel, les sucreries, les fruits<sup>1</sup>, etc. ; habituellement, il s'agit d'un patient constipé.
7. Medorrhinum : **Énurésie nocturne** ; passe d'énormes quantités d'urines, ammoniacales, hautes en couleur, au lit, toutes les nuits.
8. Medorrhinum : Troubles de la sphère pelvienne chez la femme, surtout si les symptômes tendent à la malignité, avec une origine sycotique ou pas ; ménorragie et métrorragie, le sang coule à profusion, foncé, avec des caillots.
9. Medorrhinum : État de collapsus ; veut qu'on lui fasse de l'air, qu'on l'évente ; la peau et les sueurs sont froides, et pourtant, il rejette ses couvertures ; désir d'air frais.
10. Medorrhinum : **Modalités : < du lever du jour au coucher** (le contraire *Syphilinum*) ; < par la chaleur, en étant couvert ; < par l'orage ; < par le mouvement ; **> au bord de mer** (le contraire *Natrum muriaticum*) ; > couché sur l'estomac, particulièrement en ce qui concerne la pathologie respiratoire.

---

<sup>1</sup> Surtout les fruits verts, c'est un bon symptôme éliminateur quand on hésite sur le diagnostic du remède (N. d. T.)