



NATRUM SULFURICUM

Sulfate de sodium: Na2 S04

Poudre blanche inodore, facilement soluble dans l'eau

Les mots clés

RÉTENTION HYDRIQUE

TRAUMATISME CRÂNIEN

TYPOLOGIE

*** Psychisme**

Dépression intellectuelle ; difficulté de concentration. Mauvaise humeur et irritabilité, surtout le matin au lever, le malade détestant parler et qu'on lui parle ; intolérance au bruit.

La mauvaise humeur s'améliore après une bonne évacuation intestinale.

Dépression morale, tristesse augmentée en entendant une musique entraînante. Angoisse le matin, améliorée après le petit déjeuner. **Mélancolie avec impulsion brusque au suicide** et difficulté de se contenir. **Troubles mentaux succédant à des traumatismes de la tête.** Les symptômes psychiques sont aggravés dans la chambre chaude et améliorés au grand air.

*** Type sensible (ou physique)**

Sujet lourd, indolent, mais aimant changer de position ; frileux, surtout au **froid humide**, se réchauffant mal dans son lit, mais angoissé dans la chambre chaude et désirant le grand air ; faible des genoux et des chevilles.

PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

Action **sur le système digestif** : diarrhées pour les fortes doses
et constipation pour les petites doses

Sur l'appareil respiratoire : irritation catarrhale des muqueuses

Sur l'appareil articulaire : enraidissement général

Sur la peau : excroissances verruqueuses

Sur le système nerveux : action déprimante

SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

Rétention d'eau dans l'organisme

Infiltration hydrique : œdème, cellulite («bosse de bison»)

Œdèmes des doigts le matin par temps humide

Rhumatismes articulaires avec **infiltration des articulations**, crises par **temps humide**

Rétention hydrique prémenstruelle



Sécrétions muqueuses profuses

Sécrétions jaunâtres ou verdâtres, aqueuses ou épaisses

Langue à enduit jaune verdâtre, goût amer, grande soif de boissons froides

Mauvaise digestion des aliments aqueux, fruits et légumes, des farineux et féculents

Diarrhées profuses, en jet, avec gaz, au réveil ou après le petit déjeuner.

Diarrhées alternant avec constipation : **bien être après une selle abondante et aqueuse**

Gros foie douloureux, lithiase biliaire

Mucosités rétro nasales épaisses, verdâtres, de goût salé, par temps humide

Toux douloureuse avec expectoration profuse : le malade se tient le thorax à deux mains

Bronchite et asthme avec sécrétions abondantes, par temps humide, au bord de la mer

Photophobie intense, blépharo-conjonctivite

Urétrite et leucorrhée verdâtres, épaisses, prostatite

Néoformations bénignes : Verrues, papillomes, condylomes

Irritabilité, dépression, algies, après traumatisme crânien

Mauvaise humeur au lever avec refus de parler

Mauvaise humeur disparaissant après une selle copieuse

Dépression, tristesse intense en entendant certaines musiques et dans les atmosphères mystiques

Angoisse le matin, améliorée après avoir mangé

Impulsions suicidaires brutales

Algies persistantes et malaises divers après un traumatisme crânien ou rachidien

Troubles dépressifs après un traumatisme crânien ou rachidien

Indications cutanées

Prurit au déshabillage

Desquamation large et fine, derme sous-jacent enflammé

Troubles cutanés au changement de saison

MODALITÉS

• **Aggravation**

Par l'**humidité**, le froid humide, le voisinage de l'eau, de plantes aquatiques, au bord de la mer ; par l'air de la nuit ; par temps chaud et humide ; dans la chambre chaude.

Le matin (moral) ; et le soir tard. Par la musique (moral) ; le bruit ; la lumière.

Couché sur le côté gauche ; par l'immobilité.

• **Amélioration**

Par le temps sec ; au grand air ; **après une selle** ;

par le changement de position qui est cependant douloureux.

• **Causalités (suite de) : Traumatismes de la tête.**

• **Désirs et aversions**

Désir de boissons et d'aliments très froids ;

dégoût du pain dont on a pu être très friand et de la viande.

• **Sensations** : Douleurs aiguës, perçantes.



PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Digestives :

Entérocolites, insuffisance hépatique, lithiases.

Respiratoires :

Bronchites hivernales, asthme, toutes les broncho-pneumopathies aggravées par l'humidité.

Rhumatismales :

Douleurs aggravées par humidité (et même avant) .
Suites de traumatisme du crâne ou du rachis .

Cutanées :

Éruptions desquamantes en larges morceaux jaunâtres
laissant voir une surface rouge, brillante, comme si elle était humide .

États dépressifs Après traumatisme crânien.

COMPARAISONS

Dans la rétention hydrique et l'infiltration tissulaire

Natrum sulf. : effet climatique, variabilité

Thuja : rétention stable

Phytolacca : cellulite douloureuse

Rhus tox. : rhumatismes (voir cours correspondant)

Kali carb. : œdème cardio-rénal

Apis mell. : rétention aiguë subite

Natrum mur. : petits œdèmes, œdèmes carentiels

Diarrhées après le petit déjeuner

Natrum sulf. : abondante et libératrice

Podophyllum : jaillissante, jaunâtre et affaiblissante

Aloe : mal contrôlable, hémorroïdes, améliore la céphalée

Bryonia : constipé habituel, diarrhées par boissons trop froides ou temps trop chaud

PRESCRIPTION

Selon les règles habituelles

Ne pas hésiter à donner une dose en 30 CH

dès qu'il y a la composante **suite de traumatisme crânien** et / ou la **rétention hydrique**.

Dr Françoise SAINT-DIDIER



Natrum Sulfuricum

[Index_decachords](#)

homeoint.org

1. Natrum sulfuricum : Constitutions de type hydrogéoïde ;
sujets présentant une histoire sycotique.
2. Natrum sulfuricum : Dépression ; **la musique gaie le rend triste** ; rassasié de vivre ;
irritabilité, colère, surtout quand on lui parle ; incapable, impuissance de penser.
3. Natrum sulfuricum : Traumatisme mental ; effets psychiques¹ d'un coup sur la tête, etc.
4. Natrum sulfuricum : Catarrhes des muqueuses, avec un écoulement facile
de muco-pus de coloration jaune-verdâtre ; quelquefois sanglant.
5. Natrum sulfuricum : Diarrhées, surtout diarrhées chroniques ;
dès le premier mouvement, en se levant le matin ; besoin brutal, impératif, d'aller à la selle,
diarrhée en jet, sous pression, avec beaucoup de gaz ; selles jaunes, fluides ;
< après avoir mangé des légumes et des aliments farineux.
6. Natrum sulfuricum : Toux grasses, avec douleurs et endolorissement, au niveau du côté
gauche de la poitrine, particulièrement le lobe inférieur du poumon gauche ;
> en étant assis et en tenant sa poitrine des deux mains.
7. Natrum sulfuricum : Méningite cérébro-spinale, avec douleurs rongeantes, violentes,
foudroyantes, à la base du cerveau ; délire ; opisthotonos.
8. Natrum sulfuricum : Troubles rhumatismaux, chez les patients sycotiques ou hydrogéoïdes,
toujours < par l'humidité ;
agitation, doit changer sans cesse de position, mais cela n'amène que peu d' > ou pas du tout.
9. Natrum sulfuricum : Excroissances verruqueuses sur la peau et les muqueuses ;
granulations sur le bord des paupières, comme des petites vésicules.
10. Natrum sulfuricum : < **par toutes les formes d'humidité** ; < par l'air de la mer ;
< le jour ; < couché sur le côté gauche ; > au grand air.

¹ Avec *Cicuta virosa*, c'est un remède très fiable et très fidèle du Syndrome subjectif des traumatisés du crâne (N. d. T.)