

## OPIUM

*Pavot somnifère de la famille des Papavéracées. Plante annuelle pouvant atteindre 1,5 m de haut ; les fleurs sont grandes et solitaires ; le fruit est une capsule ovoïde.*

*Le produit de base est le latex obtenu en incisant les capsules avant maturité du « pavot à fleurs blanches » (Papaver Somniferum).*

*Son usage médical remonte à la plus haute antiquité pour lutter contre la douleur surtout (morphine) mais aussi contre la diarrhée (Laudanum), la toux, les spasmes, les insomnies (papavérine)...*

Les mots clés :

PEUR / GRANDE FRAYEUR

TOUT ETAT EMOTIONNEL

FORT

### TYPOLOGIE

- Psychisme

Dans la maladie aiguë le malade éprouve un état de bien être et même d'**euphorie** ; cet état est plus ou moins mêlé de torpeur et du désir qu'on le laisse tranquille ; dans les états graves il est plongé dans une **stupeur** comateuse.

Sujets au sens moral diminué, menteurs, **sensibles à la peur** et gardant l'impression d'**épouvante** (**frayeur, peur effrayante**) qui en résulte.

- Type sensible (ou physique)

Sujets réagissant mal aux remèdes bien indiqués ; vieux alcooliques  
Dans les états aigus le malade a toujours chaud, veut sans cesse se découvrir ; le faciès est sombre, couvert de sueur chaude, l'expression est hébétée (= abrutie, à l'air stupide) comme « ivre » ; les pupilles sont serrées et les yeux demi-ouverts ; la lèvre et la mâchoire inférieure pendent.

### PATHOGENESIE / ACTION GENERALE

**A doses modérées** l'opium provoque dans un premier temps des **effets passifs** : « il stupéfie les sens extérieurs, le sentiment général et la conscience de soi-même » tout en « exaltant l'imagination et le courage ». **Il diminue** également avec « une puissance énorme » et inégalée **les douleurs** : « nul médicament au monde ne fait cesser les plaintes des malades avec plus de rapidité que l'opium ».

**Dans un deuxième temps**, « l'organisme par sa **réaction active** produit un état absolument inverse : défaut d'excitabilité et d'activité des muscles volontaires,



absence d'idées, faiblesse de l'imagination, avec grand manque de courage, lâcheté considérable et augmentation de la sensibilité générale.

Action sur la sensation de douleur / plaisir, la vigilance et l'activité de tout le système nerveux, volontaire et autonome.

## **SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES**

### • **Excitation des idées et de la sensibilité - obnubilation et anesthésie**

Tout paraît grandiose, imagination fantastique (Sulfur, Phosphorus, Cannabis Indica)

**Hypersensibilité de tous les sens**, vue, odorat, toucher mais surtout de l'audition : « entend marcher les mouches », perçoit les bruits avant tout autre.

Décompensation en somnolence, obnubilation, anesthésie : semble toujours absent.

**Etats d'inhibition après une peur soudaine. Stupeur.**

Absence de désirs, **absence de douleur** (Stramonium)

« Asthénie » du sens moral, des responsabilités. menteur, fabulateur et très peureux.

Somnolence et sommeil impossible ; arrêt de la respiration en s'endormant.

### • **Congestion et AVC ; convulsions et épilepsie**

Faciès sombre ; paupières tombantes, pupilles serrées ; chaleur de la face et du corps ; **respiration bruyante et difficile**.

Céphalée occipitale avec vertige et chaleur

Hypertension artérielle, pouls lent

Convulsions infantiles après frayeur de la nourrice

**Epilepsie pendant le sommeil.**

### • **Digestif**

Constipation de petites selles noirâtres dures et sèches ; constipation opiniâtre extrêmement bien supportée.

Inertie du rectum : les selles sortent et rentrent dans le rectum (Thuja, Silicea, Alumina)

**Subocclusion et occlusion post opératoires** (Bryonia).

### • **Urinaires**

Paralysie de la vessie, post opératoire ou post partum.

- Opium est inégalable dans les **hypertensions artérielles** en phase précritique quand l'AVC semble un risque réel. Utile également dans certains **comas vasculaires cérébraux** et il devrait être utilisé en **réanimation**.

Utile encore chez les **malades alcooliques** et tous ceux qui utilisent des stupéfiants.

- Opium est aussi très utile **chez le nouveau-né**, essentiellement dans :
  - L'asphyxie
  - L'infection
  - Certaines cardiopathies décompensées
  - Certaines souffrances neurologiques aiguës et hémorragies cérébro-méningées surtout si état de mort apparente, respiration très bruyante, encombrement majeur ou hyperexcitabilité neurosensorielle , ou encore aspect hypotrophique avec hernie ombilicale et enfin dans les troubles de l'évacuation du méconium et des urines .

## **MODALITES**

- **Aggravation**
  - Par la chaleur, pendant et après le sommeil
  - Pendant la transpiration
- **Amélioration**
  - Par les aliments et boissons froids
  - Par l'air frais
- **Causalités (suite de)**
  - Peurs, émotions fortes
  - Abus alcooliques
  - Rétrocession d'une éruption aiguë
- **Sensations**
  - Absence de douleur dans les manifestations morbides
- **Excrétions**
  - Toutes les sécrétions sont diminuées sauf le lait et la sueur qui est augmentée et chaude.

## **PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES**

- Général** : alcoolisme ; fièvres adynamiques (typhoïde)
- Système nerveux** : délires ( delirium tremens) ; convulsions ; peurs nocturnes ; congestion cérébrale, coma
- Yeux** : pupilles serrées , paupières tombantes
- Digestif** : spasmes de l'oesophage ; constipation, paralysie intestinale post opératoire ; occlusion intestinale ; invagination (chez l'enfant) ; incontinence fécale
- Respiratoire** : toux nerveuse ; asthme



**Génito Urinaire** : incontinence urinaire ou rétention urinaire en particulier en post partum ; mouvements exagérés du fœtus

**Peau** : prurit , démangeaisons

**Sommeil** : insomnies

## COMPARAISONS

### Hyperesthésie auditive

Opium : hyperesthésie générale sans irritabilité

Nux Vomica : hyperesthésie générale avec irritabilité, ressentiment, colère

Coffea : hyperesthésie générale et abondance de pensées la nuit

Asarum : hyperesthésie auditive

Théridion : hyperesthésie auditive avec irritabilité

### Hypertension congestive

Opium : faciès sombre, sueur chaude ; pouls lent et plein

Gelsemium : douleur de la nuque ; inhibition ; pouls lent au repos

Arnica : assoupi et courbatu ; tête chaude, corps froid ; pouls dur

Aurum Metallicum : silencieux, frileux, mélancolique ; pouls irrégulier

Phosphorus : vertiges, hémorragies ; pouls instable

Lachesis : bouffées de chaleur, sensation d'étouffement ; évolution par crises

Sulfur : chaleur et pléthore ; intoxication ; évolution par crises

### Constipation de scybales petites et dures

Opium : scybales noirâtres ( *Les scybales sont des excréments durs et divisés en fragments arrondis, ressemblant aux crottes des chèvres ou des moutons et qui s'observent dans la constipation opiniâtre*) ; météorisme ; bonne tolérance ; postopératoire.

Plumbum : rétraction abdominale ; douleurs

Causticum : inertie rectale ; les selles s'évacuent mieux debout

Alumina : inertie rectale, sécheresse de la muqueuse ; la selle est souvent normale ou grasse

Bryonia : postopératoire, douleurs sur brides ; les selles sont grosses et sèches

## POSOLOGIE

Prescription selon les règles habituelles :

Plus il y a de **signes généraux et psychiques** , ou une **causalité** (« suite de ») **marquée** plus les **dilutions** choisies seront **hautes** .

Dr Annie BUREAU - 2007

*Avec des citations de Samuel Hahnemann , des Drs Guermonprez et Lamothe*

Ecole d'Homéopathie Dauphiné Savoie  
I.N.H.F. GRENOBLE  
Cours de 2ème année. Responsable: Dr Jean-Jacques PERRET

Otite aiguë chez un nourrisson de cinq mois

La petite Julia tousse gras et mouche « jaune » depuis cinq jours. Elle a été examinée par un médecin de garde qui a prescrit des séances de kiné respiratoire :  
« Quand il a aspiré, il y avait plein de mucus bien vert ».

En interrogeant la mère, j'apprends que la toux de Julia est améliorée pendant les tétées, qu'elle tousse moins dehors, qu'elle tousse plus quand elle est couchée. Le nez coule épais, avec quelques croûtes, sans modalité particulière.

Malgré tout cela, Julia reste en excellent état général, « Souriante, charmante, toujours le sourire »...Les nuits se passent bien, sauf des réveils au moindre petit bruit dans la maison, ce qui n'était pas habituel jusqu'alors.

J'examine Julia, qui est excitée et joyeuse malgré ses ennuis. Je trouve une respiration ronflante, quelques ronchus, mais Julia est bien tonique, bien colorée, rien d'inquiétant. En terminant mon examen, j'ai la surprise de découvrir une otite aiguë franchement rétentive du côté gauche, le tympan droit étant normal. Rien dans le comportement de Julia ne pouvait faire soupçonner cela.

***Compte tenu de son âge, il faudrait utiliser d'emblée des antibiotiques, que je prescrirai « en réserve », préférant utiliser, sous surveillance rapprochée, le remède indiqué par les symptômes du moment.***

Le lendemain, Julia tousse moins et le tympan est très amélioré, il ne persiste qu'une otite congestive sans rétention, le tympan ayant repris son relief normal.

La guérison sera complète en quelques jours.

Expliquez sur quels arguments vous aller choisir le remède de cet épisode aigu, après un judicieux choix des symptômes et une répertorisation imparable.

## Ecole d'Homéopathie Dauphiné Savoie

I.N.H.F. GRENOBLE

Cours de 2ème année. Responsable: Dr Jean-Jacques PERRET

### Otite aiguë chez un nourrisson de cinq mois

#### Réponse

Ce qu'il y a de frappant, de curieux, de bizarre, dans cette observation, c'est ce bébé de cinq mois qui reste joyeux avec une otite rétentive qui devrait normalement beaucoup le faire souffrir, donc le symptôme de départ, incontournable, est :

« **Absence de douleur dans des pathologies normalement douloureuses** ».

Le remède que nous recherchons DOIT faire partie de cette rubrique, et, par chance, c'est une petite rubrique. Il n'y a plus qu'à continuer la répertorisation :

**Somme des symptômes (tri:deg) - Somme des symptômes (tri:deg) - Intensité prise en compte**

1 1234 4 GÉNÉRAUX - ABSENCE DE DOULEUR dans des pathologies normalement douloureuses 16

2 1234 2 SOMMEIL - RÉVEIL - bruit - moindre bruit; au 46

3 1234 1 TOUX - BOIRE - amél. 17

4 1234 1 TOUX - AIR - grand air - amél. 36

5 1234 1 TOUX - COUCHÉ - agg. 125

6 1234 1 OREILLE - INFLAMMATION - Moyenne; oreille 65

**op. apis sulph. con. laur. ant-c. ant-t. ph-ac. stram. hell.**

**9/20 5/8 5/8 5/7 5/6 5/5 5/5 5/5 4/12 4/8**

1 3 -- 1 1 1 1 1 3 2

2 2 1 1 -----

3 2 -----

4 1 1 1 -- 1 ----

5 - 3 2 3 2 - 1 1 --

6 1 2 3 -----

Opium ressort nettement, ce n'est pas grave si le symptôme 5, banal, ne correspond pas.

OPIUM 200K a été donné trois fois en 24 heures, ce qui a suffi à guérir Julia de son infection aiguë.

**Somme des symptômes (tri:deg) - Somme des symptômes (tri:deg) - Intensité prise en compte**

1 1234 4 GÉNÉRAUX - ABSENCE DE DOULEUR dans des pathologies normalement douloureuses 16

2 1234 2 SOMMEIL - RÉVEIL - bruit - moindre bruit; au 46

3 1234 1 TOUX - BOIRE - amél. 17

4 1234 1 TOUX - AIR - grand air - amél. 36

5 1234 1 TOUX - COUCHÉ - agg. 125



6 1234 1 OREILLE - INFLAMMATION - Moyenne; oreille  
65

	op.	apis	sulph.	con.	Laur.	ant-c.	ant-t.	ph-ac.	stram.
hell.	9/20	5/8	5/8	5/7	5/6	5/5	5/5	5/5	4/12
4/8									
1	3	-	-	1	1	1	1	1	3
2									
2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-									
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
4	1	1	1	-	-	1	-	-	-
-									
5	-	3	2	3	2	-	1	1	-
-									
6	1	2	3	-	-	-	-	-	-
-									

**Opium ressort** nettement, ce n'est pas grave si le symptôme 5, banal, ne correspond pas.

OPIUM 200K a été donné trois fois en 24 heures, ce qui a suffi à guérir Julia de son infection aiguë.