



OPIUM

Pavot somnifère de la famille des Papavéracées. Plante annuelle pouvant atteindre 1,5 m de haut ; les fleurs sont grandes et solitaires ; le fruit est une capsule ovoïde.

*Le produit de base est le latex obtenu en incisant les capsules avant maturité du « pavot à fleurs blanches » (*Papaver somniferum*).*

Son usage médical remonte à la plus haute antiquité, pour lutter contre la douleur surtout (morphine), mais aussi contre la diarrhée (Laudanum), la toux, les spasmes, les insomnies (papavérine)...

Les mots clés :

PEUR / GRANDE FRAYEUR

TOUT ÉTAT ÉMOTIONNEL FORT

TYPOLOGIE

- **Psychisme**

Dans la maladie aiguë le malade éprouve un état de bien être et même d'**euphorie** ; cet état est plus ou moins mêlé de torpeur et du désir qu'on le laisse tranquille ; dans les états graves il est plongé dans une **stupeur** comateuse. Sujets au sens moral diminué, menteurs, **sensibles à la peur** et gardant l'impression d'épouvante (**frayeur, peur effrayante**) qui en résulte.

- **Type sensible (ou physique)**

Sujets réagissant mal aux remèdes bien indiqués ; vieux alcooliques.

Dans les états aigus le malade a toujours chaud, veut sans cesse se découvrir ; le faciès est sombre, couvert de sueur chaude, l'expression est hébétée (= abrutie, a l'air stupide) comme « ivre » ; les pupilles sont serrées et les yeux demi-ouverts ; la lèvre et la mâchoire inférieure pendent.

PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

A doses modérées l'opium provoque dans un premier temps des **effets passifs** : « il stupéfie les sens extérieurs, le sentiment général et la conscience de soi-même » tout en « exaltant l'imagination et le courage ». **Il diminue** également avec « une puissance énorme » et inégalée **les douleurs** : « nul médicament au monde ne fait cesser les plaintes des malades avec plus de rapidité que l'opium ».

Dans un deuxième temps, « l'organisme, par sa **réaction active**, produit un état absolument inverse : défaut d'excitabilité et d'activité des muscles volontaires, absence d'idées, faiblesse de l'imagination, avec grand manque de courage, lâcheté considérable et augmentation de la sensibilité générale. Action sur la sensation de douleur / plaisir, la vigilance et l'activité de tout le système nerveux, volontaire et autonome.

SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

- **Excitation des idées et de la sensibilité - obnubilation et anesthésie**

Tout paraît grandiose, imagination fantastique (Sulfur, Phosphorus, Cannabis indica)

Hypersensibilité de tous les sens, vue, odorat, toucher mais surtout de l'audition :

« entend marcher les mouches », perçoit les bruits avant tout autre.

- Décompensation en somnolence, obnubilation, anesthésie : semble toujours absent.

- États d'inhibition après une peur soudaine. **Stupeur.**



Absence de désirs, **absence de douleur** (Stramonium)

« Asthénie » du sens moral, des responsabilités. menteur, fabulateur et très peureux.

Somnolence et sommeil impossible ; arrêt de la respiration en s'endormant.

- **Congestion et AVC ; convulsions et épilepsie**

Faciès sombre ; paupières tombantes , pupilles serrées ; chaleur de la face et du corps ;
respiration bruyante et difficile .

Céphalée occipitale avec vertige et chaleur

Hypertension artérielle, pouls lent

Convulsions infantiles après frayeur de la nourrice

Épilepsie pendant le sommeil.

- **Digestif**

Constipation de petites selles noirâtres dures et sèches ; constipation opiniâtre extrêmement bien supportée.

Inertie du rectum : les selles sortent et rentrent dans le rectum (Thuya, Silicea, Alumina)

Sub occlusion et occlusion post opératoires (Bryonia) .

- **Urinaires** Paralysie de la vessie , post opératoire ou post partum .

- Opium est inégalable dans les **hypertensions artérielles** en phase pré critique quand l'AVC semble un risque réel.

Utile également dans certains **comas vasculaires cérébraux** et il devrait être utilisé en **réanimation**.

Utile encore chez les **malades alcooliques** et tous ceux qui utilisent des stupéfiants.

- Opium est aussi très utile **chez le nouveau-né**, essentiellement dans :

L'asphyxie

L'infection

Certaines cardiopathies décompensées

Certaines souffrances neurologiques aiguës et hémorragies cérébro-méningées surtout si état de mort apparente, respiration très bruyante, encombrement majeur ou hyperexcitabilité neurosensorielle, ou encore aspect hypotrophique avec hernie ombilicale et enfin dans les troubles de l'évacuation du méconium et des urines.

MODALITÉS

- **Aggravation**

Par la chaleur, pendant et après le sommeil

Pendant la transpiration

- **Amélioration**

Par les aliments et boissons froids

Par l'air frais

- **Causalités (suite de)**

Peurs, émotions fortes

Abus alcooliques

Rétrocession d'une éruption aiguë

➤ **Sensations** Absence de douleur dans les manifestations morbides

➤ **Excrétions**

Toutes les sécrétions sont diminuées sauf le lait et la sueur qui est augmentée et chaude.



PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Général : alcoolisme ; fièvres adynamiques (typhoïde)

Système nerveux : délires (delirium tremens) ; convulsions ; peurs nocturnes ;
congestion cérébrale, coma

Yeux : pupilles serrées , paupières tombantes

Digestif : spasmes de l'œsophage ; constipation, paralysie intestinale post opératoire ;
occlusion intestinale ; invagination (chez l'enfant) ; incontinence fécale

Respiratoire : toux nerveuse ; asthme

Génito Urinaire : incontinence urinaire ou rétention urinaire en particulier en post partum ;
mouvements exagérés du fœtus

Peau : prurit , démangeaisons

Sommeil : insomnies

COMPARAISONS

Hyperesthésie auditive

Opium : hyperesthésie générale sans irritabilité

Nux Vomica : hyperesthésie générale avec irritabilité, ressentiment, colère

Coffea : hyperesthésie générale et abondance de pensées la nuit

Asarum : hyperesthésie auditive

Théridion : hyperesthésie auditive avec irritabilité

Hypertension congestive

Opium : faciès sombre, sueur chaude ; pouls lent et plein

Gelsemium : douleur de la nuque ; inhibition ; pouls lent au repos

Arnica : assoupi et courbatu ; tête chaude, corps froid ; pouls dur

Aurum Metallicum : silencieux, frileux, mélancolique ; pouls irrégulier

Phosphorus : vertiges, hémorragies ; pouls instable

Lachesis : bouffées de chaleur, sensation d'étouffement ; évolution par crises

Sulfur : chaleur et pléthore ; intoxication ; évolution par crises

Constipation de scybales petites et dures

Opium : scybales noirâtres (*les scybales sont des excréments durs et divisés en fragments arrondis, ressemblant aux crottes des chèvres ou des moutons et qui s'observent dans la constipation opiniâtre*) ;

météorisme ; bonne tolérance ; post opératoire.

Plumbum : rétraction abdominale ; douleurs

Causticum : inertie rectale ; les selles s'évacuent mieux debout

Alumina : inertie rectale, sécheresse de la muqueuse ; la selle est souvent normale ou grasse

Bryonia : post opératoire, douleurs sur brides ; les selles sont grosses et sèches

PRESCRIPTION

Selon les règles habituelles : Plus il y a de **signes généraux et psychiques**,
ou une **causalité** («suite de») **marquée**, plus les **dilutions** choisies seront **hautes** .

Dr Annie BUREAU - Juin 2007

Avec des citations de Samuel HAHNEMANN, des Drs GUERMONPREZ et LAMOTHE.



[Opium](#)

[Index decachords](#)

homeoint.org

1. Opium : Enfants et gens âgés, à fibre musculaire lâche, molle, relâchée ; **de teint clair** ; également indiqué chez les alcooliques.
2. Opium : troubles occasionnés par **la peur, la frayeur**, surtout quand la peur demeure ; **peur d'une mort prochaine, imminente.**
3. Opium : Toutes les maladies, tous les troubles s'accompagnent d'une **grande somnolence** ; **absence de douleur, absence de plainte, aucun désir.**
4. Opium : Types de fièvres graves ; délire doux, parle constamment, yeux grand ouverts, vides d'expression, face rouge et boursouflée ; pense qu'il n'est pas chez lui ; inconscient, yeux vitreux, à moitié fermés, pupilles en myosis, contractées, face pâle.
5. Opium : Congestions cérébrales (surtout chez les alcooliques) ; sommeil lourd, hébété ; face rouge, boursouflée ; les yeux sont injectés de sang et à moitié fermés ; **respiration stertoreuse** ; peau recouverte de transpiration chaude.
6. Opium : Paralysie locale complète ou partielle ; paralysie cérébrale par une rétrocession brutale, soudaine, d'un exanthème aigu.
7. Opium : **Inactivité de tous les organes**, surtout ceux de l'appareil digestif ; par exemple, **constipation**, aucun désir d'aller à la selle ; selles enclavées, gaz incarcérés ; selles dures, rondes, noires ; après avoir utilisé pendant longtemps les laxatifs, purges et lavements ; selles nauséabondes, noires, également involontaires. Rétention d'urines avec une vessie pleine.
8. Opium : Absence de réaction vitale ; **absence de réaction aux remèdes les mieux sélectionnés.**
9. Opium : **Insomnie**, le lit semble tellement chaud, bouillant, que le patient ne peut s'allonger.
10. Opium : **Modalités** : < par la chaleur ; < pendant et après le sommeil ; < par les stimulants, les fortifiants ; < en suant, en transpirant.

Key-note : Inertie.