

LE PALUDISME

La répertorisation des symptômes des différentes formes de paludisme a permis de proposer l'utilisation de certains remèdes homéopathiques. La plupart des remèdes proposés sont des grands polychestres. A coté de ses grands polychestres quelques remèdes d'action plus limitée ou d'utilisation moins fréquente trouvent leur place. Mais un remède revient très régulièrement dans toutes les formes de paludisme : ARSENICUM ALBUM.

Ce travail a été conçu pour inciter et aider l'allopathe qui est encore au fond de nous à penser à l'homéopathie dans le traitement du paludisme. Certains remèdes ont été proposés en fonction des formes et des tableaux cliniques rencontrés dans le paludisme. Mais l'homéopathe doit obligatoirement retourner dans la matière médicale de ses remèdes sélectionnés avant de faire le choix du remède qui convient à son patient.

Dans le traitement du paludisme grave où les défaillances multi viscérales sont susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital à brève échéance, le traitement homéopathique a toute sa place. Le remède homéopathique bien choisi contribuera à renforcer le traitement allopathique afin d'obtenir une guérison plus rapide, une meilleur tolérance et une action en profondeur et une guérison durable. Le traitement homéopathique du paludisme peut être institué seul dans des cas de paludisme simple, dans la patraquerie paludéenne mais aussi dans le paludisme viscéral évolutif, forme chronique de l'infection à *Plasmodium*.

A- FORME CLINIQUE de PALUDISME chez l'ADULTE

1- L'accès palustre simple de l'adulte ou primo invasion.

2-

ARSENICUM ALBUM (50), PHOSPHORUS (40), BRYONIA (39), SULFUR (37), CARBO VEGETABILIS (32), LYCOPODIUM (31), RHUS TOXICODENDRON (31), NUX VOMICA (30), CHINA (27), SEPIA (27), LACHESIS (24), PULSATILLA (24), NATRUM MURIATICUM (23), EUPATORIUM PERFOLIATUM (21)

Quelques tableaux cliniques

*** Tableau de fièvre + signes digestifs prédominants:**

Si les vomissements prédominent : Ars., Chin., Eup-per., Ip., Nux-v., Puls.

Si la diarrhée prédomine : Ars., Carb-v., Chin., Lach., Lyc., Nit-ac., Ph-ac., Phos.,

Sulph.

Fièvre+vomissements+hépatomégalie : Ars., Carb-v., Chin., Eup-per., Lyc., Phos.,

Sulph. Fièvre+diarrhée+hépatomégalie : Ars., calc., Carb-v., Chin., Lach., Lyc., Phos.,

Sulph.

*** Tableau de fièvre + algidité (myalgies, arthro myalgies...) + Céphalées :**

Bap., Bry., Phos., Rhus-t., Sep., Sulph.

*** Tableau de fièvre + asthénie + herpès :**



Ars., Canth., Carb-v., Ip., Nat-m., Rhus-t., Sep., Sulph.

* **Tableau d'algies + asthénie + herpès :**

Agar., Ars., Gel., Graph., Nat-m., Rhus-t., Sep., Sulph.

3- L'accès de reviviscence paludéenne ou fièvre périodique.

a- L'ACCES de REVIVISCENCE PALUDEENNE CLASSIQUE de L'ADULTE

ARSENICUM ALBUM (118), NUX VOMICA (105), PULSATILLA (96), NATRUM MURIATICUM (84), BELLADONNA (83), CHINA (82), PHOSPHORUS (81), RHUS TOXICODENDRON (81), BRYONIA (76), SULFUR (76), CALCAREA CARBONICA (72), LYCOPODIUM (72), SEPIA (68), CARBO VEGETABILIS (52), IGNATIA (52).

Quelques tableaux cliniques

* **Tableau de frisson, fièvre, sueurs, euphorie:**

Phos., Rhust., Nux-v., Bry., Acon.,

* **Tableau de frisson, fièvre, sueurs:**

Ars., Bell., Phos., Rhust., Lyc., Nux-v., Bry., Hep., Acon., Cham, Ferr., Calc., Chin.

* **Succession frisson, fièvre, sueurs**

Chin., Calc., Rhust., Ars., Nux-v., Sulph., Verat.

* **Tableau de fièvre tierce :**

Eup-per., Ip., Ars., Nux-v., Puls.

* **Tableau de fièvre quarte :**

Ars., Lyc., Puls., Verat., Chin-s.

* **Tableau de frisson + fièvre + sueurs+ arthromyalgies:**

Ars., Bell., Nux-v., Rhus-t., Phos., Lyc., Puls., Bry., Nat-m., Calc., Ferr., Acon., Chin.

* **Tableau de frisson, fièvre + sueurs + arthromyalgies + vomissements:**

Eup-per., Nat-m., Ars., Cham., Puls., Chin., Nux-v., Ign.

* **Tableau de frisson, fièvre, sueurs + hépatosplénomégalie:**

Ars., Chin., Lyc., Ferr., Phos., Sulph., Calc.

* **Tableau de frisson, fièvre, sueurs (succession) + anémie:**

Chin., Ars., Calc., Phos., Merc., Ferr., Nat-m.

* **Tableau d'accès palustre suite de veille prolongée ou exposition solaire:**

Cocc., Ars., Nux-v., Rhus-t., Puls.

* **Tableau d'accès périodique:**

Nux-v., Sep., Puls. Ars., Psor., Chin-s.,

b- LA « PATRAQUERIE » DE REVIVISCENCE PALUDEENNE

PULSATILLA (72), NUX VOMICA (67), BELLADONNA (65), NATRUM MURIATICUM (65), ARSENICUM ALBUM (64), BRYONIA (58), CALCAREA CARBONICA (58), SULFUR (58), SEPIA (56).

Quelques tableaux cliniques

* **Tableau de frisson et fièvre intermittente:**

Nit-ac., Lyc., Ferr, Calc., Nat-m., Nat-s., Sulph., Ars., Cab-v., Hep. , Sep.

* **Tableau de frisson, fièvre + arthro myalgies :**

Calc., Nit-ac., Ars., Ferr., lyc. Nux-v., Nat-m., Sulph., Puls., Rhus-t., Arn.

* **Tableau de céphalées, dysgeusie, anorexie, arthromyalgies:**

Bell., Puls., Nat-m., Bry., Ars., Nux-v., Chin-s, Sulph., Thuj.

4- L'accès palustre grave.

ARSENICUM ALBUM (49), OPIUM (47), PHOSPHORUS (41), NATRUM MURIATICUM (36), PULSATILLA (36), BELLADONNA (35), LYCOPODIUM (34), ACONIT (32), ARNICA (32), HYOSCYAMUS NIGER (31), RHUS TOXICODENDRON (31), STRAMONIUM (29), SULFUR (29), CALCAREA CARBONICA (26), CARBO VEGETABILIS (26), LACHESIS (26), SEPIA (26), ANTIMONIUM TARTARICUM (25), BRYONIA (25), VERATRUM ALBUM (24), APIS (23), PLUMBUM METALLICUM (23), SECALE CORNUTUM (23), IGNATIA (22), IPECA (22) CHINA OFFICINALIS (21), CUPRUM (21), DIGITALIS PURPUREA (21) , MERCURIUS (21), NUX VOMICA (21).

a- PALUDISME GRAVE avec MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES PREDOMINANTES

OPIUM (29), ARSENICUM ALBUM (20), BELLADONNA (20), HYOSCYAMUS NIGER (20), NATRUM MURIATICUM (20), STRAMONIUM (19), CALCAREA CARB (18), PHOSPHORUS (18), RHUS TOXICODENDRON (18).

b- LES AUTRES DEFAILLANCES VISCERALES :

* **Défaillance métabolique** (ictère, hémoglobinurie, anémie sévère, hypoglycémie...) :

Phos., Lach., Dig., Arn., Ars., Chin., Nat-m.,

* **Défaillance rénale:**

Apis., Plb., Sep.

* **Défaillance respiratoire:**

Bry., Ign., Ip., Op., Phos., Stram.

* **Défaillance circulatoire:**

Ars., Ant-t., Carb-v., Lach., Phos., Verat., Dig., Hyos.,

B- FORME CLINIQUE de PALUDISME chez l'ENFANT

1- Paludisme non compliqué de l'enfant

ARSENICUM ALBUM (39), PULSATILLA (35), PHOSPHORUS (34), NATRUM MURIATICUM (30), CHAMOMILLA (27), NUX VOMICA (26), BELLADONNA (25), LYCOPODIUM (24), BRYONIA (23), ACONIT (21), RHUS TOXICODENDRON (21), IPECA (20), CHINA (19), SULFUR (19), CARBO VEGETABILIS (18), CINA (17), EUPATORIUM PERFOLIATUM (17), SILICEA (17).

2- Le paludisme grave de l'enfant :

ARSENICUM ALBUM (33), IGNATIA (30), OPIUM (30), CALCAREA CARBONICA (28), PHOSPHORUS (24), STRAMONIUM (24), BRYONIA (21), CAMPHORA (21), IPECA (21), LYCOPODIUM (21), DIGITALIS (20), CUPRUM (19), PLUMBUM (19), BELLADONNA (18), SULFUR (18), ZINC (18).

- * **Au cours du paludisme grave dans sa forme anémique :**
Ars., Calc., Pib., Nat-m., Phos., Chin.
- * **Au cours du paludisme grave dans sa forme neurologique :**
Stram., Op., Cupr., Gels., Ign., Lyc., Ars.
- * **Au cours du paludisme grave dans sa forme respiratoire :**
Phos. Ars., Acon. Ign., Op., Bry.

3- Au cours du paludisme viscéral évolutif de l'enfant :

Le paludisme viscéral évolutif est une particularité clinique en rapport avec une prémunition insuffisamment efficace pour faire passer l'infection palustre à un stade infraclinique, mais suffisante pour contenir l'infection et l'entretenir de façon chronique. Elle survient chez des enfants entre 2 et 8 ans mais aussi chez des expatriés vivant en Afrique depuis plusieurs années..

ARSENICUM ALBUM (19), CHINA (18), PHOSPHORUS (14), FERRUM METALLICUM (13), NATRUM MURIATICUM (13), CALCAREA CARBONICUM (12), SULFUR (12), LACHESIS (11), NUX VOMICA (11).

Mais d'autres remèdes seront également intéressants à considérer :
Sulph., Nux-v., Lach., Iod., Ferr-Ar, Ferr-ac.

C - La FIEVRE BILIEUSE HEMOGLOBINURIQUE :

La fièvre bilieuse hémoglobinurique est une complication extrêmement grave du paludisme. Elle se définit par une hémolyse intravasculaire aiguë massive et brutale responsable d'une anémie rapidement profonde survenant au décours de l'administration d'antipaludique notamment de sels de quinine, mais aussi les amino-alcool (*méfloquine, halofantrine, luméfantrine*).

ARSENICUM ALBUM (35), PHOSPHORUS (29), LACHESIS (24), NATRUM MURIATICUM (22), CARBO VEGETABILIS (21).

Mais d'autres remèdes seront également intéressants à considérer :
Ferr., Puls., Sep., Verat., Arn., Bell., Sulp.

Une étude comparative, sur l'intérêt de l'utilisation de **CHINA** 7CH pour limiter les effets indésirables dans le traitement du paludisme par la quinine chez la femme enceinte, est en cours de publication. Cette étude réalisée en 2007, au Centre Médical Saint Jean de COTONOU au BENIN, a démontré qu'il y avait significativement **moins d'effets indésirables** (acouphène, vertige, asthénie) dans le groupe QUININE + CHINA (36%) que dans le groupe QUININE (86%). De plus **l'observance** au traitement institué a été meilleur dans le groupe CHINA + QUININE (92%) que dans le groupe QUININE (85%). Il a été constaté une **négativation plus rapide** de la parasitémie dans le groupe QUININE + CHINA (à J4) que dans le groupe QUININE (à J5).

Certains auteurs retiennent des remèdes comme :

CEANOTHUS qui est utilisé dans les splénomégalies volumineuses et douloureuses aggravées par le mouvement et couché sur le côté G. désir de choses acides

CEDRON pour les accès palustre récidivant avec l'exactitude de l'horloger quant à la récurrence

ARENA DIADEMA qui a des frissons des apparaissent précisément à la même heure tous les jours. Très grande frilosité. Il se sent glacé jusqu'au os. Aggravé par l'humidité. Amélioré par le soleil.

RAPPELS de MATIERE MEDICALE APPLIQUEE au PALUDISME

ACONIT

Tableaux fébriles ou non apparus brutalement, de durée critique brève avec angoisse soudaine. Toute maladie aigue brutale, intense, récente et congestive.

Fièvre d'apparition brutale par froid et sec ou par refroidissement (coup de froid), sans transpiration avec soif intense et agitation anxieuse. Peau sèche et chaude, visage brulant.

Angoisse accompagnant un été aigue. La musique lui est insupportable.
Paresthésies diverses

ARNICA

Asthénie douloureuse. Sensation de contusion, de meurtrissure, de courbature. Le lit parait trop dur.

Malade prostré. Tête chaude, nez et corps froids. Faciès inexpressif, rouge. Sort de sa torpeur pour répondre aux questions puis retombe. Remue dans le lit. Amélioré par les applications chaudes.

Haleine fétide, diarrhée.
Suite de traumatisme.

ARSENICUM ALBUM :

Le malade Arsenicum Album est amaigri, affaibli, très frileux. Il demande à être couvert, demande qu'on le déplace, qu'on le porte, qu'on lui place la tête haute... Il a peur de la solitude. Il est agité malgré son épuisement. Il ressent des palpitations, des tremblements et des algidités musculaires à type de douleurs contuses (j'ai mal partout comme si on m'avait battu). Il se croit condamné mais se soigne sérieusement.

Retour périodique de tous les symptômes, tous les 2 jours (Fièvre tierce) Périodicité régulière de 2 à 15 jours, ou annuelle. La fièvre est prolongée principalement l'après midi le soir et surtout la nuit entre 1h et 3 h du matin. La fièvre présente des paroxysmes irréguliers. La fièvre est accompagnée d'une grande faiblesse. Fièvre rémittente après abus de quinine, de quinquina.

Alternance d'éruption et de maladies internes. Présence d'herpès labial (bouton de fièvre)

Les céphalées sont améliorées par le froid

Sécrétions et excréments de mauvaise odeur, teint jaunâtre, transpiration froide et visqueuse

Soif pendant la fièvre de petites quantités d'eau fréquemment répétées. L'eau froide est rejetée après un court séjour gastrique. Vomissements bilieux pendant la fièvre. Nausées pendant ou après la fièvre à la vue des aliments et par les odeurs de cuisine. Dégoût des viandes. Intolérance aux boissons, crèmes et desserts glacées. Désirs de boissons et d'aliments chauds voire très chaud (désirs de « Moyo »* bien pimenté) Diarrhées molles fluides, stimulées par les boissons froides.

Glossite et stomatites brulantes ulcérées (plaies dans la bouche) très anxiogènes amélioré par les boissons chaudes

Douleurs digestives brulantes améliorées par la chaleur (aliment et boissons chaudes)

Hépatomégalie.

BELLADONNA

Insomnie avec une grande envie de dormir. Tressaillement musculaire, soubresauts.

Céphalées congestives battantes. Tête lourde, pesante, chaude rouge. Rejette la tête en arrière, l'enfonce dans l'oreiller.

Sècheresse des muqueuses. Soif intense mais douleur vive en avalant.

Fièvre avec inflammation et hyperesthésie. Fièvre élevée 39° et plus, d'instauration rapide la plupart du temps mais parfois progressive avec une fin brusque. Tête chaude rouge et moite, corps moite et extrémités froides. Mydriase, regard brillant. Hyperesthésie générale de tous les sens (intolérance au toucher, photophobie...) Agitation et tressaillement musculaire. Douleurs intenses des syndromes fébriles

Convulsions et délire fébrile avec hallucinations.

BRYONIA

Fièvre et inflammation : début de la fièvre est progressif puis fièvre en continu, en plateau. Soif de grandes quantités d'eau froide à de longs intervalles. Le malade est immobile, couché sur le côté douloureux. Il réclame le calme. Sueurs aigrettes qui soulagent.

Céphalées frontales à début progressif accompagnent la fièvre, congestives, sus orbitaire en point ou éclatantes. Irradiées à la région sus orbitaire ou à la face ou vers la nuque le cou. Aggravé au mouvement, amélioré par un bandeau serré et l'immobilité.

Bouche sèche, goût amer sauf pour l'eau. Soif de grande quantité d'eau à de long intervalle. Langue sèche rôtie chargée d'enduit, lèvres sèche fissurées.

Gros mangeur, carnivore, peu bavard, souvent petit vigoureux mince et musclé. Grosse selles dures, diarrhées matinales, intolérant aux légumes.

Douleurs en point, contusive, amélioré par la pression. (Dorsalgies, douleurs thoraciques) Aggravé par le mouvement et l'effleurement.

Patient exige le calme, irascible et colère quand on le dérange. Anxiété et tristesse, insécurité en voyage, loin de chez lui.

CALCAREA CARBONICA ou OSTREICA

Sujet lent, apathique, gourmand, lourd et faible.

Chez l'enfant, nourrissons suralimenté en lait. Appétit augmenté et incontrôlable.

Désirs d'aliments insipides peu variés. Désirs d'aliments non comestibles (terre, craie, ...)

Acidité du tube digestif : goût, éructations, diarrhée, sueurs sûres et acides.

Distension dure et douloureuse de l'abdomen (épigastrique). Selles indigérées, sûres et fétides.

Asthénie subite après un effort. Faiblesse des jambes.

Frilosité considérable, peau froide et moite.

CAMPHORA

Début brutal. Anxiété aigue. Haleine paraît froide.

Sensation générale de froid ou froid objectif du corps, puis sueurs froides.

Lipothymie, hypotension, collapsus. Corps glacé pendant la perte de connaissance.

Aggravé par le froid mais cherche à se découvrir, rejette ses vêtements chauds.

CARBO VEGETABILIS

Troubles digestifs suite à l'abus de matières grasses et aliments avariés. Distension gastriques sus ombilicales, post prandiale aggravé couché, douleurs crampoïdes. Brulures gastriques. Eructations de mauvaises odeurs. Varices, hémorroïdes brulantes et suintantes.

Céphalées congestives, occipitales avec intolérance d'un chapeau. Syndrome vasomoteur de la face. Peau froide et cyanose des extrémités.

Tête chaude et corps froid avec besoin d'être éventé

Maladies respiratoires dyspnéïsantes.

CHAMOMILLA

Douleur intolérable et intolérée avec agitation, cris, colère et troubles vasomoteurs (une joue rouge et chaude). Amélioré par les mouvements passifs (bercée, balançoire, fauteuil à bascule). Suivie de paresthésies (engourdissement).

Fièvre de l'enfant, percée dentaire douloureuse, agitation sueurs chaudes.

Douleurs dentaires aggravées par les liquides chauds.

Convulsions fébriles après une phase d'agitation colérique.

Caractère colérique, bris d'objet, violence rageuse, agression, grossier

Coliques pliant en deux avec diarrhée verdâtre.

CHINA

CHINA (écorce de quinquina jaune) fut la première auto-expérimentation de Samuel Hahnemann et donc à l'origine de l'homéopathie. Cette plante est très utilisée en phytothérapie traditionnelle et de par ses principes actifs (alcaloïdes dérivés de la quinoïdine et de la quinoïdine) pour le traitement allopathique du paludisme.

Fièvre périodique mais jamais la nuit. Stades successifs bien précis : frissons, chaleur, sueurs avec soif ; paludisme et accès pseudopaludéens. Soif et faiblesse intense, sueurs profuses nocturnes épuisantes avec un état fébrile de périodicité régulière.

Faciès anémique, cerne bleuâtre autour des yeux. Muqueuses décolorées. Perte de liquides physiologiques. Hémorragies de sang foncé avec pâleur du visage, bourdonnement d'oreilles, froid, état syncopal hypotension mais désir d'air. Œdème des anémies et des carences.

Splénomégalie



Arthralgies améliorées par le mouvement. Névralgies et douleurs aggravées par l'effleurement, le toucher léger, le courant d'air, amélioré par la pression forte. Hypersensibilité cutanée du cuir chevelu. Hyperesthésie aux courants d'air, aux odeurs.

Céphalées pulsatiles d'une tempe à l'autre, occipitale, aggravée par l'effort intellectuel, en fermant les yeux. Bourdonnements d'oreille.

Météorisme abdominal total, non amélioré par les éructations ni par l'émission des gaz. Grand appétit vite rassasié ou inappétence mais l'appétit vient en mangeant. Gout amer, tout paraît amer ou trop salé même l'eau. Diarrhée indolore épuisante avec beaucoup de gaz. Intolérance aux fruits. Selles fétides contenant des débris alimentaires.

CHININUM SULPHURICUM

CHININUM SULFURICUM le sulfate de quinine est la molécule de référence du traitement allopathique du paludisme.

Céphalées et névralgies périodiques périorbitaires. Bourdonnement dans les oreilles, surdité. Vertiges.

Grande faiblesse des extrémités inférieures.

Fièvre tierce, chaque crise anticipe d'une à 3 heures la précédente. Frisson avec douleur dans la région dorsale. Chaleur avec rougeur de la face. Sueurs abondantes de tout le corps, épuisante. Soif à tous les stades de l'accès.

Sensibilité spontanée à la percussion, à la pression de la région cervico-dorsale.

CINA

Mauvais caractère, l'enfant repousse les caresses, ne veut pas être touché. Capricieux, hurle se roule et frappe.

Faciès spécial : teint pâle autour de la bouche et du nez, cernes bleuâtre autour des yeux.

Coliques péri ombilicales calmée sur le ventre. Faim insatiable.

Verminose. Prurit anal. L'enfant se frotte le nez, se met les doigts dans le nez.

CUPRUM

Crampes des mollets et orteils. Début et fin brusque. Aggravées par le froid. Diarrhée aqueuse avec crampes.

Convulsion à prédominance tonique. Pouce fléchit dans le poing. Convulsions des maladies fébriles. Céphalées contusives du vertex.

DIGITALIS

Nausées intenses même après avoir vomi, angoissante avec lipothymie, vertige. Hypersalivation, anorexie avec soif

Pâleur, cyanose, oligurie, œdème. Ictère, hépatomégalie, selles grises. Engourdissement des doigts. Froideur des extrémités.

Respiration irrégulière, soupirs. Anxiété à prédominance nocturne.

EUPATORIUM PERFOLIATUM

EUPATORIUM PERFOLIATUM ou herbe de la fièvre a des propriétés contre la fièvre de type grippal.

Courbature fébrile de type grippal. Acmé de la fièvre de 7h à 9 h du matin. Frissons avec soif intense. Plus le frisson est intense moins les sueurs sont abondantes. Endolorissement des globes oculaires.

Céphalées occipitales pulsatiles périodiques tous les 3 à 7 jours. Aggravé en plein air, amélioré en gardant la chambre. .

Courbatures musculaires généralisées et arthralgies. Douleurs osseuses profondes des membres, du rachis et de la face.



Nausées par les odeurs de cuisine, le parfum, le tabac. Vomissements bilieux précédés par une soif d'eau froide intense, après avoir bu quelques gorgées. Langue chargée blanche.

Gros foie, subictère. Paludisme.

FERRUM METALLICUM

Face pâle, muqueuses pâles mais bouffées de chaleur, rougit à tout moment.

Asthénie, céphalée congestive, battements répétés. Eclatement avec face pourpre et pieds froids. Céphalées améliorées par l'épistaxis. Lipothymies. Grande sensibilité du cuir chevelu

Œdèmes et froid des extrémités

Diarrhée indolore nocturne ou après le repas.

Vomissements aussitôt après le repas ou la nuit après minuit

HYOSCYAMUS NIGER

Surexcitation, épuisement nerveux avec logorrhée, agitation, confusion, délires. Tremblements, soubresauts, tics, myoclonie.

Peur d'absorbé tout médicaments. Refus de soins. Recherche à s'échapper du lit. Découvre et exhibe ses organes sexuels.

Convulsion infantiles suite de peur.

IPECA

Courbatures fébriles, céphalées et état nauséux avec langue propre, salivation abondantes, les vomissements ne soulagent pas, rechutes périodiques.

Convulsions avec opistotonos.

Face pâle, yeux cerné de bleu.

Selles écumeuses, visqueuses et verdâtres.

IGNATIA

Asthénie intense après une émotion. Anxiété avec inhibition. Chagrin silencieux. Soupirs, pleurs. Humeur changeante. Boule pharyngée. Nausées améliorées en mangeant.

Douleurs punctiformes, revenant à la même heure. Céphalées en clou, pariétales. Spasmes, crampes et myoclonies.

Fièvre, sensation de chaleur améliorée près d'un foyer chaud.

LACHESIS

Céphalées congestives, battantes, occipitales aggravées au chaud après le sommeil. Désir d'être éventé. Sensation de boule dans la gorge, constriction ; Pieds et mains brûlants. Bouffées de chaleur. Hyperesthésie cutané au moindre toucher, à la douleur.

Etats infectieux, toxiques septiques avec hémorragies de sang noir, langue vernissée. Frissons secouant le corps. Hypocoagulabilité sanguine. Délire loquace.

Loquace, jalouse, Suractivité cérébrale et physique le soir, la nuit. Obsession de la mort.

LYCOPODIUM

Conscientieux, efficace mais trahi par ses propres forces. Intellectuellement vif mais physiquement faible. Irritabilité et autodépréciation. S'exprime avec véhémence, parfois en termes violents, accès de colère. De mauvaise humeur au réveil. Aspect vieillot des enfants.

Céphalées aggravé par la faim.

Frilosité et intolérance à la chaleur. Asthénie culminant vers 17 h.



Frissons généralisé qui secoue tout le corps à la fin de la miction. Urine chargé de sable rouge non adhérent

Fièvre apparaissant vers 17 h avec sensation de froid glacé puis de brûlures entre les épaules, puis sueurs généralisées

Douleurs pressantes, tiraillantes dans le dos et les extrémités apparaissant et disparaissant brusquement de 17h jusqu'au soir.

Amaigrissement du cou et haut du corps.

Présente des affections hépatiques. Hépatalgie, Subictère et ictère. Faim avec mauvaise humeur mais rassasié dès les premières bouchées. Faim la nuit. Désirs d'aliments et de boissons très chaudes, sucrés. Langue sèche blanchâtre avec de petites vésicules à la pointe. Brûlures gastro-œsophagiennes. Météorisme sus ombilical vers 17 h jusqu'au soir. Constipation.

Dyspnée avec battement des ailes du nez même en dehors de troubles respiratoires. Nez bouché.

NATRUM MURIATICUM

Amaigrissement du haut du corps malgré un fort appétit. Faibles, pâles, anémiés. Triste, déprimé, solitaire, aggravé par la consolation.

Frilosité surtout des extrémités avec crainte de la chaleur. Aggravé au bord de mer.

Céphalées battantes à petits coups répétés, en clou, comme si la tête allait éclatée. Céphalées périodiques, 2 à 4 jours. Suit la courbe diurne solaire.

Suite d'absorption prolongée de quinine et ses dérivés. Séquelles de paludisme.

Langue en carte de géographie. Fissure verticale médiane de la lèvre inférieure, ou des commissures. Herpès labial. Sensation de sable dans les yeux. Soif intense de grande quantité d'eau souvent répétées. Désir anormal ou parfois aversion pour le sel.

Lombalgies, myalgies aggravé le matin au réveil améliorées appuyé ou couché sur un plan dur (désir dormir par terre sur la natte).

NUX VOMICA

Exige un soulagement immédiat et abus des médications symptomatiques d'effet spectaculaire. Ne supporte pas la contradiction.

Désir et abus de mets et de boissons à sapidité forte, de stimulants, de tabac. Intolérant aux bruits.

Fièvre et frisson en se découvrant au moindre mouvement. Lombalgies soudaines, muscles para vertébraux hypertoniques. S'assoit dans le lit pour se retourner. Spasme et tétanisation, convulsion tonico-clonique.

Céphalées occipitales, au réveil, après des abus, après exposition solaire. Nausées matinales, vomissements alimentaires soulagent. Météorisme gastrique, éructations, lourdeur, dégrafe sa ceinture. Langue propre à la partie antérieure, chargée d'un enduit blanc à la base. Hépatalgie à type de constriction. Diarrhée matinale. Constipation avec sensation permanente d'exonération insuffisante.

Somnolence impérieuse après le repas amélioré par un court sommeil. Insomnie de milieu de nuit.

OPIUM

Hyperesthésie de tous les sens : vue, odorat, toucher, et surtout l'audition.

Etat d'inhibition après une peur soudaine. Stupéfaction. Indifférence.

Absence de douleur

Chaleur de la face et du corps. Faciès rouge sombre. Sueurs chaudes. Le lit paraît trop chaud. Se découvre.

Respiration stertoreuse. Convulsion pendant le sommeil.

Céphalées occipitales avec vertige et chaleur. Aggravé par la chaleur.

Constipation.

PHOSPHORUS

Céphalées congestives, face pâle, pommettes rouges, chaleurs et brûlure avec désir de calme et de compresses froides, aggravée par la chaleur. Sensation vertigineuses aux changements de position. Fièvre prolongées.

Hypersensibilité sensorielle (ouïe, odorat, vue). Peau sensible à l'effleurement, chatouilleux, désir de massage. Désir de sel, de mets épicés (piments salé ou « moyo »). Soif d'eau glacée dans les états aigus mais souvent rejetées dès leur arrivée dans l'estomac. Faim impérieuse fréquemment répétée. Amélioré en mangeant. Vomissement réflexes souvent strié de sang. Gencives saignantes.

Hépatalgies aggravées couché à gauche, hépatomégalie. Ictère, urines foncées selles décolorées. Diarrhées abondantes, indolore, jaillissante, décolorées contenant des débris alimentaires avec de la graisse surnageant la selle, parfois sang dans les selles.

Palpitations, Anémie, splénomégalie. Douleurs brûlantes entres les épaules.

Transpiration au moindre effort, nocturne, épuisante, froide visqueuse.

Utile dans les états aigus graves, dans les maladies fébriles d'aggravation brutale.

PULSATILLA

Humeur changeante. Passe sans transition du rire aux larmes. Amélioration par la consolation. N'aime pas contrarier autrui. Sentimentaliste, doux et tranquille. Désirs de sucreries, de pâtisseries, absence de soif.

Fièvre avec frisson et chaleur, sueurs pendant le sommeil. Température inversée plus élevée le matin que le soir. Amélioration en se déplaçant dans une pièce aérée. Absence de soif pendant la fièvre. Rash avec la fièvre.

Douleurs changeantes et erratiques d'apparition brusque et disparition progressives. Douleurs articulaires au début du mouvement, amélioré en s'étirant.

Céphalées congestives, aggravées par la chaleur, améliorées en plein air. Céphalées névralgiques, occipito sus-orbitaires. Céphalées digestives, nausées régurgitation ayant le goût des aliments après abus de matières grasses.

Unilatéralité des symptômes

Vertiges et nausées matinales.

Enduit jaunâtre sur la langue, goût amer, bouche sèche, mauvaise haleine, perte du goût et de l'odorat.

Pas deux selles semblables, diarrhée prédominante.

RHUS TOXICODENDRON

Malade fébrile, agité, somnolent, endolori, qui change constamment de position. Herpès pendant la fièvre. Langue sèche, douloureuse, triangle rouge à la pointe, chargée en diagonale. Soif de lait froid. Goût amer.

Fatigue musculaire après effort modéré. Algies musculaires, tendineuses périarticulaires et articulaires.

Herpès péri buccal, mentonnier. Peau rouge inflammatoire autour des vésicules, suintement. Brûlure et prurit. Aggravé par l'eau froide, amélioré par l'eau très chaude.

Douleurs abdominales brûlantes et crampoïdes. Diarrhée brunâtre, fétide, sanguinolente.

SEPIA

Pessimisme, voit tout en noir. Désaffection, indifférence affective à l'égard de sa propre famille. Mécontentement permanent de soi et d'autrui. Agacé par la consolation. Désir rester seul.

Fatigue extrême d'origine psychologique. Abattu, apathique.

Céphalées occipitales pesantes lancinante, au réveil, de l'orbite gauche à l'occiput. Amélioré aux mouvements.

Désintérêt alimentaire, dégoût de toute nourriture. Mais désir de tous les stimulants alimentaires. Langue blanche avec aphtes.



Urine trouble, fétide avec dépôt rougeâtre adhérent.
Peau jaune ridée, atone. Herpès labial.
Douleurs lombaires sacrées tiraillantes déchirantes. Sensation de froid par endroit
(entre les épaules, pieds froids au lit)

SILICEA

Sans énergie, se déclare très affaibli, se tient couché, s'allonge constamment.
Timide mais nerveux. Etudiants asthéniques sans grande capacité de travail.
Enfants entêté, obstinés qui crient beaucoup. Phobie des aiguilles.
Hyperesthésie générale, ne supporte rien ni personne.
Extrême sensibilité au froid. Toujours chaudement couvert. Sueurs des pieds malodorantes. Extrémités froides.
Céphalées chroniques occipitales ou occipito-sus-orbitaire D soulagé par les enveloppements chauds
Douleurs en échardes
Petites adénopathies nombreuses
Anorexie. Maigreur. Caries dentaires précoces multiples.
Désirs d'aliments froids, juteux. Soif intense.
Abdomen dur, tendu, dilaté des enfants carencés.

STRAMONIUM

Fièvre avec température très élevée. Pas de douleurs. Visage congestionné, yeux brillants.
Agitation physique et intellectuelle. Mouvements anormaux, vifs, spasmodiques.
Tics violents de la face et du corps. Terreurs nocturnes, peur du noir.
Convulsions déclenchées par la lumière brillante, l'eau qui coule, la peur soudaine.
Accompagnée de corps froid et de sueurs froides.

SULFUR

Comportement cyclique, tantôt euphorique, sociable, optimiste tantôt dépressif, coléreux. Amélioré en mangeant sucré. Sommeil léger, se réveille au moindre bruit.
Alternance et périodicité ; Crise toutes les 7 à 14 jours ou irrégulière: thermophobie, fatigue, fièvre, céphalées congestives, douleurs brûlantes, eczéma.
A toujours trop chaud. Brûlure des pieds au lit, cherche une place fraîche, se découvre. Tête chaude et pieds froids. Prurit sur peau sèche aggravé par l'eau et le lavage
Céphalées congestives, chaleur, brûlure, battements, oreilles rouges, recherche la fraîcheur. Céphalées périodiques. Vertiges au réveil, en se levant.
Fièvre avec rougeur circonscrite des joues. Peau chaude et sèche. Plante et paume des mains brûlantes. Besoins d'air frais.
Désir de sucrerie. Faim impérieuse vers 11 h. Mauvaise haleine, lèvres et pointe de la langue rouges et brûlantes. Langue chargée. Abdomen chaud météorisé, douloureux, bruits hydroaériques, gaz fétides. Diarrhée urgente le matin à 5 h.
Hépatomégalie
Abus de quinine ou de quiquina

VERATRUM ALBUM

Etat d'extrême faiblesse, syncope corps froid avec sueurs froides. Froid glacial du visage, de l'extrémité du nez. Cyanose.
Vomissements très violents avec algidité. Diarrhée abondantes. Coliques crampoïdes.
Veut embrasser tout le monde.

D- Le TRAITEMENT PREVENTIF du PALUDISME

MALARIA NOSODE D200, dilution dynamisation de plasmodium ovale et vivax fabriqué en Allemagne à *Staufen (postfach 1143, D-730011 GÖPINGEN, info@staufen-pharma.de)* est conseillé par Guy LOUTAN

Pour la prévention est de 2 fois 10 granules à 5 minutes d'intervalle à jeun le matin, tous les 3 mois.

Pour un effet curatif : la même dose toutes les heures ou toutes les 30 minutes.

PLASMIDIUM FALFIPARUM 200 K NOSODE

LEDUM PALUSTRE

Répulsif pour les insectes – suite de piqûres d'insectes

Phytothérapie préventive du Dr Yvette PARES du Sénégal 1 fois par an. 1 cu à café matin et soir 2 fois par semaine 2 flacons pour une protection annuelle <site : hopmedtrad.free.fr >

Dr Véronique DOSSOU-GBETE
PORTO-NOVO
BENIN

** moyo : c'est une sauce préparé à froid avec des tomates découpées et une peu écrasée, des oignons, du citron, du sel du piment et selon les goûts de la moutarde africaine faite avec les graines de néré. On mange cela avec de l'Akassa (pâte faite à base de maïs fermenté très tamisée) et mise dans des feuilles*