

PLUMBUM METALLICUM

Présentation du remède : C'est **le plomb** métallique : métal lourd, malléable, gris bleuâtre, très répandu dans la nature, le plus souvent combiné à différents sels.

Ce métal est connu depuis l'Antiquité, on en retrouve l'usage chez les Egyptiens, depuis 6000 ans avant Jésus-Christ, pour recouvrir des poteries ou autre ornements.

Les mots clés

COLIQUES VIOLENTES AVEC ABDOMEN TIRE EN

ARRIERE

PARALYSIE

TYPOLOGIE

- **Psychisme**

Le sujet Plumbum a, à la fois, un côté **ralenti** et un côté **exalté et agité**. Allen le définit très bien dans cette phrase : « je ne suis pas fou ; mais l'idée d'être fortement contraint suffit à me rendre fou » (« **I am not mad ; but the idea of being forcibly restrained is enough to drive me crazy** »).

Il peut être doux, sentimental, timide, il manque de confiance en lui, est anxieux, présente beaucoup de peurs .

Il peut avoir des difficultés à penser, des troubles de la mémoire, des difficultés d'élocution.

Contrastant avec sa lenteur, on peut le voir s'agiter, avoir un comportement insensé, devenir hystérique, irascible, piquer des colères, avoir des hallucinations.

- **Type sensible (ou physique)**

Individu sec, bilieux, émacié, artérioscléreux; hypersensible au toucher; frileux, demandant à être très vêtu, tolérant mal l'humidité; ayant des membres froids, engourdis, des extrémités froides au cours du mouvement et de la marche; des cheveux secs.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

Le plomb est retenu dans le corps et s'accumule dans les différents tissus : foie, rein, cerveau et le sang.

La toxicologie et l'expérimentation provoquent :

- **des troubles digestifs** : notamment des phénomènes spasmodiques au niveau de l'intestin

- **des troubles circulatoires** : vasoconstriction artérielle avec artériosclérose secondaire progressive et atteinte rénale

des troubles nerveux : sclérose progressive des tissus nerveux, d'où parésie, paralysie et atrophie musculaire progressives.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES



- **1/ Symptômes physiques**

Ils sont essentiellement digestifs et neurologiques

Tête : céphalées

Visage pâle, à peau grasse, luisante et ridée

Coloration bleuâtre des gencives, avec liseré bleuâtre ou noirâtre du bord ; gencives tuméfiées. Dents déchaussées .

Signes digestifs haleine fétide

_: nausées et vomissements fréquents

coliques violentes, avec abdomen rétracté en bateau. Sensation de constriction et de ventre tiré par un lien vers la colonne vertébrale

douleurs aggravées par le simple contact mais amélioration par une pression large, forte, prolongée ; douleurs améliorées couché sur le ventre

constipation avec ténésme, contraction très douloureuse du sphincter anal ; faux besoins ; selles dures, comme des boules, noires, en morceaux, comme des crottes de brebis.

Symptômes nerveux périphériques : **douleurs névralgiques** violentes, fulgurantes, crampoïdes, surtout dans les membres inférieurs, survenant plutôt le soir ou la nuit

Paralysie des muscles extenseurs des avant-bras, des doigts, des membres inférieurs avec atrophie musculaire progressive

Tremblements des extrémités supérieures surtout avec parésie motrice et sensitive, aggravés par la fatigue.

- **2/ Signes généraux**

Inappétence, soif intense

Frilosité exagérée

Asthénie ; Anémie

Sécheresse cutanée

MODALITES

- **Aggravation**

le soir et la nuit (névralgies)

le mouvement

l'effleurement

- **Amélioration**

en se pliant en deux (coliques)

par la pression forte, le frottement

- **Causalités (suite de)**

Intoxication saturnine; excès de tabac.

- **Sensations**

sensation de boule remontant de l'estomac à la gorge

sensation d'anus spasmé et tiré vers le haut

sensation de contracture de l'abdomen avec impression d'ombilic tiré, comme un lien vers la colonne vertébrale



sensation de douleurs fulgurantes ou crampoïdes, constrictives, paroxystiques.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Digestives :

Coliques intestinales avec douleurs abdominales violentes ;
entérocolites
Constipation spasmodique, opiniâtre

Neurologiques :

Troubles de mémoire et viscosité intellectuelle, troubles du comportement
Amyotrophie progressive par atteinte spinale
Polynévrites sensitivo-motrices : paralysie du radial, paralysie progressive des extenseurs.
Névrite optique

Circulatoires :

Hypertension artérielle par artériosclérose
Néphrite chronique interstitielle
Artérites chroniques

Autres indications

Hématologiques : Anémie normochrome arégénérative.
Intoxication saturnine aiguë ou chronique ; goutte saturnine.

COMPARAISONS

- **dans la constipation spasmodique douloureuse à abdomen rétracté**
Penser à **bryonia, nux vomica, platina** qui sont moins chroniques.
Constipation avec signes neurologiques voisins : **Alumina** et **causticum** : les selles d'alumina sont molles, celles de causticum sont laminées.
Constipation avec distension mais sans douleur et HTA congestive : **opium**
- **dans les affections d'origine médullaire**
picricum acidum, zincum, phosphorus.

POSOLOGIE

Basses dilutions pour les symptômes locaux.
Hautes dilutions pour les symptômes généraux .

Dr Françoise Bardel décembre
2006