

PYROGENIUM

Liquide extrait de viande putréfiée. Ce remède « biothérapeutique », introduit par des homéopathes anglais, est préparé à base de viande de bœuf décomposée laissée au soleil pendant deux semaines et puis dynamisée. C'est à partir de cette préparation qu'ont été obtenues les expérimentations et la plupart des expériences cliniques de ce remède. (Plus tard, le Dr. Swan a dynamisé un peu de pus septique, préparation qui s'est également révélée efficace et fut utilisée cliniquement).

Les mots clés :

ETAT SEPTIQUE

FETIDITE

PSYCHISME / COMPORTEMENT

Très angoissé et ayant des idées folles. Loquace. Le sujet pense qu'il est très fortuné. Agité. Sensation d'être entouré de bras et de jambes. Il ne sait pas s'il rêve éveillé ou s'il rêve en dormant.

PATHOGENESIE

Effets chez l'homme sain des dilutions expérimentales répétées. On obtient :

- INFLAMMATION de la PEAU et DES TISSUS à tendance **SUPPURATIVE**
- **SYNDROME INFECTIEUX, SEPTIQUE** avec :
 - PROSTRATION
 - Dissociation du pouls et de la température
 - AGITATION physique et mentale
 - FÉTIDITÉ de toutes les excréctions

SIGNES CARACTERISTIQUES

Pyrogenium est le grand remède des états septiques, accompagnés d'agitation intense.

* **signes principaux**

- 1) endolorissement, contusions, courbatures. Obligé de bouger pour se soulager. - Le lit semble dur (Arnica); les endroits sur lesquels on repose semblent endoloris et meurtris (Baptisia); escarres rapides
- 2) sécrétions infectes, fétides
- 3) prostration **mais** malade agité
- 4) affections chroniques remontant à un état septique ancien
- 5) fièvre avec douleur des membres
- 6) sent son cœur

* **3 tableaux :**

1) Suppuration locale

- Inflammation localisée suppurative, abcès de la peau, des poumons, du foie, du sein, dentaires++)
- application chaude ; agitation > douleurs
- lymphangite ; pouls rapide
- écoulements très fétides
- abcès brûlants
- abcès récidivants
- plaies, blessures, plaies anatomiques

2) États infectieux AIGUS GRAVES

- Fièvre élevée, **PROSTRATION AGITÉE**
- **Dissociation** du pouls et de la température
- **Courbatures**, meurtrissures (lit trop dur)
- Agitation psychique et physique qui calme les douleurs. Change de position, bouge.
- Soif de petites quantités d'eau
- **FÉTIDITÉ** :
de l'haleine
des excréctions
des sécrétions
- << **FROID**
- >> **CHAUD**
- Frisson avant la fièvre, partant du dos, entre les omoplates
- face **PÂLE**, langue **ROUGE**
- sueurs **FROIDES**, visqueuses et fétides
- loquacité pendant la fièvre (exemple la fièvre puerpérale)
- **à donner dans tous les cas où la fièvre commence par des douleurs des membres.**
- **Diarrhée concomitante.**

3) Suite d'états infectieux

- **JAMAIS BIEN** depuis une infection avec suppuration
- Processus infectieux latent qui fait que le patient rechute constamment malgré la prescription du bon remède.
- Effets lointains d'infections anciennes (typhoïde, abcès, fièvre puerpérale, sinusite grave, septicémie, plaie anatomique, fausse couche).

* **signes locaux dans ces syndromes septiques:**

Tête

Élancement sans douleur. Battement des ailes du nez. (Lycopodium. Phosphorus.)

Mal de tête avec sensation d'éclatement et agitation.

Bouche

Langue rouge et sèche, propre, crevassée, lisse, comme si elle était « **vernée** ».

Gorge sèche ; élocution difficile. Nausée et vomissements.

Goût terriblement fétide. Haleine nauséabonde.

Estomac

Vomissement ayant l'aspect de marc de café.

Le sujet vomit de l'eau, quand elle se réchauffe dans l'estomac.

Abdomen

Ténésme intolérable aussi bien de la vessie que du rectum. Gonflé, irrité avec douleur coupante.

Selles

Diarrhée ; terriblement nauséabonde, marron noire, indolore et involontaire.

Constipation avec inertie complète (Opium) ; persistante en raison d'une occlusion.

Selles larges, noirâtres, ressemblant à de la chair putréfiée ou à de petites boules noirâtres.

Cœur

Sensation de fatigue dans la région du cœur. Palpitations.

Impression que le cœur est trop plein. Le sujet peut entendre son cœur battre à tout instant.

Pouls anormalement rapide, **sans rapport avec la température**.

Douleur dans la région du mamelon gauche. Le sujet est « **conscient de son cœur** ».

Appareil génital féminin

Péritonite puerpérale avec odeur extrêmement fétide. Septicémie après un avortement. Règles horriblement nauséabondes. Hémorragies utérines.

Fièvre à chaque période menstruelle, conséquence d'une inflammation pelvienne latente.

Infection puerpérale septique. Exsudation inflammatoire.

Cas post - opératoires accompagnés d'un état septique envahissant.

Fièvre

Froid et frissons. Fièvres septiques. État pyogène latent. Le refroidissement commence dans le dos. La température s'élève rapidement. Forte fièvre et sueur abondante et brûlante, mais la transpiration ne provoque pas la chute de la température.

Extrémités

Élancement dans les vaisseaux du cou. Engourdissement des mains, des bras et des pieds. Endolorissement de tous les membres et les os. Le lit semble trop dur (Arnica.)

Grande faiblesse le matin. Irritation, amélioration par le mouvement (Rhus Toxicodendron).

Escarre de décubitus, croissant rapidement, de nature septique.

Peau

Les petites coupures ou les blessures deviennent très gonflées, enflammées et décolorées. Peau sèche.

Sommeil

Le sujet semble être dans un demi-sommeil. Il rêve toute la nuit.

MODALITES

Aggravation :

- froid humide
- en se refroidissant
- la nuit
- **Amélioration :**
- le mouvement
- changement de position
- chaleur, bain très chaud
- pression

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

1) Infection locale à tendance suppurative quand on retrouve les signes de Pyrogenium.

- Abscesses:

- Sein
- Dents
- Peau
- Gynéco

- Furoncles à répétition

2) Syndrome infectieux sévère quand on retrouve les signes de Pyrogenium

- septicémie
- blessure septique
- typhoïde
- fièvre puerpérale
- infection dans les suites de couches ou d'avortement
- salpingites
- intoxication alimentaire par viande avariée

COMPARAISONS

On le compare à **Hepar Sulfur** qui est beaucoup plus difficile à prescrire (surtout si l'abcès est fermé). Hepar sulfur présente une très vive sensibilité au toucher et à l'air froid.

PRESCRIPTION

Souvent prescrit en 5CH

Dr Françoise SAINT DIDIER
A partir d'un cours du Dr J.F. Masson