

RHUS TOXICODENDRON

Présentation du remède :

Plante : sumac vénéneux, arbuste de la famille des anacardiées

Plante extrêmement vénéneuse. Elle a de grandes branches flexibles, minces, atteignant jusqu'à plusieurs mètres de hauteur et pouvant s'attacher aux arbres voisins autour desquels elle grimpe par des radicules qui s'implantent dans leurs écorces.

Les mots clés

AGITATION

VESICULEUSE

AMELIORATION MOUVEMENT

CHANGEMENT POSITION

HUMIDITE

GRANDE

ERUPTION

TYPOLOGIE

- **Psychisme**

Les sujets *Rhus Tox* sont indifférents et tristes. **Agitation extrême**, avec **changement de position continu**. L'anxiété le rend agité, plus il est malade plus il est agité. Délire avec crainte d'être empoisonné. (Hyos.)ou bien impulsion au suicide. Appréhension considérable la nuit, **le sujet ne peut rester au lit**.

Tristesse : dégoût de la vie, pleure+++ , idées de suicide

Délire incohérent, tranquille, se rapportant à des efforts, des travaux pénibles; ou bien délire loquace.

Veut aller mais en **méprisant le repos qui lui est imposé**.

Remède chez l'enfant de l'instabilité motrice

- **Type sensible (ou physique)**

Individu rhumatisant, très sensible au **froid humide**, au contact mouillé, enclin aux entorses, aux douleurs musculaires brusques, raidi et endolori par l'immobilité, uricémique et oxalémique.

Le mouvement "décontracte" toujours le patient *Rhus. Tox* qui, **à la suite du changement de position se sent mieux pour un moment**.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

L'expérimentation montre une action élective sur

Les **tissus fibreux** - articulations, tendons, gaines - aponévroses, etc. produisant

douleurs et raideurs.

La **peau** où il provoque oedèmes, érythèmes et éruptions vésiculeuses

Les **muqueuses** qu'il irrite (inflammation avec productions catarrhales)

Le **système nerveux** qu'il déprime. Cette dépression se manifeste dans les états fébriles, par un syndrome adynamique, avec à la fois agitation et prostration

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

- **la fièvre**

Le sujet est **adynamique, agité et tremblant**. Typhoïde, langue sèche et brune ; fuliginosités

(= *dépôts noirâtres qui recouvrent les dents, les gencives et les lèvres*) ; intestins relâchés ; **agitation considérable**. Fièvre intermittente ; accompagnée de frissons et d'une toux sèche et d'agitation. Urticaire pendant les phases de chaleur. **Éruption vésiculeuse**. Herpès péri-buccal Le sujet est parcouru de frissons comme si on déversait sur lui de l'eau froide, suivis de chaleur et d'une tendance à étirer ses membres. **Frisson à tout mouvement ou en se découvrant tant soit peu**, frisson commençant dans un membre (cuisse) ou entre les épaules. **Endolorissement général** provoquant une **constante agitation**, sueurs générales, sauf à la face; **triangle rouge à l'extrémité de la langue; désir de boissons froides, de lait froid.**

- **la tête**

Impression d'avoir une planche collée sur le front. Vertiges en se levant. Tête lourde. Le cerveau semble détaché et comme s'il cognait contre le crâne en marchant ou en se levant. Cuir chevelu sensible ; surtout du côté sur lequel le sujet est allongé. Céphalée occipitale. La tête est douloureuse au toucher. Douleur dans le front qui se propage ensuite vers l'arrière. **Éruptions** suintantes sur le cuir chevelu ; **démangeaison** intense.

- **les yeux**

Gonflés, rouges, oedémateux ; cellulite orbitaire. Inflammations pustuleuses. Photophobie ; écoulement abondant de pus jaunâtre. Oedème des paupières. Paupières enflammées, collées, gonflées. Forte ulcération de la cornée. Iritis après exposition au froid et à l'humidité, d'origine rhumatismale. L'œil est douloureux en bougeant ou à la pression, il peut à peine bouger. Écoulement abondant de larmes chaudes et brûlantes à l'ouverture des paupières.

- **les oreilles**

Douleur dans les oreilles, avec sensation qu'un objet s'y trouve localisé. Lobules gonflés. Écoulement de pus sanguinolent.

- **Nez**

Éternuement ; coryza **après avoir été mouillé**. Bout du nez rouge, irrité et ulcéré. Gonflement du nez. Saignement en se penchant.

- **Visage**

Les mâchoires craquent lors de la mastication. La mâchoire se luxé facilement. (Ign. ; Petrol.) Visage gonflé, **érysipèle**. Les maxillaires sont sensibles au toucher. Parotidite. Névralgie faciale, avec refroidissement ; pire le soir. Croûtes de lait. (Calc. ; Viol. tric.)

- **Bouche**

Les dents semblent déchaussées et longues ; gencives irritées. Langue rouge et crevassée ; saburrable à l'exception d'un **espace triangulaire rouge à la pointe de la langue**; celle-ci est rouge et sèche sur les bords. Commissures des lèvres ulcérées ; **boutons de fièvre autour de la bouche** et du menton. (Nat. mur.) Douleur dans l'articulation maxillaire.

- **Estomac**

Manque d'appétit pour n'importe quelle nourriture accompagnée d'une **soif inextinguible**. Goût amer. (Cupr.) Nausée, vertiges et abdomen ballonné après avoir

mangé. **Envie de lait froid. Soif très importante** avec bouche et gorge sèches. Pression comme une pierre. (Bry. ; Ars.) Somnolence après avoir mangé.

- **Abdomen**

Douleurs violentes soulagées en s'allongeant sur l'abdomen. Colique obligeant le sujet à marcher voûté. Distension excessive après avoir mangé. Gargouillement de flatulence dès le lever, qui disparaissent lorsque le patient est en **mouvement continu**.

- **Rectum**

Diarrhée sanguinolente, visqueuse et contenant des mucosités rougeâtres. Dysenterie avec douleurs de déchirement irradiant vers les cuisses. Selles d'odeur cadavérique. Selles mousseuses et indolores. Le remède interrompra souvent un début de suppuration près du rectum. Dysenterie.

- **appareil urinaire**

Urines sombres, troubles, fortement colorées, peu abondantes avec des sédiments blanchâtres. Dysurie avec perte de sang.

- **appareil génital masculin**

Gonflement des glandes et du prépuce - **érysipèle** rouge sombre ; scrotum épais, gonflé et oedémateux. **Démangeaison intense**.

- **appareil génital féminin**

Gonflement avec **démangeaison intense** de la vulve. **Eruptions** électivement localisées aux régions génitales. **Articulations pelviennes raides au début du mouvement**. Avortement (après effort).

- **appareil respiratoire**

Chatouillement derrière la partie supérieure du sternum. **Toux sèche** agaçante, **de minuit jusqu'au matin**, lors d'un refroidissement, ou en sortant les mains du lit. Hémoptysie suite d'efforts trop importants ; sang rouge vif. Grippe avec endolorissement de tous les os. (Eup. perf.) Enrouement dû à un usage intensif de la voix. (Arn.) Oppression de la poitrine, le sujet ne peut reprendre sa respiration en raison de douleurs piquantes. Toux bronchique chez les personnes âgées, aggravée au réveil et avec expectoration de particules de mucus.

- **Cœur**

Hypertrophie cardiaque par suite d'efforts trop importants. Pouls rapide, faible ; irrégulier, intermittent avec un engourdissement du bras gauche. Tremblement et palpitations en position assise immobile.

- **Dos**

Douleur entre les épaules lors de la déglutition. Douleur et raideur dans le creux des reins ; **amélioration par le mouvement** ou en étant allongé sur quelque chose de dur ; aggravation en position assise. Raideur de la nuque.

- **Extrémités**

Brûlantes et gonflement douloureux des articulations. Déchirement dans les **tendons**, les ligaments, et les aponévroses. **Douleurs rhumatismales** couvrant une surface importante de la nuque, des reins et des extrémités ; **amélioration par le mouvement**. (Agaric) Membres **raides** et paralysés. Lumbago amélioré par une forte pression. Sciatique **aggravée par le temps froid, humide et la nuit**.

- **Peau**

Rouge et enflée ; **démangeaison intense**. Eruptions **vésiculeuses**. Éruptions eczémateuses brûlantes avec tendance à la formation de croûtes



- **Sommeil**

Le sujet rêve d'efforts importants, de travaux musculaires..
Insomnie avant minuit.

MODALITES

- **Aggravation**

Par le **froid humide**, le contact mouillé, la pluie; le refroidissement au moment où l'on a chaud, où l'on sue; par les boissons froides; par le contact de l'air froid, en se découvrant; par temps couvert et nuageux. Par l'**immobilité; au début du mouvement**; par le surmenage musculaire. **La nuit**, après minuit. En étant couché sur le côté douloureux.

- **Amélioration**

Par la **chaleur**, les bains chauds, les enveloppements chauds, les boissons chaudes; en se réchauffant par le mouvement; par le **changement de position**, par le mouvement continue, en étirant les membres; par la friction, le massage; par la sueur.

- **Causalités (suite de)**

Avoir été **mouillé**; avoir bu de l'eau froide; refroidissement pendant la sueur;
excès musculaires.

- **Désirs et aversions**

Soif de boissons froides qui provoquent le frisson et la toux. Désir d'huîtres, de bière, de **lait froid** (surtout dans les états aigus), de sucreries. Dégoût de la viande et des spiritueux.

- **Sensations**

De courbature, de meurtrissure, de luxation, de raideur, d'engourdissement; de raclement des os avec arrachement des chairs; sensibilité douloureuse des reliefs osseux; sensation d'eau froide versée sur le corps.

- **Concomitance**

Sueurs se produisant au moment des douleurs et les soulageant.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Les troubles rhumatologiques

Syndrome inflammatoire rhumatismal : tissus musculaire, fibreux, aponévrotique; excès musculaires; paralysie rhumatismale. Rhumatismes, entorses, excès musculaires

Raideurs articulaires douloureuses. Fatigue musculaire après effort

Les troubles cutanés

Eruptions **vésiculeuses**, inflammatoires sur fond d'œdème cellulitique; herpès, eczéma, érysipèle, zona

Prurit peu soulagé par le grattage, aggravé par l'eau froide, amélioré par l'eau très chaude



Etats infectieux de type typhique

Malade fébrile, agité, somnolent, **endolori**, qui **change constamment de position**. Herpès pendant la fièvre. Toux en se découvrant (même simplement les mains). Langue sèche, **triangle rouge à la pointe**. **Soif de lait froid**, goût amer. Diarrhée brunâtre et sanguinolente

Ne veut pas rester dans son lit

COMPARAISONS

dans les troubles rhumatologiques

Le remède d'arthrose sans doute le plus prescrit

Bryonia a les modalités inverses (aggravé par le mouvement, amélioré par le froid), amélioré sur le côté douloureux.

Natrum sulfuricum : douleurs avant qu'il pleuve (sujet baromètre)

Rhododendron : rhumatismes par temps orageux

Dans les troubles cutanés

Arsenicum album : également amélioré par l'eau très chaude

Anacardium orientale : vésiculo pustules

Anagallis : vésicules à la paume des mains

Ranunculus bulbosus : zona thoracique

Croton tiglium : fond érythémateux, prurit féroce, localisation préférentielle au scrotum

Cantharis : vésiculo bulles= phlyctènes

POSOLOGIE

Prescription : dans les troubles rhumatologiques, j'aime beaucoup prescrire une dose en 200K

Dans les problèmes cutanés (varicelle), on peut prescrire des granules en 9CH à répéter et espacer en fonction des démangeaisons

Dans les syndromes infectieux une dose en 15 voir en 30CH si cela ne suffit pas

Docteur Françoise SAINT-DIDIER