



RHUS TOXICODENDRON

Plante : **sumac vénéneux**, arbuste de la famille des anacardiacees.
Extrêmement vénéneuse, elle a de grandes branches flexibles, minces, atteignant jusqu'à plusieurs mètres de hauteur et pouvant s'attacher aux arbres voisins autour desquels elle grimpe par des radicules qui s'implantent dans leurs écorces.

Les mots clés :

AMÉLIORATION MOUVEMENT

GRANDE AGITATION

CHANGEMENT POSITION

ÉRUPTION VÉSICULEUSE

HUMIDITÉ

PSYCHISME / COMPORTEMENT

Les sujets Rhus tox. sont indifférents et tristes. **Agitation extrême**, avec **changement de position continu**. Délire avec crainte d'être empoisonné (Hyosciamus), ou bien impulsion au suicide. Appréhension considérable la nuit, **le sujet ne peut rester au lit**. Délire incohérent, tranquille, se rapportant à des efforts, des travaux pénibles ; ou bien délire loquace. **Veut aller mieux mais en méprisant le repos qui lui est imposé.**

PHYSIQUE

Individu rhumatisant, très sensible au froid humide, au contact mouillé; enclin aux entorses, aux douleurs musculaires brusques; raidi et endolori par l'immobilité; urémique et oxalémique.

Le mouvement "décontracte" toujours le patient Rhus Tox qui, **à la suite du changement de position se sent mieux pour un moment.**

PATHOGÉNÉSIE

L'expérimentation montre une action élective sur

Les tissus fibreux - articulations, tendons, gaines - aponévroses, etc. produisant douleurs et raideur.

La peau où il provoque œdèmes, érythèmes et éruptions vésiculeuses

Les muqueuses qu'il irrite (inflammation avec productions catarrhales)

Le système nerveux qu'il déprime. Cette dépression se manifeste, dans les états fébriles, par un syndrome adynamique, avec à la fois agitation et prostration.

SIGNES CARACTÉRISTIQUES

• la fièvre De type typhoïde

Le sujet est **adynamique, agité et tremblant**. Typhoïde, langue sèche et brune ; fuliginosités (= *dépôts noirâtres qui recouvrent les dents, les gencives et les lèvres*) ; intestins relâchés ; **agitation considérable**. Fièvre intermittente ; accompagnée de frissons et d'une toux sèche et d'agitation. Urticaire pendant les phases de chaleur. **Éruption vésiculeuse**. Herpès péribuccal.

Le sujet est parcouru de frissons comme si on déversait sur lui de l'eau froide, suivis de chaleur et d'une tendance à étirer ses membres. **Frisson à tout mouvement ou en se découvrant tant soit peu** ; frisson commençant dans un membre (cuisse) ou entre les épaules.

Endolorissement général provoquant une **constante agitation**, sueurs générales, sauf à la face ; **triangle rouge à l'extrémité de la langue** ; **désir de boissons froides, de lait froid.**



• la tête

Impression d'avoir une planche collée sur le front. Vertiges en se levant. Tête lourde. Le cerveau semble détaché et comme s'il cognait contre le crâne en marchant ou en se levant. Cuir chevelu sensible ; surtout du côté sur lequel le sujet est allongé. Céphalée occipitale. La tête est douloureuse au toucher. Douleur dans le front qui se propage ensuite vers l'arrière. **Éruptions** suintantes sur le cuir chevelu ; **démangeaison** intense.

• les yeux

Gonflés, rouges, œdémateux ; cellulite orbitaire. Inflammations pustuleuses. Photophobie ; écoulement abondant de pus jaunâtre. Œdème des paupières, iritis suppurant. Paupières enflammées, collées, gonflées. Vieilles blessures de l'œil. Injection cornéenne circonscrite. Forte ulcération de la cornée. Iritis après exposition au froid et à l'humidité, d'origine rhumatismale. L'œil est douloureux en bougeant ou à la pression, il peut à peine bouger. Écoulement abondant de larmes chaudes et brûlantes à l'ouverture des paupières.

• les oreilles

Douleur dans les oreilles, avec sensation qu'un objet s'y trouve localisé.
Lobules gonflés. Écoulement de pus sanguinolent.

• Nez

Éternuement ; coryza **après avoir été mouillé**. Bout du nez rouge, irrité et ulcéré.
Gonflement du nez. Saignement en se penchant.

• Visage

Les mâchoires craquent lors de la mastication. La mâchoire se luxe facilement. (Ignatia ; Petroleum)
Visage gonflé, **érysipèle**. Les maxillaires sont sensibles au toucher. Parotidite.
Névralgie faciale, avec refroidissement ; pire le soir. Croûtes de lait. (Calcarea ; Viola tricolor)

• Bouche

Les dents semblent déchaussées et longues ; gencives irritées. Langue rouge et crevassée ; saburrale à l'exception d'un **espace triangulaire rouge à la pointe de la langue** ; celle-ci est rouge et sèche sur les bords. Commissures des lèvres ulcérées ; **boutons de fièvre autour de la bouche** et du menton. (Nat. mur.) Douleur dans l'articulation maxillaire.

• Estomac

Manque d'appétit pour n'importe quelle nourriture, accompagné d'une **soif inextinguible**.
Goût amer (Cuprum). Nausée, vertiges et abdomen ballonné après avoir mangé. **Envie de lait froid**.
Soif très importante avec bouche et gorge sèches. Pression comme une pierre. (Bry. ; Ars.)
Somnolence après avoir mangé.

• Abdomen

Douleurs violentes soulagées en s'allongeant sur l'abdomen. Gonflement des ganglions inguinaux.
Douleur dans la région du côlon ascendant. Colique obligeant le sujet à marcher voûté.
Distension excessive après avoir mangé. Gargouillement de flatulences dès le lever, qui disparaissent lorsque le patient est en **mouvement continu**.

• Rectum

Diarrhée sanguinolente, visqueuse et contenant des mucosités rougeâtres. Dysenterie avec douleurs de déchirement irradiant vers les cuisses. Selles d'odeur cadavérique. Selles mousseuses et indolores. Le remède interrompra souvent un début de suppuration près du rectum. Dysenterie.



• appareil urinaire

Urines sombres, troubles, fortement colorées, peu abondantes avec des sédiments blanchâtres.
Dysurie avec perte de sang. Cystite aiguë; paralysie vésicale; néphrite aiguë

• appareil génital masculin

Gonflement des glandes et du prépuce - **érysipèle** rouge sombre ; scrotum épais, gonflé et œdémateux.
Démangeaison intense.

• appareil génital féminin

Gonflement avec **démangeaison intense** de la vulve. **Éruptions** électivement localisées aux régions génitales. **Articulations pelviennes raides au début du mouvement.** Règles en avance, abondantes, prolongées et âcres. Lochies claires, qui se prolongent et deviennent désagréables quand elles diminuent (Puls. ; Secale), avec élancements remontant dans le vagin. (Sep.) Avortement (après effort). Métrite aiguë.

• appareil respiratoire

Chatouillement derrière la partie supérieure du sternum. **Toux sèche** agaçante, **de minuit jusqu'au matin**, lors d'un refroidissement, ou en sortant les mains du lit. Hémoptysie suite d'efforts trop importants ; sang rouge vif. Grippe avec endolorissement de tous les os. (Eupatorium perf.)
Enrouement dû à un usage intensif de la voix. (Arn.)
Oppression de la poitrine, le sujet ne peut reprendre sa respiration en raison de douleurs piquantes.
Toux bronchique chez les personnes âgées, aggravée au réveil et avec expectoration de particules de mucus.

• Cœur

Hypertrophie cardiaque par suite d'efforts trop importants. Pouls rapide, faible ; irrégulier, intermittent avec un engourdissement du bras gauche. Tremblement et palpitations en position assise immobile.

• Dos

Douleur entre les épaules lors de la déglutition. Douleur et raideur dans le creux des reins ; **amélioration par le mouvement** ou en étant allongé sur quelque chose de dur ; **aggravation en position assise.**
Raideur de la nuque.

• Extrémités

Brûlantes et gonflement douloureux des articulations. Déchirement dans les **tendons**, les ligaments et les aponévroses. **Douleurs rhumatismales** couvrant une surface importante de la nuque, des reins et des extrémités ; **amélioration par le mouvement** (Agaric). Membres **raides** et paralysés.
Le sujet ne supporte pas le froid qui provoque des douleurs cutanées. Douleur le long du nerf cubital.
Déchirement dans le bas des cuisses. Lumbago amélioré par une forte pression. Sciatique **aggravée par le temps froid, humide et la nuit.** Engourdissement et fourmillement après surmenage et en étant découvert. Paralysie ; tremblement après un effort. Sensibilité de l'articulation du genou. Perte de la force dans l'avant-bras et les doigts. Fourmillement dans le bout des doigts. Picotement dans les pieds.

• Peau

Rouge et enflée ; **démangeaison intense.** Éruptions **vésiculeuses** aiguës et chroniques ; herpès ; eczéma ; pemphigus ; zona ; érysipèle ; acné rosacée ; urticaire ; érythème noueux. Ganglions gonflés. Cellulite. Éruptions eczémateuses brûlantes avec tendance à la formation de croûtes, ecthyma ; engelures ; anthrax.

• Sommeil

Le sujet **rêve d'efforts importants, de travaux musculaires.**
Il a un sommeil lourd, comme s'il était engourdi. Il est insomniaque avant minuit.



MODALITÉS

Aggravation

Par le **froid humide**, le contact mouillé, la pluie ; le refroidissement au moment où l'on a chaud, où l'on sue ; par les boissons froides ; par le contact de l'air froid, en se découvrant ; par temps couvert et nuageux. Par l'**immobilité** ; **au début du mouvement** ; par le surmenage musculaire. **La nuit**, après minuit.

Amélioration

Par la **chaleur**, les bains chauds, les enveloppements chauds, les boissons chaudes; en se réchauffant par le mouvement; par le **changement de position**, par le mouvement continué, en étirant les membres; par la friction, le massage; par la sueur.

Causalités / Suites de

Avoir été **mouillé** ; avoir bu de l'eau froide ; refroidissement pendant la sueur ; **excès musculaires**.

Sensations

De courbature, de meurtrissure, de luxation, de raideur, d'engourdissement ; de raclement des os avec arrachement des chairs ; sensibilité douloureuse des reliefs osseux ; sensation d'eau froide versée sur le corps.

Désirs et aversions

Soif de boissons froides qui provoquent le frisson et la toux. Désir d'huîtres, de bière, **de lait froid** (surtout dans les états aigus), de sucreries. Dégoût de la viande et des spiritueux.

Latéralité Le côté **gauche** est plus souvent affecté.

Concomitance

Sueurs se produisant au moment des douleurs et les soulageant.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Les troubles rhumatologiques

Syndrome inflammatoire rhumatismal : tissus musculaire, fibreux, aponévrotique ; excès musculaires ; paralysie rhumatismale. Rhumatismes, entorses.

Raideurs articulaires douloureuses. Fatigue musculaire après effort.

Les troubles cutanés

Éruptions **vésiculeuses**, inflammatoires sur fond d'œdème cellulitique ; herpès, eczéma, érysipèle, zona. **Prurit** peu soulagé par le grattage, **aggravé par l'eau froide, amélioré par l'eau très chaude.**

États infectieux de type typhique

Malade fébrile, agité, somnolent, **endolori**, qui **change constamment de position**. Herpès pendant la fièvre. Toux en se découvrant (même simplement les mains). Langue sèche, **triangle rouge à la pointe**.

Soif de lait froid, goût amer. Diarrhée brunâtre et sanguinolente.

Ne veut pas rester dans son lit



COMPARAISONS

Dans les troubles rhumatologiques

Le remède d'arthrose sans doute le plus prescrit

Bryonia a les modalités inverses (aggravé par le mouvement, amélioré par le froid)

Natrum sulfuricum : douleurs avant qu'il pleuve (sujet « baromètre »)

Rhododendron : rhumatismes par temps orageux

Dans les troubles cutanés

Arsenicum album : également amélioré par l'eau très chaude

Anacardium orientale : vésiculo pustules

Anagallis : vésicules à la paume des mains

Ranunculus bulbosus : zona thoracique

Croton tiglium : fond érythémateux, prurit féroce, localisation préférentielle au scrotum

Cantharis : vésiculo bulles = phlyctènes

PRESCRIPTION

Dans les **troubles rhumatologiques**, une dose en 200 K ou en 7 / 9 CH

Dans les **problèmes cutanés** (varicelle), on peut prescrire des granules en 9 CH à répéter et espacer en fonction des démangeaisons

Dans les **syndromes infectieux** une dose en 15 voire en 30 CH si cela ne suffit pas

Dr Françoise SAINT-DIDIER

RHUS TOXICODENDRON

Petit RÉSUMÉ

Agitation physique et interne.

Ne parvient à trouver le repos dans aucune position.

Tous les signes , physiques et mentaux sont aggravés la nuit.

Aggravé < par le froid et l'humidité ,< en se mouillant.

Amélioré > par le MOUVEMENT prolongé.

Rhus Toxicodendron

[*Index_decachords*](#)

homeoint.org

1. Rhus toxicodendron : S'adapte bien à la diathèse rhumatismale.

2. Rhus toxicodendron : Grande tristesse et appréhension avec tendance à pleurer ;
< la nuit, < dans la maison, > à l'extérieur.

3. Rhus toxicodendron : Rhumatisme chronique et sub aigu, ainsi qu'affections rhumatismales, avec les modalités caractéristiques ; douleurs comme si les os étaient grattés avec un couteau ; faiblesse paralytique avec engourdissement et lourdeur surtout au niveau des membres inférieurs.



4. Rhus toxicodendron : **Les douleurs sont aggravées par le repos, < au commencement du mouvement, > par le mouvement continu** ; le changement de position > temporairement ; les douleurs reviennent si le mouvement continu engendre de la fatigue.
5. Rhus toxicodendron : **Entorses tendineuses ou musculaires**, raideur ou endolorissement en voulant trop en faire, ou en soulevant des poids ; < par la contraction.
6. Rhus toxicodendron : Fièvres adynamiques, avec délire doux et hébétude, avec une **agitation** régulière et persistante (secondaires à des causes physiques) ; langue rouge, sèche, fissurée, saburrale, **triangle rouge au bout de la langue** ; fuliginosités ; selles diarrhéiques, marrons, jaunâtres, offensives, ou sanglantes, écumeuses, quelquefois involontaires durant le sommeil, avec un épuisement extrême.
7. Rhus toxicodendron : Toutes les excrétions et les sécrétions sont acides et fétides.
8. Rhus toxicodendron : Les troubles ont une latéralité droite prédominante.
9. Rhus toxicodendron : Maladies cutanées aiguës ; **éruptions eczémateuses**, surface cutanée à vif, excoriée ; croûtes épaisses, d'odeur forte et suintantes ; beaucoup de brûlures et de démangeaisons ; le frottement augmente l'éruption. Érysipèle vésiculeux, phlegmoneux ; les parties atteintes sont rouges foncées ; surtout au niveau des organes génitaux, de la face et du cuir chevelu.
10. Rhus toxicodendron : **Modalités** ; < par le froid, **surtout par le temps froid, humide, les vents froids** ; < avant l'orage ; < après minuit ; < **durant et après le repos**.

Note : Rhus toxicodendron est incompatible avec *Apis*.