



SECALE CORNUTUM

Ergot de seigle : champignon parasite des fleurs de seigle qui se présente comme une masse allongée, en forme d'ergot de coq, de couleur noir violacé, d'odeur désagréable, s'accroissant par le vieillissement. On les récolte dans la Péninsule Ibérique, en Europe centrale et en Russie.

Les mots clés

SANG NOIR

GANGRÈNE

ISCHÉMIE

CRAMPES

TYPOLOGIE

- **Psychisme / Comportement**

Sujets déprimés intellectuellement et moralement, angoissés, ayant peur de la mort ; souffrant d'une perte de la mémoire après le coït (hommes). Enfants qui méprisent leurs parents.

- **Type sensible (ou physique)**

Maigres, émaciés, à peau sèche, ridée, aux tissus relâchés ; parfois pléthoriques et irritables. Visage d'une pâleur cendrée, les traits tirés ; ridé, vieilli ; aux yeux cernés d'anneaux bleuâtres. Femmes émaciées, épuisées, vieilles, aux tissus flasques, aux seins flétris ; réglées irrégulièrement, trop abondamment et longuement, avec sang noir, liquide, de mauvaise odeur ; souffrant de contractions utérines, avec sensation que l'utérus va éclater, sensation d'un lien autour de l'utérus, de poids en bas de l'utérus ; ayant un suintement sanguin aqueux, d'une façon continue, entre les règles ; étant angoissées par la peur de la mort avant, pendant et après les règles.

PATHOGÉNÉSIE / ACTION GÉNÉRALE

- **L'intoxication**

L'intoxication par l'ergot de seigle provoque un état d'ivresse gaie, bien connu des paysans qui ont mangé du pain de seigle avarié.

L'ergotisme, ou intoxication chronique par l'ergot de seigle, peut affecter deux formes principales :

- 1) l'ergotisme convulsif
- 2) l'ergotisme gangréneux, par rétrécissement artériel.

- **L'expérimentation**

L'expérimentation provoque des spasmes et des contractures au niveau des fibres musculaires lisses et notamment celles des parois artérielles et de l'utérus. Il en résulte des phénomènes d'ischémie pouvant aller jusqu'à la gangrène et des phénomènes de stase veineuse favorisant les hémorragies de caractère passif.

SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES

- **artériopathie périphérique et cérébrale**

Crampes des membres inférieurs. Claudication intermittente

Fourmillements, paresthésies, brûlures des extrémités. Syndrome de Raynaud.

Refroidissement, ischémie des extrémités : douleurs brûlantes améliorées par le froid

Paresthésie nocturne des membres supérieurs, que l'on sort des couvertures

Troubles trophiques, lividité, escarres, ulcérations, gangrène. Syndromes vasculaires cérébraux : vertiges, céphalées, troubles visuels ; le malade est pâle, les yeux cernés, très anxieux.

Encéphalopathies, myélopathies, paralysies d'origine vasculaire.



- **hémorragies de sang noir**

Hémorragies de sang noir, peu ou pas de caillots.

Avec mauvais état général, yeux cernés, corps froid, maigreur.

Métrorragies de sang noir de femmes maigres, asthéniques, pâles avec cernes bleuâtres orbitaires.

Les règles sont irrégulières. Anxiété. Pendant l'hémorragie : contractions utérines, froideur du corps.

Cependant, la femme se découvre, douleurs brûlantes. Pertes de sang fluide jusqu'aux règles suivantes.

Hémorragies des rétentions placentaires. Inertie utérine du travail.

Épistaxis, hématuries, hémorragies de sang noir hypo coagulable

- **syndrome dysentérique avec algidité**

Diarrhée verdâtre, abondante. Douleurs abdominales crampoïdes et brûlantes.

Corps froid, sueurs froides (*Veratrum album*). Cependant, intolérance à la chaleur : le malade se découvre.

MODALITÉS

Aggravation

Par la chaleur, étant couvert, dans la chambre chaude ; pendant l'écoulement de sang.

Amélioration

Par le froid, étant découvert ; par les bains ; en s'étirant ; par le balancement ; amélioration de tous symptômes, sauf la sécheresse de la gorge, après souper.

- **Désirs et aversions**

Désir d'acides, de limonade ; faim canine. Dégoût de la viande, des aliments gras.

- **Sensations**

De fourmillement, d'engourdissement, de reptation sous la peau ; de brûlure malgré le froid objectif ; d'étincelles brûlantes tombant sur le corps.

- **Excrétions**

Épuisantes ; de mauvaise odeur ; suppression des sécrétions physiologiques ; larmes, lait, sueur, lochies.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- **Circulatoires** Artérites
Acrocyanose (*Trouble circulatoire passager responsable d'une cyanose des extrémités du corps : oreilles, mains, pieds*),
Maladie de Raynaud, migraines vasomotrices
Hémorragies de sang noirâtre.
- **Gynécologiques** Ménométrorragies du post partum ou de la ménopause

COMPARAISONS

- **dans la claudication intermittente**

Secale cornutum : crampes, brûlures, refroidissement. Aggravation par la chaleur locale

Nux vomica : crampes, causes exogènes, aggravé par le froid

Cuprum : crampes la nuit aussi, peau cyanosée

Arsenicum album : crampes, brûlures, la chaleur locale améliore

Rhus toxicodendron : crampes mais la reprise de la marche sur un rythme plus lent améliore

Tabacum : chez un tabagique, pâleur et sensation de froid ... *suite*



- [dans la claudication intermittente - suite](#) :

Plumbum : sclérose vasculaire avancée, douleur en décubitus

- **dans les métrorragies de sang noir**

Secale cornutum : femme maigre, pâle, fatiguée, refroidie

Hamamelis : état général normal, syndrome veineux, ecchymoses spontanées

Carbo animalis : état général encore plus médiocre que **Secale**

Chamomilla : sang noir et caillots, dysménorrhée

Cyclamen : sang noir et caillots, interruption des règles le 2^{ème} jour

Crocus : sang noir, caillots en ficelle

Ustilago, Caulophyllum, Lachesis & Sabina : sang rouge, douleurs sacro-pubiennes

PRESCRIPTION

Selon les règles habituelles : **basses dilutions** pour les **signes locaux seuls**,
moyennes dilutions s'il y a **des signes généraux**
hautes dilutions en présence de **signes psychiques**
Espacement des prises avec l'amélioration et reprise si réapparition des symptômes.

Dr Françoise SAINT-DIDIER ° Septembre 2006 °

SECALE CORNUTUM

[Index decachords](#)

homeoint.org

1. Secale cornutum : Femmes, grandes, minces, décharnées, faibles, hypotoniques ; malades décrépits, vieux.
2. Secale cornutum : Extrême débilité, avec agitation, grande anxiété et peur de la mort.
3. Secale cornutum : Collapsus, au cours du choléra, ou, d'autres maladies, faciès hippocratique avec torsion, surtout au niveau de la bouche ;
peau froide au toucher et pourtant la chaleur externe, être couvert, etc. est intolérable.
4. Secale cornutum : Hémorragies passives ; sang abondant, foncé, fluide, comme de l'eau, d'odeur forte ; le mouvement < l'hémorragie.
5. Secale cornutum : Tendance à la putréfaction de tous les écoulements.
6. Secale cornutum : États gangreneux ; des éruptions, etc. ; gangrène sèche, sénile, < par la chaleur externe ; petits furoncles, douloureux, contenant un liquide vert.
7. Secale cornutum : Engourdissement et fourmillement, avec ou sans paralysie ; paralysie spasmodique.
8. Secale cornutum : Sensations de brûlures ou d'étincelles au niveau des régions malades.
9. Secale cornutum : Troubles de la grossesse et du post-partum ; les douleurs de travail sont prolongées, inefficaces ou complètement inexistantes ;
tout semble relâché, hypotonique et ouvert, mais aucune puissance expulsive ; (200th).
10. Secale cornutum : Ce sont des patients frileux, et qui pourtant, sont < par la chaleur externe ;
< d'une façon marquée en étant couvert.