

SILICEA TERRA

=Silice pure extraite du cristal de roche.

Du latin **silex**, *silicis*.

Composée oxygéné du *silicium*, corps extrêmement stable, non dissociable par la chaleur, difficile à réduire. Le *silicium* est l'élément le plus abondant dans la biosphère terrestre. Il représente 60% de la croûte terrestre.

Le cristal de roche est un quartz hyalin, incolore, transparent et **très dur**. *Silicea terra* est obtenu à partir de cristal de roche pulvérisé.

« Dans le règne végétal, la proportion de silice, dans les fibres augmentent avec la croissance et diminue avec l'âge car elle en augmente l'élasticité et la résistance, rappelons le fameux exemple de la tige de blé « qui plie et ne rompt pas » (La Fontaine). Elle augmente aussi la résistance des végétaux aux infections et aux radiations. C'est dire qu'elle leurs assure **bonne croissance et bonne protection**. (Dr Lamothe) ».

Dans le règne animal, la silice est présente dans à peu près tous les tissus et organes, du squelette à la carapace, en passant par les phanères, les parois artérielles et le tissu conjonctif.

Le *silicium* est utilisé en joaillerie et autres arts, en informatique. Il a un **rôle de qualité**.

Les mots clés : **FAIBLESSE IRRITABLE** **FRILOSITE** **SUPPURATION** .

TYPOLOGIE

- **Psychisme**

Individu timide, peureux, mais irritable ; sans confiance en lui, craignant les échecs et troublé par des craintes anticipées ; fatigué intellectuellement; obsédé et soucieux pour des riens (obsession d'épingles) ; hypersensible moralement et physiquement

Les enfants sont obstinés et têtus ; distraits. Ils sont chétifs, lents à fermer leurs fontanelles, à marcher, à grosse tête et gros ventre, à figure vieillotte; ganglionnaires ; timides et nerveux ; très irrités quand on leur parle (états aigus).

Il faut noter les peurs de *Silicea* : peur des aiguilles, peur du travail surtout littéraire, peur de devoir s'exprimer personnellement, peur des histoires effrayantes

- **Type sensible (ou physique)**

Sujets manquant de tonicité générale : " **un épi dont la tige est trop faible** "; " un édifice manquant de sable ". Individus faibles, maigres déminéralisés, mal nourris, débilités ; très frileux, même dans l'exercice musculaire, recherchant la chaleur du feu; prenant froid facilement à la tête ; sensibles de toute la surface du corps, spécialement le long de la colonne vertébrale qui ne supporte pas les vibrations, peu résistants aux excitations extérieures; ayant

des ongles tachetés, cassants, des sueurs aux pieds et à toute la tête; enclin à la suppuration; nerveux, mobiles, salivant facilement.

SILICEA s'aperçoit qu'il ne peut pas s'appuyer que sur lui même, qu'il est obligé de prendre appui sur les autres .Il est un **instrument limité et imparfait**. Fragilité incapacité, manque de consistance. **Dur d'apparence, il est tout le contraire en vérité.**

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

L'expérimentation porte son action au niveau de la **nutrition générale**, du **système nerveux** et dans les phénomènes de **suppuration**. La pathogénésie a été faite par Hahnemann en dilution 30ch.

Dans la sphère nerveuse, on observe un état de faiblesse fondamentale liée à des phénomènes d'excitabilité et d'hyperesthésie, ce qui constitue l'**état dit de faiblesse irritable**; localement on peut voir évoluer des paralysies régionales.

Les ganglions lymphatiques sont hypertrophiés et durs.

Tous les tissus et spécialement le tissu conjonctif et les os sont prédisposés à l'**inflammation suppurative**.

La nutrition révèle un **trouble de l'assimilation** tendant à l'amaigrissement et même à l'émaciation.

Les os sont mal nourris et manifestent des signes de **rachitisme** et, plus profondément, des symptômes de carie.

A forte concentration c'est un toxique du macrophage. (travaux de B.Poitevin)

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• **1/ Généraux**

Manque de réaction physique et psychique, **perte de toute énergie** morale, amaigrissement, **refroidissement marqué**, après surmenage ou maladie

Enfants faisant des **phénomènes suppuratifs traînants**

Tendance aux **refroidissements itératifs avec suppuration**

Anergie avec négativation du BCG

Transpiration abondante principalement de la tête et des pieds, malodorante mais bien supportée tant qu'elle n'est pas supprimée.

• **2/ Locaux**

Tête

Endolorie par le jeûne. Vertige en regardant vers le haut ; **amélioration en étant chaudement enveloppé**, allongé sur le côté gauche. **Sueurs abondantes, et désagréables** de la tête s'étendant jusqu'au cou. La douleur commence à l'occiput, se propage au-dessus de la tête et s'installe au-dessus des yeux. Gonflement de la glabelle (Région, légèrement proéminente, comprise entre les deux sourcils).

Yeux

Gonflement du canal lacrymal. **Aversion pour la lumière**, en particulier la lumière **du jour**, qui provoque des étourdissements et une douleur aiguë traversant les yeux ; les yeux sont **sensibles au toucher** ; aggravation lorsqu'ils sont fermés. Vue brouillée ; les lettres s'enchevêtrent en lisant. Orgelets. Pus dans la chambre antérieure. Perforation ou ulcère de la cornée. Abcès de la cornée après une blessure traumatique. Cataracte des employés de bureau.

Oreilles

Écoulement fétide. Caries de la mastoïde. Échos de sons ressemblant à des coups de pistolet.

Sensibilité au bruit. Bourdonnement dans les oreilles.

Nez

Démangeaison du bout du nez. **Croûtes** dures et sèches, **saignantes lorsqu'elles se détachent. Les os du nez sont sensibles.** Éternuement le matin. Nez bouché avec perte de l'odorat. Perforation de la cloison.

Visage

Peau crevassée sur le bord des lèvres. Éruptions sur le menton. Névralgie faciale avec élancement, déchirement et visage rouge ; aggravation à l'humidité froide

Bouche

Sensation de cheveu sur la langue. Gencives sensibles à l'air froid. Furoncles sur les gencives. Abcès à la racine des dents. Pyorrhée. Sensibilité à l'eau froide.

Gorge

Amygdalite purulente périodique. Piqûres comme par une épingle dans l'amygdale. Les rhumes tombent sur la gorge. **Glandes parotides gonflées.** Douleur de pointe dans la gorge en déglutissant. Gonflement dur et froid des glandes cervicales.

Estomac

Dégoût pour la viande et les aliments chauds. Au moment de la déglutition, les aliments se logent souvent dans l'arrière nez. **Manque d'appétit** ; soif excessive. Éructations après avoir mangé. Creux de l'estomac douloureux à la pression. Vomissement après avoir bu.

Abdomen

Douleur ou sensation de **froid douloureux dans l'abdomen**, améliorée par la chaleur extérieure. Ventre dur et ballonné. Colique ; douleurs coupantes avec constipation ; mains jaunâtres et ongles bleus. Importants borborygmes dans les intestins. Ganglions inguinaux gonflés et douloureux.

Rectum

Sensation de paralysie. **Fistule anale** Crevasses et hémorroïdes, douloureuses avec spasme du sphincter. Les matières fécales descendent avec difficulté ; **lorsque la selle est en partie expulsée elle remonte à nouveau**. Tension importante ; le rectum pique : se referme sur les selles. Les matières fécales restent longtemps dans le rectum. Constipation systématique avant et pendant les règles; accompagnée d'une irritation du sphincter anal.

Appareil urinaire

Urines sanguinolentes, involontaires, accompagnées de sédiment rouge ou jaune. Éjection de liquide prostatique lors de l'effort pour aller à la selle. Énurésie nocturne chez les enfants à cause des vers.

Appareil génital masculin

Brûlure et irritation des organes génitaux avec éruption sur la surface interne des cuisses. Gonorrhée chronique accompagnée d'écoulement épais et fétide. **Éléphantiasis du scrotum**. Éréthisme sexuel ; émissions nocturnes. Hydrocèle.

Appareil génital féminin

Leucorrhée laiteuse et âcre pendant la miction. Démangeaison de la vulve et du vagin ; grande sensibilité. Écoulement de sang entre les règles. Menstruation accrue avec des paroxysmes de froid glacial sur tout le corps. **Mamelons très sensibles, facilement ulcérés** et rétractés. Abscès des lèvres. **Écoulement de sang du vagin chaque fois que l'enfant tète**. Kystes vaginaux. Boules dures dans la poitrine.

Appareil respiratoire

Les rhumes ont du mal à se terminer ; les crachats sont continuellement **muco-purulents** et abondants. Récupération lente après une pneumonie. Toux et mal de gorge avec expectorations de petits granulés comme des plomb de fusil qui, s'ils sont écrasés, sont très nauséabonds. Toux avec expectoration sanguinolente ou purulente le jour. Pointes dans la poitrine allant jusqu'au dos. Toux violente en position allongée, avec des expectorations épaisses, jaunâtres et grumeleuses; phase suppurative de l'expectoration.

Dos

Épine dorsale faible ; le sujet est très sensible aux courants d'air dans le dos. **Douleur dans le coccyx**. Irritation spinale après blessure de la colonne vertébrale ; maladies des os de la colonne vertébrale. Mal de Pott.
Douleur dans le dos pendant l'allaitement

Sommeil

Somnambulisme ; se lève tout en dormant. Insomnie par un grand bouillonnement de sang et une chaleur dans la tête. **Sursauts fréquents pendant le sommeil**. Rêves angoissants. Bâillements excessifs.

Extrémités

Sciaticque, douleurs traversant les hanches, les jambes et les pieds. Crampes dans les plantes de pieds et les mollets. Perte de la force des jambes. Les mains tremblent lorsque le sujet tient quelque chose. Faiblesse paralysante de l'avant bras. Affections des ongles des doigts, surtout s'il y a des **points blancs sur les ongles**. Ongles incarnés des orteils. **Pieds glacés et moites**. **Transpiration malodorante des pieds, des mains et des aisselles**. Impression que le bout des doigts suppure. Panaris. Douleur dans le genou, comme s'il était fermement bandé. Mollets tendus et contractés. Douleur sous les orteils. Plantes des pieds sensibles. Suppuration.

Peau

Panaris, abcès, furoncles, vieux ulcères fistuleux. La **peau est délicate**, pâle et cireuse. **Crevasses** au bout des doigts. Gonflement indolore des ganglions. Taches marbrées de couleur rose. **Cicatrice devenant brutalement douloureuse**. Le pus est nauséabond. **Favorise l'expulsion des corps étrangers dans les tissus**. **Chaque petite blessure suppure**. Suppuration persistante et conduits fistuleux. Bout des doigts secs. Les éruptions ne démangent que dans la journée et le soir. **Ongles abîmés**. Tumeurs indurées. Abcès des articulations. Suite de vaccination. Bursite. **Lèpre, nodosités et points cuivrés**. Excroissances **chéloïdes**.

Fièvre

Froideur ; le sujet est très sensible à l'air froid. Fourmillement et frissons sur tout le corps. Extrémités froides même dans une pièce chaude. **Sueurs nocturnes** ; aggravation vers le matin. Les parties douloureuses semblent froides.

MODALITES

- **Aggravation**

Par le froid humide ; (et aussi par la chaleur humide, TYLER) ; les courants d'air, le froid aux pieds; à la nouvelle et à la pleine lune; par l'alcool ; par les craintes anticipées ; par la consolation.

- **Amélioration**

Par la chaleur, le temps chaud et sec, les enveloppements chauds, par le massage magnétique, au bord de la mer (enfants); par une diurèse abondante.

- **Causalités (suite de)**

Surmenage intellectuel, vaccins, suppression de la transpiration des pieds, émissions séminales et pertes de fluides vitaux, travail dans les poussières minérales (tailleurs de pierre), action de l'air froid sur la tête, la guérison des fistules anales amène des troubles pulmonaires (ou bien alternance), applications de rayons X.

- **Désirs et aversions**

Désir étrange de sable (*Silicea marina*), d'aliments froids. Aversion pour les aliments chauds, la viande, la graisse, le lait, le lait maternel.

Sensations

D'épines, d'échardes, d'aiguilles dans les tissus; d'engourdissement ou d'ulcération aux parties sur lesquelles on est couché ; de froid aux régions malades.

- **excrétions**

Purulentes : pus mal lié.

Transpiration de la tête , des pieds, malodorante.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Générales

Hypotrophie, rachitisme, troubles de malnutrition chez les enfants suite de malnutrition physique ou affective ou les deux, décompensation devant les séparations précoces avec la mère. Il s'agit d'abandon réel. Enfant malade de la crèche. Retard d'ossification, troubles de la dentition

Hypersensibilité au froid et aux coups de froid

Tendance aux parasites intestinaux

Suite de vaccinations, fatigue, fistules. Complications pulmonaires après BCG

Suite de malnutrition placentaire ou maladie traînante chez la mère.

Déminéralisation du vieillard

Nerveuses

Difficultés scolaires, surmenage, troubles de l'attention

Asthénies physiques et psychiques après surmenage ou maladie

Idées fixes

Trac

Dans les suppurations

Suppurations cutanées (abcès, furoncle qui traîne)

Fistules chroniques

Otites, sinusites purulentes chroniques

COMPARAISONS

Alumina est proche par la constipation et la dénutrition

Calcarea fluorica convient aux déformations squelettiques et troubles dentaires

Thuja est proche par ses réactions vaccinales. Il est plus infiltré

Il faut noter qu'il existe des silicea faussement plétorriques, qui pourraient être confondus avec **calcarea carb** (cellulite) ; mais leur squelette est mince et les attaches sont fines

POSOLOGIE

Prescription : 9, 15CH

Personnellement, j'aime bien donner en 1^{ère} intention une 200K

Dr Françoise SAINT-DIDIER