



SILICEA TERRA

La Silice pure, extraite du cristal de roche. On la trouve dans la nature dans un grand nombre de variétés de minéraux (silex, agate, onyx, opale). C'est la silice qui fait tenir debout la tige de mil.

Les mots clés :

FAIBLESSE IRRITABLE

FRILOSITÉ

SUPPURATION

PSYCHISME / COMPORTEMENT

Individu timide, peureux, mais irritable ; sans confiance en lui, craignant les échecs et troublé par des craintes anticipées ; fatigué intellectuellement ; obsédé et soucieux pour des riens (obsession d'épingles) ; hypersensible moralement et physiquement.

Les enfants sont obstinés et têtus ; distraits. Ils sont chétifs, lents à fermer leurs fontanelles, à marcher, à grosse tête et gros ventre, à figure vieillotte ; ganglionnaires ; timides et nerveux ; très irrités quand on leur parle (états aigus).

Sujets manquant de tonicité générale : "un épi dont la tige est trop faible" ; "un édifice manquant de sable". Individus faibles, maigres, déminéralisés, mal nourris, débilités ; très frileux, même dans l'exercice musculaire, recherchant la chaleur du feu ; **prenant froid facilement** à la tête ; sensibles de toute la surface du corps, spécialement le long de la colonne vertébrale qui ne supporte pas les vibrations, peu résistants aux excitations extérieures ; ayant des ongles tachetés, cassants, des sueurs aux pieds et à toute la tête ; **enclin à la suppuration** ; nerveux, mobiles, salivant facilement.

SILICEA : s'aperçoit qu'il ne peut pas s'appuyer que sur lui même, qu'il est **obligé de prendre appui sur les autres**. Il est un **instrument limité et imparfait**.

Fragilité, incapacité, manque de consistance.

Dur d'apparence, il est tout le contraire en vérité.

PATHOGÉNÉSIE

L'expérimentation porte son action au niveau de la **nutrition générale**, du **système nerveux** et dans les phénomènes de **suppuration**.

Dans la sphère nerveuse, on observe un état de faiblesse fondamentale liée à des phénomènes d'excitabilité et d'hyperesthésie, ce qui constitue l'état dit de « **faiblesse irritable** » ; localement on peut voir évoluer des paralysies régionales.

Les ganglions lymphatiques sont hypertrophiés et durs.

Tous les tissus et spécialement le tissu conjonctif et les os sont prédisposés à l'**inflammation suppurative**.



La nutrition révèle un **trouble de l'assimilation** tendant à l'amaigrissement et même à l'émaciation. – Les os sont mal nourris et manifestent des signes de **rachitisme** et, plus profondément, des symptômes de carie.

SIGNES CARACTÉRISTIQUES

Généraux

Manque de réaction physique, perte de toute énergie morale, amaigrissement, refroidissement marqué, après surmenage ou maladie.

Enfants faisant des phénomènes suppuratifs traînants.

Tendance aux refroidissements itératifs avec suppuration.

Locaux

➤ Tête

Endolorie par le jeûne. Vertige en regardant vers le haut ;

amélioration en étant chaudement enveloppé, allongé sur le côté gauche.

Sueurs abondantes, et désagréables de la tête s'étendant jusqu'au cou.

La douleur commence à l'occiput, se propage au-dessus de la tête et s'installe au-dessus des yeux.

Gonflement de la glabella (Région légèrement proéminente, comprise entre les deux sourcils).

➤ Yeux

Gonflement du canal lacrymal. **Aversion pour la lumière**, en particulier la lumière **du jour**, qui provoque des étourdissements et une douleur aiguë traversant les yeux ;

les yeux sont **sensibles au toucher** ; aggravation lorsqu'ils sont fermés.

Vue brouillée ; les lettres s'enchevêtrent en lisant. Orgelets. Iritis et iridochoroïdite avec du pus dans la chambre antérieure. Perforation ou ulcère exfoliant de la cornée.

Abcès de la cornée après une blessure traumatique. Cataracte des employés de bureau.

Dans les conséquences de la kératite et de l'ulcère de la cornée, il améliore l'opacité.

➤ Oreilles

Écoulement fétide. Caries de la mastoïde. Échos de sons ressemblant à des coups de pistolet.

Sensibilité au bruit. Bourdonnement dans les oreilles.

➤ Nez

Démangeaison du bout du nez. **Croûtes** dures et sèches, **saignant lorsqu'elles se détachent.**

Les os du nez sont sensibles. Éternuement le matin. Nez bouché avec perte de l'odorat.

Perforation de la cloison.

➤ Visage Peau crevassée sur le bord des lèvres. Éruptions sur le menton.

Névralgie faciale avec élancement, déchirement et visage rouge ; aggravation à l'humidité froide



➤ Bouche

Sensation de cheveu sur la langue. Gencives sensibles à l'air froid. Furoncles sur les gencives. Abscès à la racine des dents. Pyorrhée. Sensibilité à l'eau froide.

➤ Gorge

Amygdalite purulente périodique. Piqûres comme par une épingle dans l'amygdale. Les rhumes tombent sur la gorge. **Glandes parotides gonflées.** (Bell. ; Rhus ; Calc.). Douleur de pointe dans la gorge en déglutissant. Gonflement dur et froid des glandes cervicales.

➤ Estomac

Dégoût pour la viande et les aliments chauds. Au moment de la déglutition, les aliments se logent souvent dans l'arrière nez. **Manque d'appétit** ; soif excessive. Éructations sûres après avoir mangé. Creux de l'estomac douloureux à la pression. Vomissement après avoir bu.

➤ Abdomen

Douleur ou sensation de **froid douloureux dans l'abdomen**, améliorée par la chaleur extérieure. Ventre dur et ballonné. Colique ; douleurs coupantes avec constipation ; mains jaunâtres et ongles bleus. Importants borborygmes dans les intestins. Ganglions inguinaux gonflés et douloureux. Abscès hépatique.

➤ Rectum

Sensation de paralysie. **Fistule anale.** Crevasses et hémorroïdes, douloureuses avec spasme du sphincter. Les matières fécales descendent avec difficulté ; **lorsque la selle est en partie expulsée elle remonte à nouveau.** Tension importante ; le rectum pique : se referme sur les selles. Les matières fécales restent longtemps dans le rectum. Constipation systématique avant et pendant les règles ; accompagnée d'une irritation du sphincter anal. Diarrhée d'odeur cadavérique.

➤ Appareil urinaire

Urines sanguinolentes, involontaires, accompagnées de sédiment rouge ou jaune. Éjection de liquide prostatique lors de l'effort pour aller à la selle. Énurésie nocturne chez les enfants à cause des vers.

➤ Appareil génital masculin

Brûlure et irritation des organes génitaux avec éruption sur la surface interne des cuisses. Gonorrhée chronique accompagnée d'écoulement épais et fétide. **Éléphantiasis du scrotum.** Éréthisme sexuel ; émissions nocturnes. Hydrocèle.

➤ Appareil génital féminin Leucorrhée laiteuse et âcre pendant la miction.

Démangeaison de la vulve et du vagin ; grande sensibilité. Écoulement de sang entre les règles. Menstruation accrue avec des paroxysmes de froid glacial sur tout le corps. **Mamelons très sensibles, facilement ulcérés** et rétractés. Abscès des lèvres. **Écoulement de sang du vagin chaque fois que l'enfant tète.** Kystes vaginaux. Boules dures dans la poitrine.



➤ Appareil respiratoire

Les rhumes ont du mal à se terminer ; les crachats sont continuellement **muco-purulents** et abondants. Récupération lente après une pneumonie. Toux et mal de gorge avec expectorations de petits granules comme des plombs de fusil qui, s'ils sont écrasés, sont très nauséabonds. Toux avec expectoration sanguinolente ou purulente le jour. Pointes dans la poitrine allant jusqu'au dos. Toux violente en position allongée, avec des expectorations épaisses, jaunâtres et grumeleuses ; phase suppurative de l'expectoration.

➤ Dos

Épine dorsale faible ; le sujet est très sensible aux courants d'air dans le dos.

Douleur dans le coccyx. Irritation spinale après blessure de la colonne vertébrale ; maladies des os de la colonne vertébrale. Mal de Pott.

Douleur dans le dos pendant l'allaitement

➤ Sommeil

Somnambulisme ; se lève tout en dormant.

Insomnie par un grand bouillonnement de sang et une chaleur dans la tête.

Sursauts fréquents pendant le sommeil. Rêves angoissants. Bâillements excessifs.

➤ Extrémités

Sciatique, douleurs traversant les hanches, les jambes et les pieds. Crampes dans les plantes de pieds et les mollets. Perte de la force des jambes. Les mains tremblent lorsque le sujet tient quelque chose. Faiblesse paralysante de l'avant bras. Affections des ongles des doigts, surtout s'il y a des **points blancs sur les ongles**. Ongles incarnés des orteils. **Pieds glacés et moites**. **Transpiration malodorante des pieds, des mains et des aisselles**. Impression que le bout des doigts suppure. Panaris. Douleur dans le genou, comme s'il était fermement bandé. Mollets tendus et contractés. Douleur sous les orteils. Plante des pieds sensibles. Irritation dans les pieds, du cou-de-pied jusqu'aux plantes des pieds. Suppuration.

➤ Peau

Panaris, abcès, furoncles, vieux ulcères fistuleux. La **peau est délicate**, pâle et cireuse.

Crevasses au bout des doigts. Gonflement indolore des ganglions. Taches marbrées de couleur rose. **Cicatrice devenant brutalement douloureuse**. Le pus est nauséabond.

Favorise l'expulsion des corps étrangers dans les tissus. **Chaque petite blessure suppure**. Suppuration persistante et conduits fistuleux. Bout des doigts secs. Les éruptions ne démangent que dans la journée et le soir. **Ongles abîmés**. Tumeurs indurées. Abcès des articulations. Suite de vaccination. Bursite. **Lèpre, nodosités et points cuivrés**. Excroissances **chéloïdes**.

➤ Fièvre Froideur ; le sujet est très sensible à l'air froid.

Fourmillement et frissons sur tout le corps. Extrémités froides même dans une pièce chaude.

Sueurs nocturnes ; **aggravation** vers le matin. Les parties douloureuses semblent froides.



MODALITÉS

Aggravation par le froid humide ; (et aussi par la chaleur humide, TYLER) ; les courants d'air, le froid aux pieds ; à la nouvelle et à la pleine lune ; par l'alcool ; par les craintes anticipées ; par la consolation.

Amélioration par la chaleur, le temps chaud et sec ; les enveloppements chauds ; par le massage magnétique ; au bord de la mer (enfants) ; par une diurèse abondante.

✓ Causalités

Surmenage intellectuel ; vaccin jennérien ; suppression de la transpiration des pieds ; émissions séminales et pertes de fluides vitaux ; travail dans les poussières minérales (tailleurs de pierre) ; action de l'air froid sur la tête ; la guérison des fistules anales amène des troubles pulmonaires (ou bien alternance) ; la suppression externe de la gonorrhée produit de l'asthme ; applications de rayons X.

✓ Excrétions Purulentes : pus mal lié.

Sensations

D'épines, d'échardes, d'aiguilles dans les tissus ; d'engourdissement ou d'ulcération aux parties sur lesquelles on est couché ; de froid aux régions malades.

✓ Désirs et aversions

Désir étrange de sable (Silica marina) ; d'aliments froids.
Aversion pour les aliments chauds, la viande, la graisse, le lait, le lait maternel.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

• Générales

Hypotrophie, rachitisme, retard d'ossification, troubles de la dentition.
Hypersensibilité au froid et aux coups de froid.
Tendance aux parasites intestinaux
Suite de vaccinations, fatigue, fistules. Complications pulmonaires après BCG
Déminéralisation du vieillard

• Nerveuses

Difficultés scolaires, surmenage, troubles de l'attention
Asthénies physiques et psychiques après surmenage ou maladie
Idées fixes. Trac

• Dans les suppurations Suppurations cutanées (abcès, furoncle qui traîne) Fistules chroniques - Otites, sinusites purulentes chroniques



COMPARAISONS

ALUMINA est proche par la constipation et la dénutrition

CALCAREA FLUORICA convient aux déformations squelettiques et troubles dentaires

THUYA est proche par ses réactions vaccinales. Il est plus infiltré

Il faut noter qu'il existe des **Silicea** faussement pléthoriques, qui pourraient être confondus avec **CALCAREA CARBONICA** (cellulite) ; mais leur squelette est mince et les attaches sont fines

PRESCRIPTION

En 9, 15 CH. *Ou par exemple une 200 K en première intention*

Dr Françoise SAINT-DIDIER

SILICEA

[Index_decachords](#)

homeoint.org

1. **Silicea** : Sujets ayant un teint clair et d'aspect fragile, peau sèche ; face pâle, hypotonique ; tempérament sanguin, nerveux ; pas très courageux. S'adapte bien aux enfants rachitiques, scrofuleux, **avec une grosse tête qui transpire et un gros ventre ; sutures et fontanelles sont ouvertes** ; chevilles faibles, lents à apprendre à marcher, etc. « Tige faible »
2. **Silicea** : Ce sont des patients anxieux, timides (*Pulsatilla*), mous, accommodants, mais irritables si on les cherche ; mélancolie, larmes, désir de consolation ; manque de confiance en soi mais arrive à tenir par sa force de volonté. Enfants, têtus, tête dure, mais qui se mettent à pleurer si on leur parle gentiment (*Iodum*). Rêves qui font peurs ; somnambulisme. Besoin d'être protégé, se sent fragile.
3. **Silicea** : Hyper sensibilité mentale et physique, surtout au bruit.
4. **Silicea** : Maux de tête chroniques, vertiges et sensations de froids, **depuis la nuque jusqu'au vertex** ; la céphalée débute au niveau du rachis et s'étend sur la tête, en se localisant sur un œil, le plus souvent le droit (*Sanguinaria*) ; < par les courants d'air, < en se découvrant ; > par la pression, **en s'enveloppant chaudement**, > par une miction abondante, couché au calme, dans une pièce sombre.
5. **Silicea** : Constipation occasionnée **par une faiblesse paralytique du rectum ; les selles sont partiellement expulsées, puis remontent** (*Thuya*) ; avant et pendant les règles ; distension abdominale avec émission de gaz nauséabonds ; n'aime pas le gras, < par le lait.



6. **Silicea** : Peau malsaine ; toute blessure suppure ; indurations, cicatrices et épaissements cicatriciels (chéloïdes) ; malformations des ongles ; ongles incarnés ; favorise l'expulsion des corps étrangers à partir des tissus. Mauvais effets de la vaccination. (*Thuja occidentalis*).

7. **Silicea** : *Suppurations*, surtout celles, qui durent depuis longtemps ; des ganglions et des articulations ; accélère la maturation des abcès (en basses dynamisations) et favorise la cicatrisation après la vidange de l'abcès ; infections dues au streptocoque ; ulcères fistuleux chroniques ; panaris.

8. **Silicea** : *Sueurs d'odeur forte*, surtout au niveau des *pieds* ; troubles apparaissant après la suppression de sueurs, ou de n'importe quel écoulement ; les mains et les pieds sont moites.

9. **Silicea** : Douleurs piquantes, comme des coups de couteau, généralement < par le mouvement.

10. **Silicea** : *Perte de la chaleur vitale* ; froid de glace de différentes régions du corps ; le froid <, surtout à l'approche de l'hiver ; < à la nouvelle lune et à la lune croissante ; tous les symptômes sont > par la chaleur (sauf les symptômes de l'estomac) ; > spéciale en *s'enveloppant* la tête ; > à l'approche de l'été, le temps humide.

Notes Silicea : *Éviter de l'employer avec du Mercure.*

Chronique de Pulsatilla.

Remède profond, d'action lente ; à utiliser avec précaution chez les tuberculeux.

Éviter les hautes dynamisations.