

STAPHYSAGRIA

Présentation du remède : ou pied d'alouette son nom signifie « raisin sauvage » ; bisannuelle elle mesure 1m.de haut et pousse dans les endroits ombragés . Plante du bassin Méditerranéen , de la famille des Renonculacées. Sa graine sèche broyée (brun foncé) est utilisée en homéopathie .

C'est une grande herbe toute fine, toute droite qui casse violemment au coup de vent et c'est irrémédiable. « **Sa solidité n'est pas à la hauteur de sa grandeur** » Toute la symptomatologie tourne autour de cette notion d'avoir été mortellement cassée, humiliée et elle ne s'en remet pas.

Les mots clés

COLERE RENTREE , VEXATION , INDIGNATION , victime d'une INJUSTICE **RESSENTIMENT , FRUSTRATION**

TYPOLOGIE

- **Psychisme (comportement)**

Ecorché vif , ressasse sa colère , parfois jaloux .

- * Instable sur fond dépressif .
- * Sujet pâle , déprimé , système nerveux épuisé , usé par des excès sexuels , en particulier onanisme.
- * Affaibli par des colères contenues , des indignations rentrées , des contrariétés répétées .
- * Très susceptible ,hargneux ,irritable , s'indigne et se chagrine très facilement . Se sent frustré , brimé . **"La moindre action ou la parole la plus innocente blesse profondément. »**

Mauvaise humeur . Insatisfaction . Caprices chez l'enfant , « cherche la fessée ».

- * Se complaît dans les douleurs , ressasse constamment sa colère et sa frustration et se met inconsciemment dans des situations où de véritables injustices s'abattent sur lui .
- * Fatigue intellectuelle , faiblesse de mémoire , insomnie. Ces refoulements vont provoquer des manifestations physiques . Ce qui fait de Staphysagria le type même de **remède « psychosomatique »**

L'enfant prend le jour pour la nuit , Bébé dort le jour et pas la nuit , (souvent il y a eu une grosse contrariété vécue par la Maman pendant la grossesse) .

- **Type sensible (ou physique)**

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

(Expérimentée par Hahnemann en 1819.)

Irritation puis dépression. Fatigue nerveuse. Dépression . Idées obsédantes sur fond d'excitabilité.

Muqueuses irritées (génito urinaires , prostate)avec sécrétions brûlantes .
 Action au niveau de la peau et des os .

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

Très susceptible le sujet « perd son contrôle » (colère) , a « peur de son ombre », si la colère est contenue il souffre de violentes douleurs gastriques , thoraciques ou abdominales (ou diarrhée après une colère) ; d'affections localisées (orgelets , chalazion).

Affections des yeux (chalazions , orgelets , conjonctivites) « ça me sort par les yeux »

Adénopathies « j'en ai marre , j'ai les glandes » : inguinales , cervicales , grosses amygdales (satellites) .

Douleurs nocturnes dans les os .

Douleurs au niveau du dos « j'en ai plein le dos » .

Manifestations de la peau , au niveau de la tête (yeux , cuir chevelu) et de la région uro-génitale : Verrues pédonculées , cicatrisation difficile , cicatrices douloureuses , chéloïdes

MODALITES

• **Aggravation**

- < Atmosphère familiale autoritaire , exigeante ou intransigeante .
- < Réprimandes , rebuffades , vexations , humiliations .
- < Colère (pique une colère et en est «malade »)
- < Chagrin
- < Au moindre toucher des parties souffrantes
- < Le matin au réveil (très agressif)
- < La nuit (en ce qui concerne les douleurs osseuses)
- < Par les excès sexuels
- < A la nouvelle lune (à la pleine lune)

• **Amélioration**

- > Par le repos nocturne
- > Par la chaleur
- > Après avoir mangé (petit déjeuner)

• **Causalités (suite de) (LAISSER PARLER LA PERSONNE !) +++++**

Vexation refoulée . Ambiance de ressentiment , de procès .
Colère , colères contenues, excès sexuels (masturbation = isolement , repli sur soi).
Blessures par instruments tranchants , interventions chirurgicales (au niveau du sexe ou du petit bassin), circoncision par exemple .
Premiers rapports sexuels : cystites à répétition chez la « jeune mariée » .

• **Sensations « Comme si »**

Cerveau engourdi (maux de tête)
 Démangeaison violente changeant de place (sine materia)
 Tiraillement douloureux dans les muscles
 Brûlure entre les mictions (urétrite , cystite)

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

Chez l'enfant : - Mauvaise humeur , irritabilité , caprices dans une atmosphère familiale autoritaire , exigeante (réprimandes , rebuffades , vexations) .

- Troubles digestifs : gros mangeur , coliques intestinales , diarrhée après une colère , une réprimande .
- Dents noirâtres , friables , cariées , recouvertes d'un liseré noirâtre (gencives saignant facilement en se brossant les dents)
- - Eczéma suintant et croûteux aux paupières ou derrière les oreilles .

Chez l'adolescent : - Masturbation excessive avec tristesse , isolement , mauvaise mémoire et mauvaise mine .

A tous les âges :

- **Toutes les douleurs et les spasmes des « hypersensibles renfermés » :**
- Maux de tête avec engourdissement du cerveau .
- Maux de dents (cf. chez l'enfant)
- Douleurs de vessie .
- Maux de ventre à la moindre prise d'aliment ou de boisson .
- Douleurs persistantes des blessures ou coupures par instrument tranchant .
- Douleurs au niveau du dos « En a plein le dos » .
- Toux par la fumée du tabac . Laryngite chronique avec enrouement .
- - **Dépression morale** avec apathie et mauvaise humeur , indifférence , tristesse , besoin de solitude .
- **Dépression intellectuelle** avec perte de la mémoire .
- **Dépression physique** avec frilosité , fatigue (les jambes sont faibles) .
- **La peau :** Eruption eczémateuse avec fort prurit , suintement irritant et malodorant , croûtes , améliorées par le grattage , mais le prurit change de place .
- Eruption localisée à la bordure des cheveux , dans la nuque , aux oreilles et derrière les oreilles .
- Verrues (en chou fleur) et condylomes génitaux ou anaux .
- Plaies chirurgicales , cicatrices douloureuses même anciennes , chéloïdes .
- - **Les yeux :** Chalazions ou orgelets à répétition , n'arrivant pas à maturation et laissant un nodule induré plus ou moins sensible . Irritation du bord des paupières , affections des coins de l'œil .
- - **Mauvaise digestion** avec gros appétit , haleine fétide , flatulence , douleurs gastriques , coliques , tendance à la diarrhée .

COMPARAISONS

Staphysagria forme avec **Chamomilla** et **Colocynthis** le trio de la **COLERE** et avec **Thuya** et **Nitricum Acidum** le trio des **CONDYLOMES** .

POSOLOGIE

Les 15 et 30 CH sont les plus souvent indiquées du fait de l'importance de l'élément psychique étiologique dans un grand nombre de troubles répondant au remède .

Dans les manifestations psychiques et physiques après colère ou indignation refoulée :

si la cause est récente Staphysagria peut être prescrit en échelle , 9 – 12 – 15 – 30 CH puis continuer si besoin avec 30 CH en espaçant ;

si la cause est ancienne Staphysagria 30 CH sera prescrit d'emblée ... à condition bien sûr d'avoir au moins 3 « signes homéopathiques » présentés par le patient .

Christiane VALLET

d'après les MM de Vannier Poirier , Boericke et Guermonprez ,
« Ce que le mal a dit » Dr. D. Grangeorge , les cours de INHF 3° Année
et les cours des Drs Francine Woittier et Joseph Waked de HSF - France .