



## STAPHYSAGRIA

Grande plante herbacée à feuilles palmées et grandes fleurs bleues en grappes « **Herbe aux poux** » ou « **Pied d'alouette** », son nom signifie « raisin sauvage » ; bisannuelle elle mesure 1m. de haut et pousse dans les endroits ombragés. Plante du bassin Méditerranéen, de la famille des Renonculacées. Sa graine sèche broyée (brun foncé) est utilisée en homéopathie.

C'est une grande herbe toute fine, toute droite, qui casse violemment au coup de vent et c'est irrémédiable. « **Sa solidité n'est pas à la hauteur de sa grandeur** » Toute la symptomatologie tourne autour de cette notion d'avoir été mortellement cassée, humiliée et elle ne s'en remet pas.

Les Mots Clés : **COLÈRE RENTRÉE - VEXATION - INDIGNATION - victime d'une INJUSTICE**  
**RESSENTIMENT - FRUSTRATION**

### SUITES DE (++++ LAISSER PARLER LA PERSONNE !)

Vexation refoulée. Ambiance de ressentiment, de procès.  
Colère, colères contenues, excès sexuels (masturbation = isolement, repli sur soi).  
Blessures par instruments tranchants, interventions chirurgicales (au niveau du sexe ou du petit bassin), circoncision par exemple.  
Premiers rapports sexuels : cystites à répétition chez la « jeune mariée ».

### PSYCHISME / COMPORTEMENT

- \* Écorché vif, ressasse sa colère, parfois jaloux.
- \* Instable sur fond dépressif.
- \* Sujet pâle, déprimé, système nerveux épuisé, usé par des excès sexuels, en particulier onanisme.
- \* Affaibli par des colères contenues, des indignations rentrées, des contrariétés répétées.
- \* Très susceptible, hargneux, irritable, s'indigne et se chagrine très facilement. Se sent frustré, brimé.  
**"La moindre action ou la parole la plus innocente blesse profondément.»**
- \* Mauvaise humeur. Insatisfaction. Caprices chez l'enfant, « cherche la fessée ».
- \* Se complaît dans les douleurs, ressasse constamment sa colère et sa frustration et se met inconsciemment dans des situations où de véritables injustices s'abattent sur lui.
- \* Fatigue intellectuelle, faiblesse de mémoire, insomnie.  
Ces refoulements vont provoquer des manifestations physiques.  
Ce qui fait de Staphysagria le type même de **remède « psychosomatique »**.
- \* L'enfant prend le jour pour la nuit, Bébé dort le jour et pas la nuit,  
(souvent il y a eu une grosse contrariété vécue par la Maman pendant la grossesse).

### PATHOGÉNÉSIE (Expérimentée par Hahnemann en 1819)

Irritation puis dépression. Fatigue nerveuse.  
Dépression. Idées obsédantes sur fond d'excitabilité.  
Muqueuses irritées (génito urinaires, prostate) avec sécrétions brûlantes.  
Action au niveau de la peau et des os.



## SIGNES GÉNÉRAUX

Irritation puis dépression.

Très susceptible le sujet «perd son contrôle» (colère), a «peur de son ombre», si la colère est contenue il souffre de violentes douleurs gastriques, thoraciques ou abdominales (ou diarrhée après une colère) ; d'affections localisées (orgelets, chalazion).

Affections des yeux (chalazions, orgelets, conjonctivites) « *ça me sort par les yeux* »

Adénopathies « *j'en ai marre, j'ai les glandes* » :

inguinales, cervicales, grosses amygdales (satellites).

Douleurs nocturnes dans les os.

Douleurs au niveau du dos « *j'en ai plein le dos* ».

Manifestations de la peau, au niveau de la tête (yeux, cuir chevelu) et de la région uro-génitale.

Verrues pédonculées, cicatrisation difficile, cicatrices douloureuses, chéloïdes.

## MODALITÉS

**Aggravations** < Atmosphère familiale autoritaire, exigeante ou intransigeante.

< Réprimandes, rebuffades, vexations, humiliations.

< Colère (pique une colère et en est «malade»)

< Chagrin

< Au moindre toucher des parties souffrantes

< Le matin au réveil (très agressif)

< La nuit (en ce qui concerne les douleurs osseuses)

< Par les excès sexuels

< A la nouvelle lune (à la pleine lune)

**Améliorations** > Par le repos nocturne

> Par la chaleur

> Après avoir mangé (petit déjeuner)

**Sensations** «*Comme si*» Cerveau engourdi (maux de tête)

Démangeaison violente changeant de place (sine materia)

Tiraillement douloureux dans les muscles

Brûlure entre les mictions (urétrite, cystite)

## PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

### **Chez l'enfant :**

- Mauvaise humeur, irritabilité, caprices dans une atmosphère familiale autoritaire, exigeante (réprimandes, rebuffades, vexations).
- Troubles digestifs : gros mangeur, coliques intestinales, diarrhée après une colère, une réprimande.
- Dents noirâtres, friables, cariées, recouvertes d'un liseré noirâtre (gencives saignant facilement en se brossant les dents)
- Eczéma suintant et croûteux aux paupières ou derrière les oreilles.

### **Chez l'adolescent :**

- Masturbation excessive avec tristesse, isolement, mauvaise mémoire et mauvaise mine.



## A tous les âges :

- Toutes **les douleurs** et les spasmes des «hypersensibles renfermés» :

- . Maux de tête avec engourdissement du cerveau.
- . Maux de dents (cf. chez l'enfant)
- . Douleurs de vessie.
- . Maux de ventre à la moindre prise d'aliment ou de boisson.
- . Douleurs persistantes des blessures ou coupures par instrument tranchant.
- . Douleurs au niveau du dos « En a plein le dos ».
- . Toux par la fumée du tabac. Laryngite chronique avec enrouement.
- **Dépression morale** avec apathie et mauvaise humeur, indifférence, tristesse, besoin de solitude.
- Dépression intellectuelle** avec perte de la mémoire.
- Dépression physique** avec frilosité, fatigue (les jambes sont faibles).
- **La peau** : Éruption **eczémateuse** avec fort prurit, **suintement** irritant et malodorant, **croûtes**, améliorées par le grattage, mais le prurit change de place.  
Éruption localisée à la bordure des cheveux, dans la nuque, aux oreilles et derrière les oreilles.  
Verrues (en chou fleur) et condylomes génitaux ou anaux.  
Plaies chirurgicales, cicatrices douloureuses même anciennes, chéloïdes.
- **Les yeux** : Chalazions ou orgelets à répétition, n'arrivant pas à maturation et laissant un nodule induré plus ou moins sensible. Irritation du bord des paupières, affections des coins de l'œil.
- **Mauvaise digestion** avec gros appétit, haleine fétide, flatulence, douleurs gastriques, coliques, tendance à la diarrhée.

## COMPARAISONS

Staphysagria forme avec **Chamomilla** et **Colocynthis** le trio de la **COLÈRE**  
et avec **Thuya** et **Nitricum Acidum** le trio des **CONDYLOMES**.

## PRESCRIPTION

Les 15 et 30 CH sont les plus souvent indiquées du fait de l'importance de l'élément psychique étiologique dans un grand nombre de troubles répondant au remède.

Dans les manifestations psychiques et physiques après colère ou indignation refoulée :

si la cause est récente Staphysagria peut être prescrit en échelle, 9 – 12 – 15 – 30 CH puis continuer si besoin avec 30 CH en espaçant ;

si la cause est ancienne Staphysagria 30 CH sera prescrit d'emblée ... à condition bien sûr d'avoir au moins 3 « signes homéopathiques » présentés par le patient.

Dr Christiane VALLIN – Thiès – SÉNÉGAL – Novembre 2006

**Bibliographie** : - d'après les MM de VANNIER & POIRIER, de BOERICKE et de GUERMONPREZ,  
- « *Ce que le mal a dit* » Dr. D. GRANDGEORGE, - les cours de INHF 3<sup>e</sup> Année  
- et les cours des Drs Francine WOITTIER et Joseph WAKED de HSF-France.



## *Staphysagria*

[Index decachords](#)

[homeoint.org](http://homeoint.org)

1. Staphysagria : Ce sont des patients scrofuleux ou syphilitique ; personnes âgées.
2. Staphysagria : Hypersensibilité mentale ; s'offense pour des vétilles ; se soucie continuellement du futur ; hargneux, quelquefois manifestations de violence du caractère ; l'enfant rejette ou pousse les choses qu'il avait demandées avec cris et larmes ; apathie, dépression.
3. Staphysagria : Troubles apparaissant après des émotions **psychiques**, des blessures d'amour propre, de vexations, d'envie, de chagrin, d'indignation, d'insultes imméritées, etc.
4. Staphysagria : Caries dentaires ; au niveau des bords de la dent ; chez les enfants scrofuleux ou syphilitiques ; chez la femme, durant la grossesse ; odontalgie durant les règles, < par le contact des aliments ou des boissons, mais pas en mordant ou en mastiquant.
5. Staphysagria : **Troubles de la sphère sexuelle**, avec hypersensibilité des organes génitaux de la femme ; effets négatifs, mentaux et physiques, qui découlent de l'onanisme et des excès sexuels ; aspect embarrassé, comme s'il avait commis une faute, comme s'il était coupable ; l'esprit du patient rumine sans cesse sur des sujets sexuels.
6. Staphysagria : Troubles prostatiques chez les vieux ; sensations de brûlures intra urétrales quand on n'urine pas ; chez les femmes, besoins urgents d'uriner suivis de douleurs, prolapsus utérin, qui est atonique, qui donne la sensation d'être suspendu dans la cavité utérine, veut le contenir, le tenir avec ses mains ; toujours mal au dos, < la nuit, au lit, et le matin avant de se lever.
7. Staphysagria : **Blessures** par instruments tranchants, verre, etc. ; névralgies après **une opération chirurgicale**.
8. Staphysagria : Éruptions pruriantes et suintantes ; après grattage, des sensations de brûlures et du prurit apparaissent ailleurs ; verrues pédiculées, condylomatose, etc.
9. Staphysagria : Maladies des paupières, tropisme palpébral ; **orgelets**, tumeurs, **nodosités**, chalazions, etc.
10. Staphysagria : **Modalités** : < par le froid ; < par le moindre contact, toucher, des parties malades ; < **par les émotions mentales** ; < **par le tabac**, surtout la toux.

Note : Staphysagria : **incompatible** avec **RANUNCULUS BULBOSUS**.