

LES SUPPURATIONS

Traiter le cours sur les suppurations, demande de préciser en première partie, le sens de ce symptôme, je propose ensuite de placer, sans être exhaustif, le symptôme dans le vaste champ d'études cliniques que tous les étudiants peuvent retrouver dans les répertoires homéopathiques. Les indications, qui doivent être connues de quelques remèdes courants, appelés à être présents dans la trousse du praticien se trouvent à la fin du cours. La liste également de ces remèdes courants n'est pas exhaustive. Chacun la complétera en fonction de son expérience partagée avec d'autres praticiens de l'homéopathie.

A) LA SUPPURATION EST UN SYMPTOME

L'homéopathe soigne la personne présentant le symptôme suppuratif, symptôme qui peut être plus ou moins inquiétant. La suppuration est un moyen pour l'organisme de tenter d'éliminer ce que son système immunitaire reconnaît comme objet à éliminer ou « non soi ». La formation de pus se fait par l'intervention des cellules phagocytaires et ce pus peut se résorber grâce aux macrophages ou se collecter en abcès lorsque l'activité de ces macrophages est insuffisante. Les antibiotiques sont très utiles dans les situations particulières mais nous en connaissons les limites. L'homéopathie lorsqu'elle est pratiquée selon la loi de similitude entre les signes exprimés par le malade et les signes connus des pathogénésies, donnent au malade une chance supplémentaire pour retrouver la santé tout en renforçant ses capacités immunitaires.

Traiter un abcès situé dans un tissu profond en homéopathie n'est possible sur le plan médico légal que dans des situations particulières. Nos matières médicales et nos répertoires ont été élaborés avant l'usage des antibiotiques et nous montrent un potentiel très riche de l'homéopathie dans des pathologies graves. La prescription du remède homéopathique n'entre pas en concurrence avec une prescription d'antibiotiques mais peut l'éviter quand le diagnostic est incertain ou lorsque l'abcès n'est qu'à son stade de début. Le traitement homéopathique peut suivre un traitement antibiotique chez une personne devenue résistante aux antibiotiques. Lorsqu'un remède a bien fonctionné chez un patient, le malade pourra toujours en avoir dans sa trousse de pharmacie afin de ne pas perdre de temps pour une éventuelle récurrence de la pathologie. Si le remède est choisi sur un ensemble de symptômes du patient le champ d'action de ce remède pour ce patient sera plus vaste.

Prévention des suppurations et choix du remède : L'hygiène de vie et l'équilibre alimentaire sont des facteurs à considérer même s'il ne faut pas que ceux-ci ne deviennent une obsession. Le lieu de vie idéal pour le malade doit être apaisant, rassurant. Le stress négatif est un facteur contribuant à diminuer les défenses immunitaires. La maladie est elle la conséquence ou la cause d'une discordance, souvent retrouvée, entre le ressenti du malade et la réalité du milieu ?

Ce sont ces signes paradoxaux qui vont être à retenir pour déterminer le choix du remède.

B) LES SYMPTOMES « SUPPURATION » et « ABCÈS » DANS LES REPERTOIRES

Nombreuses sont les maladies pouvant donner des signes de suppuration. *Dans les répertoires, avec les réserves que nous avons précisées ci dessus, sont notés les remèdes homéopathiques potentiellement capables de traiter des affections plus ou moins graves. (Extrait concernant les abcès et les écoulements purulents du répertoire de Kent – Synthesis).*

1) Au niveau cérébral : TÊTE - ABCÈS / *arnica. belladonna. Calcaréa carbonica. Crotalus -horidus. Hepar sulfur. iodum. lachésis. lycopodium. Mercurius. opium. Silicéa. staphylocinum. vipéra.*

2) Au niveau de l'Oreille : OREILLE – ABCÈS / *alumina. bovista. bryonia. calc-pic. camphora. kalium-carbonicum. Merc. Puls. Ruta Spongia. stannum. syphilinum.*

OREILLE - ABCÈS – Mastoïde / *capsicum.*

OREILLE - ÉCOULEMENTS – purulents / *acon. aeth. aethi-a. All-c. alum-p. alum-sil. Alum. Alumn. Am-c. am-m. anan. arn. ars-i. ars. Arund. Asaf. aur-ar. aur-i. aur-s. Aur. bar-c. Bar-m. bell. Borx. Bov. bry. bufo calc-i. **CALC-S.** calc-sil. **CALC.** cann-xyz. Caps. carb-an. Carb-v. Carbn-s. Caust. cham. Chin. Cist. clem. coc-c. Con. cop. crot-h. cur. dys. elaps ery-a. ferr-p. gels. Graph. **HEP.** Hydr. jug-r. **KALI-BI. KALI-C.** kali-i. kali-m. *Kali-p. **KALI-S.** kali-sil. kino Lach. **LYC.** Merc-c. merc-pr-r. **MERC.** Nat-m. nat-s. Nit-ac. oscilloc. Petr. phos. polys. **PSOR. PULS.** pyrog. rhus-t. rob. sacch. sal-ac. Sep. **SIL.** sulph. syc. syph. tell. tep. thuj. tub-a. Tub. zinc-p. Zinc.**

3) Au niveau de l'Œil : OEIL - ABCÈS - Lacrymaux; canaux / *stannum .*

OEIL - ABCÈS – Cornée / *calc-s. Hep. kali-s. merc-c. sil. sulph.*

OEIL - ABCÈS - Commissures – Internes / *bry. puls.*

4) Au niveau dentaire : DENTS - ABCÈS des racines / *ammonium-carbonicum. Barita-carbonica. bryonia. Calcaréa - sulfuricum. Calcaréa carbonica ostréa. cantharis. causticum. euphrasia. Fluoric - acidum. Hecla lava. **HEPAR SULFUR.** iodum. juglans-régia. kalium-bichromicum. kreosotum. lachésis. *Lycopodium. Mercurius-iodatus-flavus. Mercurius solubilis . mezéréum. pétroléum. phosphorus. Plumbum métallicum. pulsatilla. Pyrogénium. secale. **SILICEA.** staphysagria. sulphur. thuja. Zincum metallicum.**

5) Abcès des aisselles et du poumon : / POITRINE (THORAX) - ABCÈS - Aisselles

*am-c. Apis ars. bell. bov. bufo cadm-s. calc-s. calc-sil. Calc. cedr. coloc. Crot-h. **HEP.** irid-met. Jug-r. kali-bi. kali-c. kali-p. kali-sil. lac-c. Lyc. Merc-i-r. **MERC.** nat-m. Nat-s. **NIT-AC.** petr. ph-ac. Phos. prun. **RHUS-T.** Sep. **SIL.** Sulph. tarent. thuj.*

POITRINE (THORAX) - ABCÈS – Poumons / *acon. ars-i. Ars. bac. bell. Brom. bry. calc-s. calc-sil. **CALC.** caps. carb-an. carb-v. chin. chinin-ar. Crot-h. dros.*



guaj. **HEP.** Hippoz. hyos. iod. *Kali-c.* kali-n. kali-p. kali-sil. kreos. *Lach.* Led. Lyc. *Mang.* Merc. nat-m. *Nit-ac.* nux-m. parathy. phel. **PHOS.** *Plb.* Psor. Puls. pyrog. sang. sep. **SIL. STANN.** staphycoc. stram. sul-ac. *Sulph.* ter. Tub.

6) Au niveau des seins: POITRINE (THORAX) - ABCÈS – Sein / apis Arn. *Ars. Bell. Bry. bufo Camph. carb-an. cham. Cist. con. Crot-h. crot-t. graph. HEP.* kali-chl. kali-i. kreos. *Lach.* **MERC.** paeon. **PHOS.** **PHYT.** pyrog. sars. **SIL. SULPH.** tarent-c. (rajout PULSATILLA)

7) Au niveau rénal. REINS - INFLAMMATION (néphrite) - suppuration; avec

Arsenicum album. CANTHARIS. china. Hepar sulfur. Kalium-bichromicum. kalium-nitricum. Lycopodium. mercurius-corrosivus. Mercurius solubilis. PULSATILLA. Silicéa. Sulphur.

REINS - ABCÈS / *arnica. belladonna. lycopodium. pyrogénium. Sulfuricum iodatum. Térébinthina oleum . veratrum-viridé.....*

8) Au niveau de l'urètre: URÈTRE - ÉCOULEMENT - purulent - miction, agg.; après la

nit-ac.

URÈTRE - ÉCOULEMENT - purulent – sanguinolent : *nit-ac.*

URÈTRE - ÉCOULEMENT – purulent : *agn. alum-sil. alum. arg-n. Arn. Bar-c. bar-s. Baros. bov. CALC-S. calc-sil. Calc. Cann-s. Canth. Caps. Carb-v. Chel. chim. Clem. cob. Con. Cop. Cub. cupr-ar. dig. graph. Hep. Hydr. ip. jac-c. Kali-i. Kali-s. kola Led. Lyc. Med. Merc-c. Merc. mez. nat-c. nat-m. Nat-s. NIT-AC. nux-v. ol-sant. Ph-ac. phos. psor. Puls. sabad. Sabin. sars. sep. Sil. sulph. syc. Thuj. tus-p. zing.*

9) Répertoire des symptômes généraux concernant les suppurations

GÉNÉRAUX - ABCÈS - enrayé; remèdes pour les / *apis arnica. belladonna. bryonia. Calcaréa-sulfuricum. Calcaréa carbonica ostréa. Hepar sulfur. Mercurius solubilis.*

GÉNÉRAUX - ABCÈS - accompagnés de - saignement – foncé / *crot-h. lach.*

GÉNÉRAUX - DIABÈTE SUCRÉ - accompagné de – abcès / *arsenicum album .*

GÉNÉRAUX - DIABÈTE SUCRÉ - accompagné de - furoncles

Anthraci.. arn. ars. graph. ins. iod. led. nat-p. ph-ac....

GÉNÉRAUX - ABCÈS - accompagnés de - Langue – rouge / Apis

GÉNÉRAUX - ABCÈS – aigus / *acon. Anan. anthraci. apis Arn. ars. Bell. calc-hp. Calc-s. calen. Carb-ac. chin. chinin-s. crot-h. fl-ac. Hep. hippoz. Lach. lap-a. lyc. Merc. Myris. Nit-ac. ph-ac. phos. Rhus-t. sil-mar. Sil. Sulph. syph. Tarent-c. vesp.*

GÉNÉRAUX - ABCÈS – bleuâtres / *tarent-c.*

GÉNÉRAUX - ABCÈS - brûlante; avec douleur / ANTHRACI. ARS. *lach. merc. Pyrog. sil. TARENT-C. tarent.*

GÉNÉRAUX - ABCÈS – chroniques / *Anthraci. arg-met. arn. Asaf. aur. calc-f. calc-i. calc-p. calc-s. calc. Carb-v. cham. chin. con. fl-ac. graph. Hep. lod. iodof. kali-bi. kali-i. laur. lyc. mag-f. mang. merc-c. merc-i-r. Merc. Nit-ac. ol-j. phos. sars. sep. SIL. stram. Sulph. syph.*

GÉNÉRAUX - ABCÈS - froides; applications - amél. / *led. lyc.*

GÉNÉRAUX - ABCÈS – froids / *merc. ol-j.*



GÉNÉRAUX - ABCÈS – profonds / calc. caps. tarent.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - troubles suite à des abcès / abrot. *Chin.* chinin-ar.
ferr. kali-c. nat-m. ph-ac. *Phos.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS - effort physique; suite d' / *Carb-ac.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS - fièvre - après la fièvre – récurrente / ph-ac.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - fièvre - continue; pendant une fièvre / ph-ac.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - fièvre - pendant - agg. / ars. hep. sil.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - corps étrangers; élimination de / *arn.* cortiso. *Hep.*
Lob. **SIL.**
GÉNÉRAUX - ABCÈS – gangreneux / *anthraci.* *Ars.* *Asaf.* *Carb-v.* *Chin.*
chinin-s. *Hep.* *Kreos.* **LACH.** *Merc.* *Nit-ac.* *phos.* *Sil.* *Sul-ac.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS - accélérer la suppuration; remèdes pour / *arn.* *ars.*
bell. *calc.* *cham.* *echi.* *guaj.* *Hep.* *kreos.* *lach.* *lyc.* *manc.* *Merc.* *myris.* *nat-sil.* *oper.*
phos. *phyt.* *puls.* *Sil.* *sulph.* *tarent.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS – débutants
apis *Arn.* *ars.* *Bar-c.* *Bell.* *Carb-an.* *euph.* *guaj.* *Hep.* *Lach.* *Merc.* *rhus-t.* *sil-*
mar.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - insectes; suite à des piqûres d' / *tarent.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS – malins / *Tarent-c.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS - règles; pendant les / *merc.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS – douloureux / *anthraci.* *ars.* *hep.* *Pyrog.* *tarent-c.*
tarent.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pourpres, violacés / *tarent-c.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - résorber la suppuration; remèdes pour / *iod.*
LACH. *Phos.* *Sil.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – irritant / *ail.* **ARS.** *Asaf.* *Bell-p.* *brom.* *Carb-v.*
CAUST. *Cham.* *Clem.* *echi.* *euphr.* *fl-ac.* *gels.* *Hep.* *Ign.* *iod.* *Kali-i.* *lach.* *Lyc.* *Merc.*
mez. *Nat-c.* *nat-m.* **NIT-AC.** *nux-v.* *Petr.* *phos.* *plb.* *puls.* *Ran-b.* *ran-s.* *Rhus-t.* *ruta*
sabad. *sanic.* *sars.* *Sep.* *Sil.* *spig.* *squil.* *Staph.* *Sul-ac.* *Sulph.* *zinc.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - air; plein de bulles d' / *sulph.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – noir / *bry.* *chin.* *lyc.* *Sulph.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - doux, non irritant / *bell.* *Calc.* *Hep.* *Lach.*
mang. *Merc.* *phos.* **PULS.** *rhus-t.* *Sil.* *staph.* *Sulph.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – sanguinolent / *arg-n.* *arn.* *Ars.* **ASAF.** *bell.*
calc-s. *Carb-v.* *Caust.* *con.* *croc.* *crot-h.* *dros.* *graph.* **HEP.** *iod.* *kali-bi.* *kali-c.* *kreos.*
lach. *Lyc.* **MERC.** *mez.* *nat-m.* *Nit-ac.* *ph-ac.* *phos.* *Phyt.* *Puls.* *Rhus-t.* *ruta* *sabin.*
sec. *Sep.* *Sil.* *sul-ac.* *sulph.* *zinc.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – brun / *anac.* *Ars.* *bry.* *calc.* *Carb-v.* *con.* *puls.*
Rhus-t. *Sil.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - excoriant
am-c. *anac.* *Asaf.* *bell.* *calc.* *chel.* *con.* *cupr.* *graph.* *ign.* *iod.* *kreos.* *lyc.* *puls.*
sep. *sulph.* *zinc.*
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - nauséabond, fétide
am-c. *ant-t.* *Anthraci.* *arn.* *Ars.* **ASAF.** *aur.* *bapt.* *bar-m.* *Bell.* *bov.* *bry.* *calc-f.*
Calc. *Carb-an.* **CARB-V.** *Caust.* *chel.* *Chin.* *chinin-s.* *cic.* *clem.* *con.* *cycl.* *dros.* *fl-ac.*
Graph. **HEP.** *Hydr.* *kali-c.* *Kali-p.* **KREOS.** *Lach.* *led.* *Lyc.* *mag-m.* *mang.* *Merc.* *mez.*
mur-ac. *nat-c.* *Nit-ac.* *nux-m.* *Nux-v.* *paeon.* *petr.* *Ph-ac.* *phos.* *Phyt.* *plb.* *Psor.* *Puls.*
Pyrog. *ran-b.* *Ran-s.* *Rhus-t.* *ruta* *sabin.* *sec.* *Sep.* **SIL.** *squil.* *stann.* *Staph.* *sul-ac.*
SULPH. *syph.* *thuj.* *vip-a.* *vip.*



GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – gris / Ambr. Ars. carb-an. Caust. chin. lyc. merc. sep. Sil. thuj.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – verdâtre / ars. Asaf. Aur. carb-v. Caust. kreos. MERC. nat-c. nux-v. phos. Puls. rhus-t. sec. sep. sil. staph. sulph. syph. tub.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - chaud; très / puls.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – grumeleux / calc-s.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - suintement purulent / carb-v.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - peu abondant / calc-s. hep. sil. sulph.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - acide; d'odeur / calc. graph. Hep. kalm. lyc. Merc. nat-c. sep. sulph.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - suppression de suppuration

ars. bell. Bry. Calc. cham. dulc. HEP. kreos. Lach. lyc. Merc. puls. Sil. stram. Sulph.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - tenace

ars. asaf. borx. bov. cham. coc-c. Con. hydr. kali-bi. merc. mez. ph-ac. phos. sep. sil. sulph.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – épais / arg-n. calc-s. Calc-sil. euphr. hep. Kali-bi. kali-s. puls. sanic.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - fluide

agar-cps. ars. Asaf. carb-v. Caust. dros. fl-ac. iod. kali-c. Lyc. mag-m. Merc. nit-ac. phos. plb. puls. ran-b. ran-s. rhus-t. ruta Sil. staph. Sulph. thuj.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - aqueux

agar-cps. Ars. ASAF. calc. Carb-v. Caust. cench. cham. clem. con. dros. Graph. Iod. kali-c. lach. Lyc. Merc. Nit-ac. nux-v. Phyt. plb. puls. ran-b. Ran-s. rhus-t. Sil. sulph.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – blanchâtre / am-c. ars. Calc. carb-v. hell. Lyc. nat-m. puls. sep. sil. sulph.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – jaune / acon. am-c. ambr. anac. ang. arg-met. arg-n. ars. aur. bov. Bry. calc-s. Calc. caps. Carb-v. Caust. cench. Cic. Clem. con. croc. dulc. euphr. graph. HEP. iod. kali-n. kreos. lyc. mag-c. mag-m. mang. Merc. Mez. Nat-c. nat-m. Nit-ac. Nux-v. Phos. PULS. Rhus-t. ruta sanic. sec. sel. Sep. Sil. spig. Staph. sul-ac. Sulph. thuj. viol-t.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - verdâtre; jaune / ars-i. Calc-sil. kali-bi. kali-s. merc. Puls.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - printemps; au / crot-h.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - poignard; avec douleur en coup de / tarent-c.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - piquante, comme une piqûre d'insecte; avec douleur / tarent-c.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - chaudes; applications - amél. / ars.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Vaisseaux sanguins / ant-t. Ars. kreos. Lach. LYC. Puls. Sil. sulph.

GÉNÉRAUX - ABCÈS – Os / ang. aran. arg-met. arg-n. arn. Ars. arund-d. asaf. aur. bell. bry. calc-f. Calc-hp. calc-i. calc-p. Calc. caps. carb-an. chin. cist. clem. Con. cupr. dulc. euph. fl-ac. Graph. guaj. hecla Hep. iod. kali-bi. Kali-c. kali-i. kreos. lach. LYC. mang. merc-aur. MERC. Mez. nat-m. Nit-ac. op. petr. Ph-ac. phos. Plat. psor. puls. rhus-t. ruta sabin. sec. Sep. sil. spong. staph. stront-c. Sulph. symph. ther. thuj. tub-m. tub. vitr-cor.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Os – chroniques / calc-ar. calc-i.



GÉNÉRAUX - ABCÈS - Os - fractures; sur des / sil.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Cartilages / stramonium.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Conjonctif; tissu / calc-s. mez. phos.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Glandes, ganglions / anthraci. ars. *Aur-m-n. Aur. bad. Bar-c. bar-m. Bell. brom. calc-f. Calc-hp. calc-i. calc-p. CALC-S. CALC.* canth. carb-an. carb-v. cinnb. cist. clem. coloc. crot-h. *Dulc.* echi. fl-ac. *Form. Guaj.* guare. **HEP.** hyos. ign. jug-r. **KALI-I.** kreos. *Lach.* lap-a. *Lyc.* **MERC.** moni. myris. *Nit-ac.* petr. *Phos. Phyt. Pyrog. Rhus-t. Sars. sec. Sep.* sil-mar. **SIL.** spig. squil. *Stram.* sul-ac. **SULPH.** *Syph.* teucr-s. toxo-g. *Tub.* v-a-b. zinc.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Glandes, ganglions - enfants; chez les / med.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Glandes, ganglions - lenteur d'évolution et de cicatrisation / sil.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Glandes, ganglions - soudains et d'évolution rapide / hep.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Internes; organes / anthraci. *Canth.* **LACH.** paro-i. pyrog.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Articulations / *Ang.* ars-i. bac. calc-f. *Calc-hp. Calc-p.* calc-s. calc. conch. fl-ac. guaj. kali-c. kali-i. *Merc.* myris. nit-ac. ol-j. ph-ac. *Phos. Psor.* puls. *Sil.* stram. ter. *Teucr.* thuj. tub.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Articulations - chroniques; abcès / stramonium.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Articulations - Autour des articulations / calc-hp. mang. merc. phos. psor. sil.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Muqueuses / borx. *Sil.*

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Muscles - Profonds; muscles / *Calc.*

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Périoste / ant-c. **ASAF.** aur. bell. *Chin.* cycl. hell. *Kali-bi. Merc.* mez. *Ph-ac.* puls. rhod. rhus-t. ruta sabin. *Sil.* staph.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Vésicules sur des abcès / rhus-t.

La litanie de symptômes modalisés retrouvée dans les répertoires rappelle toutes les nuances possibles rencontrées chez les malades. Pour un bon usage de ces répertoires, il est conseillé de ne les utiliser que pour orienter notre recherche parmi les remèdes dont trois symptômes clés au moins, nous sont connus ou peuvent être retrouvés dans la matière médicale et chez le malade. Il est rappelé que l'homéopathie est une science dont les lois ou hypothèses sont identifiables et vérifiées en laboratoire et dans la clinique. L'homéopathie est une science qui évolue en fonction des recherches et de la pratique. Les répertoires et les matières médicales sont ainsi toujours à être complétés, à être enrichis par des thérapeutes persévérants qui communiquent le fruit de leur expérience.

C) LES REMEDES LES PLUS SOUVENT UTILES POUR SOIGNER LES MALADES PRESENTANT UNE SUPPURATION OU AYANT TENDANCE A SUPPURER.

1) REMEDES D'ORIGINE VEGETALE

- **Arnica** (*Plante de la famille des composées*): Suite de traumatisme, le patient veut vite reprendre son activité. Ne supporte pas les douleurs qui sont à type de meurtrissure, ou dit qu'il n'est pas malade, malgré la gravité de l'affection. Il répond correctement aux questions et retombe dans l'inconscience. Remède à donner systématiquement après



tout traumatisme et suite d'opération. Il est répertorié dans les fièvres suite de traumatisme, dans l'abcès du rein, des seins, du cerveau

- **Belladonna** (*Plante de la famille des solanacées*): Remède bien connu en aigu avec les symptômes de l'inflammation et de la fièvre telles que rougeur, chaleur, et transpiration. Hyperesthésie et impression de pulsations. Le pouls est bondissant. Mydriase. La fièvre est d'installation rapide. L'abcès est en cours de constitution. Chaleur à la tête. Sur le plan constitutionnel le malade est classiquement un « carbonique ». Sur le plan psychique, Belladonna délire, craint l'enfer, se tape la tête contre les parois du lit, refuse la loi qui soumet sa volonté.

- **Capsicum** (*Piment doux, plante de la famille des solanacées*) : remède auquel il faut penser chez les personnes souffrant d'otites avec une sensibilité des mastoïdes. Le patient sensible à capsicum est nostalgique, il décompense suite à un banal déménagement ou le changement d'une situation. Jovial, flegmatique, il se fâche facilement. Il convient également dans divers états inflammatoires (névrite, néphrite, angine gangréneuse) lorsque d'autres symptômes du malade confirment son indication.

- **Echinacea** (*Plante de la famille des composées*) : Cette plante était utilisée par les Amérindiens pour soigner les plaies par morsure de serpent et les états septiques. En teinture mère, Echinacea est utilisé comme désinfectant local, diluée dans l'eau. Un signe psychique intéressant pour Echinacea en dilution homéopathique : les malades, atteints d'une infection, ont la sensation que la tête est augmentée de volume.

- **Ledum Palustre** (*Lédon des marais, plante de la famille des éricacées*) : C'est un des remèdes dont la présence dans une trousse familiale est également fortement conseillé. Ledum Palustre est à donner en basse dilution (4 à 9 CH) après une plaie par objet pointue, plaie inflammatoire ou en cas de piqûres d'insectes inflammatoires. Furoncle et rhumatisme chez le diabétique. Le malade est aggravé par la chaleur en général, il a les pieds froids, mais n'apprécie pas d'être couvert. Erysipèle avec froid local. Il est amélioré par les applications froides. Le malade peut avoir des convulsions tétaniques, une rigidité après une plaie des extrémités. Rhumatisme des petites articulations, amélioré par les applications froides. Entorse suite de faux pas, Ledum palustre serait sur le plan psychique une personne se voulant être prudent par nature sans avoir à acquérir de connaissance venant de l'extérieur. Désir d'alcool fort (eau de vie). Plus la similitude entre l'ensemble des symptômes du malade et la matière médicale ou pathogénésie du remède est confirmée, plus la dilution du remède pourra être élevée (15CH -30CH – XMK ..)

- **Lycopodium**. (*Plante de la famille des Lycopodiaceae*) Remède qui peut être utile pour les personnes ayant tendance à avoir des abcès dentaires, pulmonaires, osseux ... Chez des personnes dignes, responsables, exigeantes, soucieuses pour l'éducation de ses enfants, attirées par le sucre, souffrant fréquemment de la région hépatique mais se plaignant rarement. *J'ai donné une fois Lycopodium au fils de mon voisin, ingénieur dans une multinationale, ne faisant pas confiance à l'homéopathie. Il ne vient au village que trois fois par ans. C'est son épouse qui vient frapper à ma porte pour me demander l'adresse d'un dentiste*



pour son mari. Il est ennuyé par abcès qui lui fait énormément mal. C' était l' occasion rêvée pour lui montrer que l' homéopathie peut rendre de grands services. En effet, Loïc correspond vraiment au profil Lycopodium. Je donne par l'intermédiaire de son épouse une dose de LYCOPODIUM 15 CH et lui dit que ce remède va aider son mari à passer un bon séjour au village sans devoir retourner à la ville chez un dentiste..... Le lendemain les nouvelles étaient bonnes, Loïc n'avait plus mal à sa dent..... Depuis il n'est plus méprisant par rapport aux homéopathes..... !

- **Myristica Sebifera** (*Arbre de l'Amérique tropicale, de la famille des Myristicacées ; on utilise le suc obtenu par incision de l'écorce. Nux Moschata fait partie de cette même famille des Myristicacées, la partie utilisée étant chez Nux Moschata la racine*) : Myristica est un remède connu pour son action locale. possédant d'importantes propriétés antiseptiques. Inflammation de la peau, des tissus cellulaires et du périoste. Infections traumatiques. Parotidite. Fistules. Anthrax. Action dite spécifique en cas de panaris. Douleur dans les ongles de la main avec gonflement des phalanges. Les mains sont raides, comme si elles avaient tordu un objet quelconque pendant longtemps. Goût de cuivre et sensation de brûlure dans la gorge. Enduit blanchâtre sur la langue qui est crevassée. Inflammations phlegmoneuses. Active la suppuration et abrège sa durée. Souvent il évite le recours au bistouri. Inflammation de l'oreille moyenne, à la phase suppurative. Fistule anale. Action parfois plus puissante que celle de Hepar ou de Silica.

- **Pulsatilla** (*Plante de la famille des renonculacées*) : J' ai donné à plusieurs reprises avec succès dans des lymphangites.... La femme Pulsatilla donne le sein à son bébé, très maternelle, au petit soins, c'est la fusion. Souriante, elle peut passer du rire aux larmes. Pulsatilla aime la consolation, aime se promener au grand air, aurait tendance à la claustrophobie et craint par ailleurs d'être étouffé par les liens de ses proches tout en restant toujours en lien avec eux, elle n' est pas rancunière. Lorsque le remède Pulsatilla ne donne pas l' amélioration attendu pour ce début de lymphangite et que l' abcédassions menace alors en excellent complément Silicea permis la guérison rapide.

2) REMEDE D'ORIGINE ANIMALE

- **Apis** (*Abeille, l'insecte entier vivant*) : Remède indiqué lorsque l' abcès serait au stade de début avec un œdème important, une sensation de pique et de chaleur, une température associée avec une absence de soif. Amélioration par le froid. Aggravation par la chaleur locale ou ambiante. Sur le plan psychique, le malade sensible à Apis peut délirer, il vole dans les airs. Il serait d'une jalousie malade. Revendique son originalité avec rire et joie incongrues.

- **Cantharis** (*Insecte vésicant vivant dans certains arbres*) ressent des douleurs rénales en urinant, des envies pressant d'uriner. Pour les personnes sensibles à cantharis les douleurs sont brûlantes, et sur le plan psychique elles entreprennent des projets mais ne persévèrent pas. Ce remède sera très intéressant pour le malade aux antécédents de pyélonéphrite présentant cette particularité de ne pas pouvoir se stabiliser sexuellement ou ayant tendance à la masturbation. Cette tendance pouvant aller chez lui jusqu' à la démence... Remède très utile également



en basse dilution pour aider à la cicatrisation suite à des brûlures cutanées. Per os en 5 ou 9CH. En application locale dilution en D8.

- **Pyrogénium** : (*Biothérapeutique, autolysat de viande et placenta humain*). Ce remède peut être prescrit dans les différents stades de l'évolution d'un abcès. Au début il va contribuer à stopper cette évolution et à la phase de suppuration il va favoriser le drainage de cet abcès. Le pouls est rapide tandis que la température est modérée ou inversement = Dissociation du pouls et de la température. L'odeur des sécrétions est putride.

- **Crotalus Horidus – Lachesis – Vipéra** : *Ce sont trois venins de serpents*. Tendance hémorragique, agressivité avec sensation d'être agressé, besoin d'être admiré sont des symptômes communs aux serpents. **Crotalus Horidus**, remède d'anthrax convient plus particulièrement aux personnes qui ont besoin de l'approbation de l'autorité pour agir ou de l'assentiment des subordonnés. **Lachesis**, comme Crotalus Horidus peut être un remède d'amygdale suppurante, lachesis a facilement trop chaud, présente des bouffées de chaleur. Il est loquace, désire être aimé, admiré. **Vipera** remède qui peut être également intéressant chez des personnes présentant une phlébite, des névrites avec paralysie ascendante. Les personnes sensibles sont très attachées à la conservation de ce qui leur appartient. Il collectionne les objets, ce qui a tendance à les rassurer. Il n'aime pas le changement. Vipera est noté dans le répertoire comme utile lorsque la personne a ou a eu un abcès au cerveau

- **Tarentula Cubensis** (*Araignée tarentule de Cuba*) : Les indications citées par les premiers homéopathes sont impressionnantes : Charbon; anthrax; panaris; suppurations; phlegmons; septicémie; gangrène; furoncles (spécifique d'après SCHEPHERD). Diphtérie grave. Prurit de la vulve. Angoisse de l'agonie. Ce remède est indiqué dans les affections septiques accompagnées de prostration importante. Les parties atteintes sont de couleur violacée (Apis, Lach.), avec des douleurs brûlantes, piquantes et cuisantes (Apis, Ars., Nit-ac.). Sur le plan psychique les personnes pour qui une araignée va être le remède ont la crainte d'être « piégées ». Les « tarentula » sont sensibles à la musique et dansent pour s'affranchir de l'autorité ressentie comme oppressante.

- **Psorinum - Tuberculinum – Medorrhinum – Luesinum** Ces *nosodes* ont tous leur intérêt lors notamment de pathologies récurrentes chez des malades présentant les symptômes qui leur sont spécifiques.

3) REMEDE D'ORIGINE MINERALE

- **Aurum Metallicum** (*Métal précieux, dans le tableau de Mendeleïev, classé à la 5° ligne entre la Platine et le Mercure, sur le plan chimique l'or est inoxydable mais se combine à d'autres métaux intéressant en homéopathie*). Aurum Metallicum convient aux personnes qui aspirent à un certain pouvoir, conscient et insatisfait de la valeur humaine noble à préserver. Personne pouvant être hypertendue et cardiaque, dépressif risquant le suicide, jamais certaine d'avoir été ou d'être au bon endroit, personne pouvant présenter une infection purulente au niveau osseux ou une affection cancéreuse des os, testicules, ovaires



ou seins.... Les tissus se détruisent le pus est d'odeur fétide et de couleur verte ou jaune.

- **Arsenicum album** (*oxyde blanc d'arsenic métallique As_2O_3 , substance très toxique à dose pondérale*) : Les malades bénéficiant de ce remède homéopathique peuvent avoir une atteinte profonde de l'état général. **Les trois A : Asthénie, Agitation, Anxiété.** Frilosité générale > par la chaleur, se couvre mais a besoin d'air frais. **Les douleurs brûlantes sont >> par la chaleur**, en particulier au niveau de la suppuration. Les sécrétions sont âcres, excoりantes et fétides. Périodicité régulière des symptômes, pire la nuit entre 1h et 3h du matin. La peau est sèche et il est frileux. Sur le plan psychique, la personne a le souci de l'organisation avec scrupulosité, se culpabilise suite au décès d'un proche, peur de la pauvreté avec avarice.

- **Calcarea sulfuricum** (*Sulfate de Calcium, $CaSO_4$*) : La peau a un aspect maladif, éliminant du pus, suite à des coupures, des plaies, des contusions etc. ; qui ne cicatrisent pas facilement. Croûtes ou écoulements jaunâtres et purulents. Suintements purulents dans ou sur la peau. Affections de la peau avec croûtes jaunâtres. Un abcès qui s'est ouvert, qui est lent à guérir et qui offre une suppuration jaune continue est une forte indication de CALC. SULF. Pus sanguinolent sécrété par les abcès, les ulcères et les muqueuses; épanchements purulents dans les séreuses; suppuration prolongée. Il a besoin de prendre l'air pour calmer son anxiété aggravée par la chaleur, cependant le malade prend froid facilement... Sur le plan psychique, la personne sensible à Calcarea sulfuricum aurait tendance à se dévaloriser facilement s'il ne se sent pas apprécié pour ses œuvres, ses actions qu'il effectue avec grande adresse. Il veut donner pour recevoir les honneurs.....

- **Hepar sulfur** (*Heparis Sulfuris Calcareaum, Un sulfure de calcium impur préparé par Hahnemann dans un creuset par brûlage au rouge de l'intérieur blanc des coquilles d'huîtres avec de la fleur de soufre pure. La combustion du soufre est très vite bloquée par la pose d'un couvercle. Le résultat donne une poudre grise qui sera triturée pour obtenir une première dilution homéopathique ensuite*). Remède minéral très souvent mentionné pour les abcès et suppurations en général chez des personnes hypersensibles, au froid, au toucher, au bruit, à la lumière... Les personnes sensibles à Hepar Sulfur ne font pas de compromis, c'est tout ou rien pour eux. Ils peuvent être pyromane, avoir des impulsions à se suicider ou au crime. Aversion au plaisir et à la famille. Désir de vin. Colère sans raison apparente. Sécrétion purulente des oreilles, gonorrhée, leucorrhée d'odeur répugnante, abcès....

- **Kalium Bichromicum** (*Bichromate de potassium*) Copieux écoulements muqueux et filants que sécrètent toutes les muqueuses; Douleur sur de petites zones. Sinusite sus orbitaire. Abcès. Remède très important dans les affections rhumatismales des articulations avec gonflement, chaleur et rougeur, chaque fois que le rhumatisme saute d'une articulation à l'autre. Sur la peau nous trouvons des pustules, des furoncles, de l'eczéma, des vésicules, de l'herpès, des zones, des ulcères, des tubercules et des éruptions suppurantes. Affection maligne avec ulcération à l'emporte pièce, les bords des ulcères sont bien rouges. Les personnes sensibles à ce remède sont indifférentes après une vexation, ne



veulent rien manifester pour ne pas perdre leur dignité, sensibles à la justice distributive.

- **Kalium iodatum** (*Iodure de potassium*) Tendance à la sinusite et aux sécrétions muqueuses très épaisses et visqueuses (comme pour *Kalium bichromicum*). Rhume des foins. Écoulement irritant. Tendance au goitre. Personnes qui ont des difficultés de raisonner par incapacité d'abandonner leur idée fixe. Refuse le mode humain discursif et logique de penser.

- **Kalium sulfuratum** (*Sulfate de potassium*) Écoulement jaune vert des oreilles, leucorrhée, écoulement purulent de l'urètre. Remède qui convient aux personnes qui ont le sens du devoir, rougissent facilement, besoin d'air frais.

- **Mercurius Solubilis** (*Préparation de Hahnemann/ 28gr de Nitrate mercureux sont dissout dans 100 ml d'acide nitrique + 5 gr de mercure. La préparation est filtrée. Au filtrat est ajouté de l'ammoniaque jusqu'à précipitation complète. Le précipité est lavé à l'eau puis séché à l'abri de la lumière et sans chauffer*). Inflammation et sécrétions mucopurulentes dans la sphère ORL, Respiratoire, Digestive et Urinaire. Aggravation par le froid humide, par tout changement de temps, aggravé la nuit, par la chaleur du lit, par les transpirations, par les sources de chaleur. Amélioration par la température modérée et par atmosphère sèche. Transpiration excessive qui ne soulage pas. Ulcères, dont la forme est irrégulière et dont les bords ne sont pas délimités. Présence de petits boutons autour de l'éruption principale. Prurit; aggravé à la chaleur du lit. Croûtes de lait ; croûtes brun jaunâtre et suppuration importante. Les personnes sensible à *Mercurius* sont agitées, ont des difficultés en mathématique, tout à la même valeur, il n'y a plus de hiérarchie...Ne veulent obéir à personnes, veulent briser les conventions sociales en n'y voyant pas l'instrument des rapports humains. Ils prennent le risque de briser les liens humains. (Comme *Hepar sulfur*, désir de tuer des proches !)

- **Phosphoricum acidum** (*Acide phosphorique*) *Phosphoricum acidum* fait des merveilles chez les jeunes qui grandissent trop vite avec cette notion de nostalgie, de désillusion, d'éloignement, d'amour déçu. Remède de fièvre intermittente avec chaleur interne et frisson externe. Boutons, acné, furoncles saignants. Ulcères, avec pus très nauséabond. Éruption rouge brûlante. Fourmillement dans tout le corps. Chute des cheveux. Tendance aux abcès après les fièvres.

- **Silicéa** (*Dioxyde de silicium, SiO₂*) Dans ce cours sur la suppuration, *Silicea* est un remède incontournable dont l'indication la plus connue est le corps étranger incorporé comme une épine dans le pied, ou au bout du doigt, difficile à retirer. *Silicea* va permettre à ce corps étranger à revenir à la surface et le pus en cours de formation à s'évacuer.... C'est ainsi également pour les excipients plus ou moins agressifs des vaccins, ce qui nous autorise à prescrire *Silicea* après le vaccin surtout si la personne a peur des aiguilles qui est un signe appelant *Silicea*. *Silicea* craint, sur le plan psychique, la fragmentation en éléments composés, ne veut pas montrer sa faille et va être très méticuleux dans ce sens. Timide, pusillanime mais nerveux, ne risque pas de défendre son opinion, car ceci risque de montrer qu'il n'a pas tout envisagé. Écoulement fétide des oreilles. Caries de la mastoïde. Amygdalite purulente périodique. Piqûres



comme par une épingle dans l'amygdale. Panaris, abcès, furoncles, vieux ulcères fistuleux. Cicatrice devenant brutalement douloureuse. Le pus est nauséabond. Chaque petite blessure suppure. Suppuration persistante et conduits fistuleux. Les éruptions ne démangent que dans la journée et le soir. Ongles abîmés. Tumeurs indurées. Abcès des articulations. Bursite. Lèpre....

- **Sulfur** (Soufre sublimé lavé, - S -) Le soufre constitue le grand remède anti-psorique de Hahnemann. Son action est centrifuge - de l'intérieur vers l'extérieur - et possède une affinité particulière pour la peau où le remède provoque chaleur et sensation de brûlure, avec démangeaisons aggravées à la chaleur du lit. Sensation de défaillance à l'estomac vers 11 heures du matin, et sommeil de félin; tous ces symptômes désignent toujours le soufre comme remède homéopathique. La station debout est la pire des positions pour Sulfur et elle est toujours inconfortable. Personnes sales, dégoûtantes avec une tendance aux maladies de la peau. Personnes ne supportant pas d'être lavées. Rechutes des troubles. Les écoulements et les exhalations sont généralement offensifs. Lèvres et visage très rouges, qui rougissent facilement. Sur le plan psychique Sulfur peut soit avoir peur de donner quelque chose de mauvais qui pourrait tuer en se croyant toujours insulté, minable, inférieur à tout le monde soit Sulfur a besoin de tout posséder sans risque et sans effort. "Ne me dérangez pas dans mon bien-être! En se croyant bon et valable au point d'être le catalyseur de tout. Souvent très utile pour entamer le traitement des cas chroniques et pour terminer les cas aigus. Lorsque les remèdes choisis avec soin, n'ont aucune efficacité, en particulier en cas de maladies aiguës, Sulfur parvient souvent à stimuler les réactions de l'organisme.

- **Stannum** (L'étain se trouvant à la 5^o ligne du tableau de Mendeleïev entre Indium et Antimoine) L'action principale est centrée sur le système nerveux et les organes respiratoires. La faiblesse est significative lorsque Stannum est le remède, en particulier la faiblesse due à la bronchite chronique et aux affections pulmonaires, qui se caractérisent par d'abondants écoulements muco-purulents sur un fond de tuberculose. Le fait de parler provoque une sensation de grande faiblesse dans la gorge et la poitrine. *Les douleurs qui vont et viennent progressivement désignent Stannum de façon indubitable (Matière médicale de Boericke).* Faiblesse paralytique ; spasmes ; paralysie. **Abcès des canaux lacrymaux.** "Sensation qu'il pourrait pleurer tout le temps, mais pleurer l'aggrave ". Crainte pour l'avenir.

D) CONCLUSIONS

Les conditions pour bien aider nos malades par l'homéopathie sont notre fidélité à l'étude de la matière médicale et l'élaboration d'un répertoire personnel avec une indication sommaire des remèdes que nous avons dans notre trousse ou qui sont facilement disponibles pour le malade. Lorsque le professionnel de la santé ou parfois le malade lui-même ou sa famille a dans sa trousse le remède qui paraît indiqué pour le malade, celui-ci peut se sentir mieux très vite après la prise du remède et les symptômes vont être moins alarmants à tel point que les antibiotiques qui auraient pu être prescrits ne

seront pas nécessaires. L'homéopathie est un recours salubre mais avec prudence comme nous l'avons précisé en préambule. En donnant l'homéopathie en première intention nous évitons bien des résistances aux antibiotiques, nous avons une attitude la plus écologique et économique possible tout en veillant à ne pas faire perdre de temps au patient pour son retour à la santé. C'est en forgeant que l'on devient forgeron disaient les paysans de mon village.....c'est en pratiquant l'homéopathie dès maintenant avec les doses présentes dans vos trousse d'urgence que vous consolidez votre formation en homéopathie et que vous rendrez de grands services à vos malades.

E) BIBLIOGRAPHIE

- 1) Les matières médicales (Allen, Hering, Boericke)
- 2) Le répertoire homéopathique Synthesis de Radar / Dr Frederik Schroyens.
- 3) Les travaux de l' AFADH . (Dr Marie Luc Fayeton)
- 4) Les travaux du groupe HLO (Dr Ramon Frenedo)

Dr Francis Nicolas