



LES SUPPURATIONS

HSF-France - OUAGADOUGOU 2004

Production et/ou écoulement de pus.

PLAN :

I - Remèdes symptomatiques

- 1) Stade aigu
 - a) Phase inflammatoire pré supplicative
 - b) Phase supplicative
 - c) Phase terminale
- 2) Stade subaigu
- 3) Stade chronique
- 4) Formes graves

II - Remèdes de fond / éventuellement

I Remèdes symptomatiques

1) STADE AIGU :

a. Phase inflammatoire pré supplicative

● **PYROGENIUM**

GRAND REMÈDE ANTI-INFECTIEUX

Tout début de l'inflammation, pour bloquer la suppuration.

En 7 ou 9ch 1 fois par jour, espacer si amélioration.

● **BELLADONNA**

VIOLENCE des symptômes, tuméfaction rouge

Avec sensation de chaleur pulsatile, de constitution rapide au stade inflammatoire, avec sensibilité exacerbée au contact, hyperesthésie.

2 heures après Pyrogenium, en 7 ou 9 CH.

● **APIS**

Début rapide, violent, > **par le froid**

Prédominance de l'œdème, moins rouge que Belladonna ; douleur piquante et brûlante, **absence de soif**.

● **FERRUM PHOSPHORICUM**

Début plus progressif avec prodromes.

Pouls rapide, plein mais mou (Belladonna : pouls bondissant)

4 ou 5 CH, 2 fois par jour.



- **ARNICA**

Étiologie traumatique avec contusions et surmenage musculaire.

Les douleurs sont à type de meurtrissures, sensibles au contact.

Malade agité, qui saigne facilement.

C'est un remède de lésions symétriques, alors que Pulsatilla concerne plutôt un hémicorps.

Utiliser en 4 ou 5 CH, ou si la fièvre augmente en 7 ou 9 CH.

- **LEDUM PALUSTRE**

Traumatisme par piqûres, avec pâleur et engourdissement de la région infectée.

Les douleurs sont erratiques et >> **par le froid glacé**. (≠/= *Urtica urens* >> par la chaleur).

b. Phase suppurative

- **PYROGENIUM**

Dans les états infectieux, en 9 CH, 1 fois par jour.

Dissociation pouls/température.

Langue sèche, rouge, vernissée.

- **HEPAR SULFUR**

Tendance suppurative, fluctuation puis extériorisation de pus sale, vert, mélangé de sang, avec odeur fétide de vieux fromage.

Toute petite plaie suppure, la peau a un aspect sale, et cicatrise mal.

HYPERSENSIBILITÉ A LA DOULEUR, AU FROID, AU MOINDRE CONTACT. Hypersensibilité locale et générale, ne supporte aucun contact, pas même celui des vêtements, est très << par le froid. Hypersensible à la douleur, au moindre courant d'air. Hypersensibilité supérieure à la cause.

« Enfant à la morve, et **morveux** », ou adulte agressif et méchant.

En 4 ou 5 CH si l'on est sûr que cela s'écoule. Souvent associé à **Silicea**.

- **MYRISTICA SEBIFERA**

« 2ème bistouri de l'homéopathie ». Action élective dans les tissus mous, Panaris, Anthrax, mais **utilisé seulement si le pus peut s'écouler**.

c. Phase terminale

- **CALCAREA SULFURICA:**

Permet de tarir la suppuration, active la cicatrisation.

Est >> par l'air. En 4 ou 5 ch.



- **MERCURIUS SOLUBILIS :**

Si la suppuration est associée à une adénite.
Soif avec frissons, souvent sueurs nocturnes, et tremblements.
<< par la chaleur du lit, de la pièce.

2) STADE SUBAIGU

- **PULSATILLA**

Écoulement jaune, épais, non irritant, avec congestion veineuse, frileux, mais >> par le grand air, et supporte mal la chaleur de la pièce.
Les symptômes physiques et psychiques sont variables.
La suppuration peut correspondre à un accès d'élimination.
EN CAS D'OTITE, en 9 ch.

- **KALIUM SULFURICUM**

Mêmes caractéristiques de l'écoulement que Pulsatilla.
Sécrétions jaunes, foncées ou verdâtres.
Anosmie, aversion pour les boissons chaudes.
Anxiété et peurs.

3) STADE CHRONIQUE

- **SILICEA**

Suppuration indolore torpide, avec tendance à la fistulisation, la suppuration, l'induration, la sclérose.
Utilisé à la fin d'un processus suppuratif, en absence de guérison.
FRILOSITÉ, ASTHÉNIE, maigreur, hypersensibilité au froid, toutes les petites plaies suppurent.
>> **par la chaleur**, les boissons chaudes.
Suite de surmenage intellectuel, suite de pertes de liquides vitaux, de suppression de sueurs des pieds ou de vaccinations répétées.
En 9 CH, en doses, 2 fois par semaine. Pour **les échardes** en 3 ou 4 CH, 2 à 3 fois par jour.

4) FORMES GRAVES

- **ARSENICUM ALBUM**

Atteinte profonde de l'état général.
Les trois A : Asthénie, Agitation, Anxiété.
Frilosité générale > **par la chaleur**, se couvre mais a besoin d'air frais.
Les douleurs brûlantes sont >> par la chaleur, en particulier au niveau de la suppuration.
Les sécrétions sont âcres, excoriantes et fétides.
Périodicité régulière des symptômes, pire la nuit entre 1 h et 3 h du matin.



- **PYROGENIUM**

En basse dilution, en complément d'Ars. Album, en 9 CH.
Dissociation pouls / température.
Prostration avec agitation.
Odeur putride du corps, des sueurs, des excréctions.
Langue sèche, rouge, vernissée.

- **ECHINACEA**

Remède type de l'état infectieux septique et adynamique, avec prostration et suppuration fétide.

- **LACHESIS**

Hyperesthésie, < par la chaleur, < à l'arrêt d'un écoulement.
Cyanose, violacée. Latéralité gauche.

- **NAJA** : Action cardiaque (endocardites)

- **CROTALUS**

États adynamiques, (fièvre jaune) HÉMORRAGIES (cf. China, Phosphorus)
Furoncles avec douleurs très violentes et brûlantes.
Ulcérations putrides.

- **TARENTULA CUBENSIS**

Douleurs intolérables et brûlantes,
Dureté de bois des parties enflammées, avec une couleur bleuâtre et pourpre.
États septiques.
En 9 CH 1 à 2 fois par jour.

- **ANTHRACINUM**

Mêmes douleurs, BRÛLANTES, INTOLÉRABLES, avec tendance hémorragique de sang noir comme du goudron, tendance à la gangrène. État général altéré.
9 CH 1 à 2 fois par jour.

- **AURUM METALLICUM**

Suppurations des os courts, des oreilles, mastoïdites. 9 CH 1 à 2 fois par jour.

En usage externe : SELON VOS HABITUDES, du moment qu'elles sont bonnes ...
Penser à **Calendula TM** si approvisionnement possible.
Myristica 1/15 : dans les furoncles et les anthrax.
Cyrtopodium 1/15



II Remèdes de fond / éventuellement

- **Psoriques** : Sulfur ; **Calcarea carbonica** ; Hepar sulfur.

- **Tuberculiques** :

Suppuration traînante, peu centrifuge, rebelle, absence de périodicité.

Calcarea phosphorica ; **Natrum muriaticum** ; **Silicea** ; **Aviaire** en cas de suppuration ORL haute ; **Tuberculinum** pour une suppuration haute. **VAB** après des BCG répétés.

- **Luétiques** :

Tendance à la sclérose, induration, ulcération, suppurations subaiguës ou chroniques, avec atteinte tissulaire.

Fluoricum acidum ; **Aurum metallicum** ; **Mercurius solubilis**.

- **Sycotiques**

Processus inflammatoire, avec nombreux traitements antérieurs.

Graphite; **Natrum sulfuricum**; **Thuya**.

- **Les nosodes** : **Streptococcinum** ; **Staphylococcinum** ; **Colibacillinum**.

- **Les « iso thérapies »** :

Fabriquées à partir d'un prélèvement au niveau de la suppuration.