



TROUBLES du COMPORTEMENT chez l'ENFANT

1- Troubles du caractère

Les enfants « opposants »

- *L'enfant coléreux*

NUX VOMICA

Enfant très coléreux, toute contrariété peut déclencher une colère ; cette colère est violente, à début et fin brusque, sans ressentiment, il retrouve vite sa bonne humeur. Il est irritable, hypersensible au bruit, à la douleur. C'est un enfant meneur, plein d'énergie, compétiteur ; il peut être agressif. Nux V peut être un remède de terrain ou occasionnel.

AURUM

Très coléreux, intolérant à l'autorité qu'il vit comme une agression ; sa colère est explosive, violente, à début et fin brusques ; il peut être destructeur, agressif, grossier. Pour le reconnaître, quelques signes : otites purulentes à répétition, **antrite** – Définition = 1. Inflammation et infection de la muqueuse de l'antra de la mastoïde (partie saillante de l'os temporal située derrière le pavillon de l'oreille). 2. Inflammation de la partie de l'estomac située juste avant le pyllore (orifice inférieur de l'estomac, par lequel celui-ci s'ouvre dans le duodénum). Aurum est un remède de suppuration osseuse ; ectopie testiculaire, mamelon surnuméraire, enfant qui parle tôt.

LACHESIS

Colères intenses, explosives mais il ne retrouve pas rapidement sa bonne humeur ; il peut être destructeur et agressif. Sa colère est déclenchée par une contrariété, par une situation angoissante pour lui.

SULFUR

Colères vives, motrices, vite apaisées, survenant plutôt lorsque son énergie intense est entravée.

SEPIA

Colères spectaculaires, violentes, opposition très marquée ; cette colère peut durer très longtemps, surtout si on essaie de la calmer.

PHOSPHORUS : Enfant hypersensible ; colère à début brutal et il ronchonne ensuite.

PLATINA

Colères violentes, blessantes et longtemps ressassées. Agressivité, arrogance, impulsion à battre ou même à tuer.

CHAMOMILLA

Enfant irritable, jamais satisfait ; il pique une colère dès la moindre contrariété ; il ne veut pas qu'on le touche, qu'on lui parle ; il est hypersensible à la douleur ; Chamomilla est un grand remède de poussée dentaire. Ses colères sont violentes, il hurle et peut se faire mal. Il se calme quand on le prend dans les bras, le berce, le promène.

CINA

Est proche de Chamomilla. Enfant capricieux, agité ; il ne veut pas être touché ni approché, ni regardé. Colères très violentes. Remède de verminose.



HYOSCYAMUS

Enfant hypersensible, très actif, agité, violent, casse tout, explosif ; il est loquace, jaloux, exhibitionniste ; il incite les autres à faire des bêtises. Troubles du sommeil associés.

STRAMONIUM

Enfant moins moteur que Hyoscyamus ; il ne supporte pas la solitude ni l'obscurité ; il est impressionnable ; c'est un enfant qui mord, peut être cruel, se venge sur le plus petit. Il a des cauchemars la nuit.

CAUSTICUM : Parfois coléreux, difficile ; c'est un enfant très peureux, qui a peur de la nuit.

SILICEA : Colères quand il est fatigué surtout, quand il est contrarié, quand ça ne va pas.

LYCOPODIUM

Intolérance à la contrariété, aux changements d'habitude ; il manque de confiance en lui ; sa colère explose contre plus faible que lui ; elle peut stopper face à l'autorité.

ANACARDIUM

Irritable, coléreux, très susceptible ; fait ses colères en terrain connu ; ses colères sont épouvantables, il les regrette et les recommence aussitôt ; « ange ou démon ». **Amélioré en mangeant.**

- *Les têtus, les obstinés*

LYCOPODIUM

LACHESIS

NUX VOMICA

CALCAREA CARBONICA

SEPIA

SILICEA

ARSENICUM ALBUM

Les enfants jaloux

LACHESIS

C'est le grand remède de la jalousie.

Il peut être le remède de terrain ou un mode réactionnel transitoire (naissance dans la famille).

C'est un enfant vif, actif mais maladroit.

Il est très anxieux, insécurisé et ressent tout comme un rejet.

Il est très jaloux, sa jalousie se manifestant par des colères, de l'agressivité (verbale et physique : il tape), des troubles du sommeil ou des maladies brutales.

PULSATILLA : très exclusif sur le plan affectif.

NUX VOMICA : qui aime être le chef et dominer.

SILICEA

LYCOPODIUM

HYOSCYAMUS

STRAMONIUM



Les enfants susceptibles, boudeurs

NATRUM MURIATICUM : il peut se vexer, réagit en boudant, pleurniche, se replie sur lui-même.

AURUM : fait une colère puis boude.

LYCOPODIUM : peut bouder lorsqu'il est contrarié ou faire une colère.

Les enfants « obsessionnels », ceux qui aiment leurs petites habitudes

ARSENICUM ALBUM

LYCOPODIUM

CALCAREA CARBONICA

2- les troubles de la sociabilité

L'enfant timide

PULSATILLA : très timide ; il est très attaché à sa mère, avide d'affection ; il supporte mal les séparations et a une grande dépendance affective ; il manque de confiance en lui et se sentira bien s'il se sent dorloté.

SILICEA : enfant timide, anxieux, toujours insécurisé et manquant de confiance en lui, il a besoin d'être encouragé.

CALCAREA CARBONICA : est plutôt timoré et peureux.

CAUSTICUM : enfant timide, timoré et ayant peur de tout.

L'enfant très « expansif » (*démonstratif, qui aime à communiquer ses sentiments*)

LACHESIS : logorrhée

SULFUR

PHOSPHORUS

L'enfant agressif Cf. les remèdes de colère

3- Les troubles de l'activité

L'enfant hyperactif

- *L'angoisse est au premier plan :*

ARGENTUM NITRICUM

C'est un agité permanent qui voudrait avoir fini avant d'avoir commencé.

Le temps passe trop vite.

Anxiété d'anticipation. Remède de trac.

Sa précipitation, son impatience entraînent une activité fébrile et le rendent maladroit, il épuise son énergie. Il dort mal.



MEDORRHINUM

Il est agité aussi mais il devance le temps : c'est le « bulldozer »,
il fonce puis dit : « et après qu'est-ce qu'on fait ? ».
Il a des troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire d'acquisition.
Les nuits sont calmes contrastant avec l'hyperactivité diurne.
Il dort les genoux contre la poitrine (position « *genu pectorale* »)
et a des « rythmies d'endormissement » (*se balance ou se tape la tête pour d'endormir*).
Sur un fond de fragilité ORL, de suppurations. Il est > **au bord de la mer**.

ARSENICUM ALBUM

C'est un agité anxieux et faible. Il ne peut rester tranquille, ne peut pas rester seul ;
il est ordonné, méticuleux. Alternance de phases d'excitation et de dépression.
D'apparence frêle et délicate. Troubles du sommeil < **entre minuit et 3 H**.

KALI BROMATUM et TARENTULA : angoisse profonde aussi masquée par l'agitation.

- *L'agitation est au premier plan*

KALI BROMATUM

Cet enfant bouge sans arrêt ; agitation constante des mains et des doigts :
il tripote son crayon, des bouts de papier.
Il a des difficultés d'attention ; il mémorise mal, bégaye, est dyslexique.
Par ailleurs, troubles du sommeil avec terreurs nocturnes.

TARENTULA HISPANICA

Enfant bougeant sans arrêt, ne pouvant tenir en place ; son humeur est variable.
Bouge les bras, les jambes, la tête.
Son sommeil est agité, entrecoupé de terreurs nocturnes.
Il est > **par la musique rythmée**.

AGARICUS

« Hyperkinétique » : tout est en mouvement : tête, pieds, mains.
Il est agité, maladroit avec des tics et des grimaces.
Il est > **le soir et au lit quand il dort** (son tonus se relâche).

IODUM : Enfant maigre mais ayant un excellent appétit, toujours agité et ayant trop chaud.

ZINCUM

Agitation localisée, plutôt des membres inférieurs : « impatience dans les jambes et pieds ».
Cette agitation se poursuit pendant le sommeil.

RHUS TOXICODENDRON

Ne peut rester immobile. > **par le mouvement**, a besoin de se dépenser physiquement, de marcher.

TUBERCULINUM : Constant besoin de changement mais vite fatigué

MERCURIUS SOLUBILIS

Aussi instable qu'une boule de mercure.
Touche à tout, incapable de fixer son attention, irritable, querelleur, menteur, méchant, violent.
Par ailleurs, remède de suppuration, **aggravation au changement de temps, à l'humidité**.

LACHESIS

HYOSCYAMUS



- *L'excitation domine*

CHAMOMILLA

LACHESIS

STRAMONIUM

HYOSCYAMUS

PHOSPHORUS

IGNATIA

PLATINA

MOSCHUS

L'enfant timoré

CALCAREA CARBONICA

ARSENICUM ALBUM

SILICEA

4- les troubles psychosomatiques

Certains enfants vont plutôt somatiser en cas de difficultés psychologiques et les troubles seront variés.

LYCOPODIUM

LACHESIS

SILICEA

IGNATIA

NATRUM MUR

ARSENICUM ALBUM

Dr Françoise BARDEL (Pédiatre homéopathe) - Septembre 2006

Deux CAS CLINIQUES – Dr Micheline DELTOMBE

CINA

Voici l'histoire tourmentée de **Grégoire**, deuxième enfant d'une famille de 4.

A cinq mois et demi de grossesse, la maman a subi un choc certain et une brûlure par cocotte-minute ; brûlures de 2ème et 3ème degré au genou et au cou, très douloureuses et supportées avec beaucoup d'angoisse. L'évolution, cependant, a été favorable, sans infection et à peine de cicatrice.

La naissance, à terme, s'est bien déroulée, avec un PN de 3kg 500 ; mais le démarrage a été difficile en raison d'un comportement ultra capricieux et surtout d'un très mauvais sommeil, trois ans durant.

Administration, alors, de nombreux calmants sans effet (comme souvent chez l'enfant) jusqu'au recours à l'homéopathie avec une action spectaculaire de **Gelsemium**, quasi Instantanée.



A 4 ans, il tape tout le monde (jaloux aussi de son frère cadet de 14 mois). A la Maternelle : très grosses colères et toujours des rapports de force avec les autres qu'il recherche d'ailleurs constamment, qui rendent le début de la scolarité difficile.

En raison des problèmes caractériels et de ce fond de violence, se sentant toujours **victime** de quelque chose, se justifiant constamment, voulant toujours avoir « *raison de tout* », début d'une psychothérapie, difficile, peu efficace, non débloquante, depuis presque quatre ans.

C'est à 12 ans qu'il se présente à moi pour ces problèmes de comportement. Il s'agit d'un écorché-vif, très réservé, mais sur la défensive, prêt à exploser. Bon fond de santé, tout début pubertaire ; quelques douleurs du rachis et surtout du cou avec torticolis à répétition ; très bon appétit, souvent exagéré, désir de sucre.

Amélioration à la montagne où il se sent bien

Aggravation durant le sommeil avec des endormissements encore difficiles, besoin fréquent d'une veilleuse ; actuellement : **rêves , même cauchemars** (dont il ne se rappelle plus).

La moindre anicroche l'incommodé dès le matin ;

il s'affronte avec les uns et les autres et **continue à taper très et trop facilement**.

→ **1er traitement : Stramonium 5 CH – Stramonium 9 CH – 15 CH** avec un certain effet sur le sommeil, mais rien de concluant ! En rediscutant avec la mère, elle insiste sur l'aggravation de Grégoire, de tout son comportement, son sommeil, de **ses colères** et de sa **susceptibilité à la pleine lune** qui " *à chaque fois, docteur ; le met hors de lui* " .

→ **2ème traitement : Cina 5 CH**, 3 granules par jour pendant 20 jours, **Cina 5 CH**, 3 granules un jour sur deux pendant 20 jours, **Cina 9 CH** à deux reprises puis **Cina 15 CH**, à deux reprises dont l'effet positif se fait ressentir en quelques jours et le transforme progressivement. Il dort bien et son comportement est extra pendant trois mois. La psychothérapie, mieux acceptée, peut être reprise et marche bien ...

Le comportement s'améliore. **Alors Cina 30 CH** dont l'action semble moins spectaculaire que les dilutions précédentes, mais Grégoire a changé et évolue bien.

COMMENTAIRE

Rappel des caractéristiques symptomatiques retrouvés dans de nombreuses Matières Médicales :

- # **Insupportable** : **dès le matin** , désagréable même avec ses proches qu'il peut frapper ou mordre
- # **Intouchable** : ne supporte pas qu'on le regarde, qu'on l'approche, qu'on le touche
- # **Intolérable** : **intolérant à tout, hypersensible** au physique comme au moral, au toucher avec hypersensibilité du cuir chevelu.

A distinguer de :

- ° **Chamomilla** > dans les bras
- ° **Cina** > opposant
- ° **Antimonium crudum** ne supporte pas d'être touché, approché , regardé
- ° **Hepar sulfur** : colères
- ° **Staphysagria** : colères rentrées , susceptibilité.

Aggravation : par les réprimandes, le toucher, la nuit et la pleine lune et le noir

Amélioration : en dormant sur le ventre



La plante

Cina, c'est le *Semen Contra*, l'armoise d'Alep avec la santonine : l'alcaloïde actif dont l'intoxication entraîne un tableau convulsif, et l'action pathogénésique chez l'homme sain, une irritabilité physique et psychique et des réactions spasmodiques variées.

Le tableau reproduit exactement celui du syndrome vermineux chez l'enfant.

Dr Micheline DELTOMBE – Paris

NATRUM MURIATICUM

Antoine, 4 ans ½ consulte pour des problèmes de langage et de comportement social 1^{ère} grossesse à 22 ans (traitement eugénique homéopathique en 30 CH ; mère contente d'attendre cet enfant.) Allaitement maternel pendant 3 mois. Élevé par sa mère, s'extériorise peu dès la 1^{ère} année de vie : c'est un bébé calme, très observateur, peu câlin avec sa mère dont il ne refuse pas les caresses (n'en raffole pas non plus) mais n'apprécie pas du tout celles des autres.

Ne dit rien jusqu'à deux ans mais semble tout comprendre.

A toujours eu un très bon appétit et souvent soif.

Rhumes et otites dès la 1^{ère} année. A 3 ans, pose de drains transtympanique à 4 ans, chute de ces derniers ; bilan audiolinguistique normal.

École à 3 ans ½ où il ne dit rien ; tous les matins, c'est une comédie pas possible avant l'école. Met un trimestre à s'exprimer, grâce aussi à un copain qui l'a épaulé et rassuré .

A présenté des périodes de blocages, de colères : il s'enferme alors dans sa chambre, pleure, boude, des rapports difficiles par moment avec sa sœur de 18 mois sa cadette dont il a été très jaloux et très agressif.

A 2 ans (amélioré alors par l'homéopathie et phytothérapie) et actuellement est en difficulté avec son père, qui depuis quelques mois ne rentre à la maison qu'aux week-ends. Il s'exprime plus avec sa mère.

Il s'agit d'un enfant pâle, aux yeux cernés, à l'expression soucieuse, les sourcils toujours froncés. Manger est sa joie !

➔ **NATRUM MUR en 7 / 9 / 15 CH** à 10 jours d'intervalle ; **30 CH** 20 jours après ont un très bon effet. Après cette 1^{ère} consultation, il a parlé dès la sortie, et depuis s'exprime et s'extériorise.

Un entretien psychologique recommandé avec excellent contact, élimine tout soutien orthophonique et gravité des problèmes qui devraient s'estomper avec le temps. Je relève cependant la mentalité inquiète de la maman qui confie alors avoir consulté plus jeune pour des problèmes d'expression orale et relationnelle. (NATRUM MUR – SEPIA ?)

NATRUM MUR. secret , compliqué que caractérise une hypersensibilité, une émotivité extrême et une grande difficulté à s'extérioriser à communiquer, à lier une relation gratifiante ou d'amour avec la famille ou les amis.

Peu présent à l'école , **s'isole, reste muet** ; se sent séparé de sa famille **mais peut se confier à celui qui à toute sa confiance et son estime avec le besoin de lier, de maintenir une relation à deux** comme SILICEA.

Aggravé par la consolation, la colère, quand on lui pose la main sur l'épaule (key-note)
quand on le regarde.

C'est un des remèdes principaux du retard de la parole.

Dr Micheline DELTOMBE – Paris



TROUBLES du COMPORTEMENT des ENFANTS

ENFANTS AGITÉS		
<i>Remèdes Symptomatiques</i>	<i>Remèdes Symptomatiques</i>	<i>Biothérapies</i>
<p>AGARICUS : incoordination Maladroit. Spasmes. tics. Sommeil calme. Problèmes de concentration par inattention</p> <hr/> <p>TARENTULA HISPANICA Encore plus agité. Touche à tout Se lève toutes les 5 minutes. Mange debout Calme en écoutant musique douce Amélioré au grand air Sommeil agité : terreurs nocturnes, se berce en agitant la tête</p> <hr/> <p>MYGALE Agitation de Tarentula + tics d'Agaricus</p> <hr/> <p>KALIUM BROMATUM Remue les mains +++ déplace ce qui est sur le bureau incapable de fixer son attention toujours envie de bouger grand remède de dyslexie avec absence d'une syllabe, de bégaiement très grand anxieux (ronge ses ongles, terreurs nocturnes, somnambulisme) remède d'énurésie par anxiété (chez les enfants qui ont des vers)</p> <hr/> <p>ZINCUM METALLICUM Agitation ++ des jambes Cauchemars, réveils avec peurs Alternance gaieté /colère Si effort : désespoir, incapacité Peur du gendarme</p>	<p>ARSENICUM ALBUM Agité physiquement et mentalement Fatigue → agitation Agitation → fatigue Anxieux ++ (encore plus s'il est seul ou malade) Perturbation du sommeil (de minuit à 2 h) Réveil avec sensation d'oppression Crise d'angoisse périodique Parfois crises de rangement</p> <hr/> <p>PHOSPHORUS Réchauffé Anxiété, oppression Répulsion pour tout travail physique ou intellectuel Agitation alternant avec effondrement Épistaxis</p> <hr/> <p>ARGENTUM NITRICUM Toujours pressé: veut tout faire à la fois Appréhension examens (écrit tout à la fois sans trier) Phobies, obsessions</p> <hr/> <p>CHAMOMILLA Entre agitation et colère Impatients Crient, gesticulent, ne veulent pas qu'on les touche ou qu'on les regarde Amélioré en voiture ou porté (bras, landau)</p>	<p>PSORINUM Désespéré, s'attend à catastrophes. Anxieux la nuit. calmé en mangeant</p> <hr/> <p>MEDORRHINUM Agité, précipité Irritable, touche à tout Bouge de partout ; faim++ Incapable de fixer attention plus calme le soir++ sommeil calme sur le ventre, jambes repliées amélioration bord de mer++ bégaiement aggravation en pensant maux</p> <hr/> <p>LUESINUM Agité physiquement et psychiquement Fond d'apathie Manque de réaction Amélioration à la montagne Insomniaque+++ Colères noires si il est contrarié Tendance aux phobies</p> <hr/> <p>ETHYLICUM Enfants très agités physiquement Nombreux tics Très sensible à tout Contexte familial éthylique</p> <hr/> <p>TUBERCULINUM Faible, amaigri, très agité Changement de place, d'idées, de maison, de travail Irritable Difficile à examiner Souvent complémentaire de Phosphorus ou Silicea</p>



ENFANTS AGRESSIFS et COLÉREUX

<i>Remèdes Symptomatiques</i>	<i>Remèdes Symptomatiques</i>
<p>HYOSCYAMUS : querelleur, jaloux, cherche à nuire, à frapper. Grossier Cherche à se faire remarquer (se promène nu) Troubles du sommeil après TV troublante Grincements de dents Toux nerveuse d'irritation</p>	<p>BIOETHERAPIQUES : <i>idem précédent = mêmes remèdes que pour les enfants agités.</i></p> <hr/> <p>PLATINA : orgueilleux, arrogant, hautain Petite fille toujours devant la glace</p> <hr/> <p>AURUM METALLICUM Explose à la moindre contrariété Hyper susceptible Autoritaires ne supportant pas l'autorité des autres Rancunier dans ses colères Tristesse, dépressions, tendance à TS remords</p> <hr/> <p>NUX VOMICA Impulsif, soupe au lait Impatient, cherche querelle Hypersensible au bruit, agitation Besoin de se faire apprécier, de diriger</p> <hr/> <p>LYCOPIDIUM Tendance à diriger les gens en dessous de lui Mais manque de confiance en soi Si obstacle, explose ou s'effondre</p>
<p>STRAMONIUM Mord, peur du noir (veilleuse). Bavard +++ Peu de problèmes de santé (id° Hyosciamus)</p>	
<p>HEPAR SULFUR Hypersensible (contrariété, chaleur, contact, froid) hargneux, boudeur, grossier Tendance à pyromanie. Suppurations. Plaies torpides</p>	
<p>CARBONICUM SULFURATUM Colérique qui brise tout ce qui lui passe sous la main ; gaieté extravagante Phase de tristesse. Abattement, apathie, désespoir Terreurs nocturnes avec visions effrayantes qui le mettent en colère Tendance maso (se mord) quand en colère</p>	
<p>MERCURIUS SOLUBILIS Colère impulsive, violente, à tout casser Enfant très pressé, agité, anxieux Lymphatique à d'autres moments Touche à tout</p>	
<p>ANACARDIUM ORIENTALE Désagréable et grossier avec l'entourage Calmé en mangeant Période de surmenage scolaire Mi ange, mi démon</p>	
<p>CINA Vermineux Capricieux : ne veut être ni touché, ni regardé Susceptible, têtu Prurit nez, anus</p>	



ENFANTS INHIBÉS et RALENTIS

ENFANTS RALENTIS

ENFANTS INHIBÉS

<i>Récupérables sur le plan intellectuel</i>	<i>Enfants inhibés et dépressifs (fatigue intellectuelle)</i>
<p>CALCAREA CARBONICA Lourd, infiltré, trapu Transpire tête Lent, apathique, calme, timide, maladroit S'enrhume facilement Appliqué mais lent. Têtu</p>	<p>NATRUM MURIATICUM : lent à apprendre à parler et marcher, maigre. Déteste être dérangé, refuse caresses, calmé par la fermeté ; assoiffé, désir de sel, fort appétit. Difficultés attention, mémoire, se décourage. Aggravation par la consolation</p>
<p>GRAPHITES Asthme, eczéma, physique lourd Fissures plis, suintements mélicériques Indécis, hésitant, triste, se plaint sans cesse Rien ne l'amuse</p>	<p>CALCAREA PHOSPHORICA Longiligne, grandit trop vite. Fatigué au réveil, peureux, maussade, de mauvaise humeur, lent à comprendre SILICEA : chétif, visage vieillot, timide. Manque de confiance en lui, difficultés à fixer attention, s'embrouille dans son travail. Problèmes infectieux ORL</p>
<p>MERCURIUS SOLUBILIS Agressif, fait tout à la hâte Ou timide, découragé Lent, mauvaise mémoire Difficultés à travailler, répond lentement aux questions, instabilité</p>	<p>SEPIA : sans goût pour travail, jeux, s'isole. Indifférent pour entourage, n'aime pas qu'on s'occupe de lui, craint solitude, obscurité, triste, replié sur lui ZINCUM : difficultés pour comprendre, mauvaise mémoire, grande agitation des membres inférieurs, ne tient pas en place.</p>
<p><i>Peu récupérables intellectuellement</i></p>	<p>TUBERCULINUM : grande fatigabilité, maigre. Pathologie ORL. Dégoût du travail intellectuel. Maux de tête</p>
<p>BARYTA CARBONICA Timide, replié sur lui Grandes difficultés scolaires Du simple retard à l'imbécillité et au gâtisme</p>	<p><i>Inhibés car peureux</i> CAUSTICUM : peur obscurité, faible, appréhensions, anxiété Besoin d'une veilleuse le soir PULSATILLA : timide, réservé, peur obscurité, de solitude. Accommodant, doux, caractère agréable, méthodique, persévérant Pathologies ORL : sécrétions épaisses, jaunâtres</p>
<p>BUFO RANA (RANA BUFO) Infantilisme, arriération mentale Plus excité, parfois agressivité (mord) Colère quand il n'est pas compris</p>	<p>IGNATIA : grande variabilité de l'humeur Irritable, anxiété, trac, Amél. par distraction Soupirs, bâillements, oppression respiratoire, sueurs émotives ; alternance boulimie et anorexie. Hypersensibilité bruits et odeurs</p>
<p>AGARICUS Agité physiquement le jour, ralenti intellectuellement Peut être lié à surmenage Tics du visage</p>	<p>AMBRA GRISEA : très nerveux et impressionnable en présence de personnes étrangères. Troubles du sommeil (rumine)</p>
<p>AETHUSA CYNAPIUM Difficultés à fixer l'attention, à penser</p>	<p>GELSEMIUM : trac → inhibition, tremblements Troubles colitiques, perte des moyens.</p>

Dr Françoise SAINT DIDIER