

## LA FIEVRE TYPHOÏDE

### typhus abdominal

Les principaux remèdes seront des remèdes de **fièvre** et de **diarrhées**. Nous préciserons ces deux caractéristiques pour les remèdes étudiés, ainsi que les principaux signes psychiques. Nous choisirons de détailler les remèdes classés de degré 3 dans le répertoire de Kent. Ceux de 2<sup>ème</sup> et 1<sup>ème</sup> degré seront simplement cités. Gardons bien sûr à l'esprit que le remède du malade peut ne pas être dans la liste des remèdes traités, ni même cités. Si le patient présente suffisamment de signes évocateurs caractéristiques d'un autre remède, c'est celui là qu'il faudra prescrire. Il permettra une guérison bien plus profonde et pas seulement aiguë. La dilution choisie sera d'autant plus haute que la similitude sera plus grande

### RAPPEL CLINIQUE

*Infection due à **salmonella typhi***

*La maladie est transmise par l'ingestion d'eau potable contaminée par les selles de sujets infectés ou par l'ingestion d'aliments contaminés*

*La phase d'**incubation** dure de deux à trois semaines*

*L'**invasion** : début insidieux, constipation, FID un peu douloureuse, parfois splénomégalie et élévation thermique progressive qui atteint 40 en 5 à 6 jours, avec dissociation du pouls et céphalée*

***Période d'état** : fièvre en plateau à 40 avec pouls souvent inférieur à 100, anorexie totale et diarrhée jaune ocre ou verdâtre. Plus rarement typhos, c'est-à-dire adynamie, somnolence, stupeur.*

*On peut observer des tâches rosées lenticulaires (= qui a la forme d'une lentille), s'effaçant à la vitro pression et nécessitant une recherche attentive sur l'abdomen et la base du thorax*

*Parfois, angine de Duguet = petites ulcérations ovalaires, fugaces, sur le pilier de la voûte*

*La langue est sèche et rouge= langue rôtie*

*Splénomégalie souvent palpable + hépatomégalie plus discrète*

*Urines foncées et peu abondantes*

***Déferescence** : sans traitement, elle survient à partir de la 4<sup>ème</sup> semaine.*

*La convalescence est longue et la rechute possible.*

### Complications :

*Hémorragies intestinales avec état de choc (entre le 8<sup>ème</sup> et 15<sup>ème</sup> jour ou à partir de la 3<sup>ème</sup> semaine), Perforation intestinale, Syndrome pseudo occlusif, Encéphalopathie typhique,*

*Complications cardiovasculaires, Hémorragies multiples et purpura, Cholécystite, angiocholite*

***Examens de laboratoire** : hémocultures positives la 1<sup>ère</sup> semaine*

*Sérodiagnostics de Widal et de Félix*

*Coproculture : positive à partir de la période d'état*

*NF : leucopénie fréquente et anémie*



Traitement allopathique : bactrim ou ampicilline

## **PRINCIPAUX REMEDES HOMEOPATHIQUES**

### **ARNICA**

Sujets irritables, entêtés, moroses, désirant être seuls et qu'on ne leur parle pas. Peur d'une maladie grave, d'une maladie de coeur; agoraphobie; dans les états douloureux, peur d'être approché, touché. Anxiété avec terreur de mourir sur le coup, réveillant la nuit avec angoisse au coeur. Mélange d'indifférence et de désespoir avec exagération de symptômes banaux. Dans les états infectieux : stupeur; le malade questionné se réveille, répond ou essaie de répondre et retombe dans sa stupeur au cours de sa réponse; il prétend n'être pas malade et renvoie son médecin. Ne peut tolérer l'inutilité. Veut que les choses soient utiles. Veut que son action soit indispensable pour maintenir en bon état les créatures

### fièvre

Frissons parcourant tout le corps. Chaleur et **rougeur du visage avec froideur du reste du corps**. Chaleur interne ; pieds et mains froids. **Sueurs nocturnes** acides. Sensation générale ou localisée de brisure, **courbature, comme battu**. Agitation car **ne peut trouver une bonne place**; le lit paraît trop dur

### diarrhée

**Épuisé** par le **ténésme** pendant la diarrhée. **Selles** offensives de couleur brune, **sanguinolentes, putrides, involontaires**. Ressemblent à de la levure brune. Besoin de s'allonger après chaque selle. Selles dysentériques avec **douleurs musculaires**. Haleine fétide

## **ARSENICUM ALBUM**

Sujets nerveux, agités, mobiles, anxieux; ayant besoin de bouger constamment, de changer de place, d'occupation; de caractère susceptible, impatients, critiques, prompts aux reproches, agacés par la consolation; minutieux, très ordonnés, économes, avarés. Sujets peureux : de la solitude, d'être incurablement malades; ayant une peur anxieuse de la mort avec désespoir, peur de la mort surtout dans la solitude, en allant au lit, peur des esprits, des voleurs, de l'obscurité; en contraste, le sujet peut-être mélancolique avec tendance au suicide. Sujets anxieux comme après avoir commis un meurtre (et aussi impulsion au meurtre). L'anxiété devient paroxystique la nuit et s'accompagne d'agitation et pousse le malade à sortir de son lit. Malades dont les désirs débordent les besoins : ils mangent avec excès, marchent sans mesure. Se sent responsable de la responsabilité des autres, de ce que les autres transgressent les normes, de ce qu'ils mettent du désordre, assume la culpabilité des autres. Individualiste absolu. Pense qu'il doit tout faire lui-même sans attendre de l'autre.

### La fièvre

Fièvre avec **soif de petites quantités fréquemment répétées**

Forte température. Adynamie et périodicité marquée. Fièvres septiques. Poussées incomplètes accompagnées d'un **épuisement marqué**. **Sueurs froides**. Épuisement total. **Faiblesse, prostration, pâleur, frilosité, améliorées par la chaleur**.

Aggravé après minuit, entre **1h et 3h du matin**. **Grande agitation anxieuse** avec peur résignée de la mort. Forte chaleur aux environs de 3 h du matin.

Les diarrhées :

Diarrhée noirâtre, **fétides, brûlant l'anus, suivie d'épuisement et déshydratation**, syndrome cholériforme. Après la selle, palpitations, **faiblesse**, tremblements

Hémorragies digestives de sang noir. Vomissements.

Petites, **malodorantes**, sombres, accompagnées d'une **grande prostration**. **Sécrétions âcres**, putrides, **brûlantes** améliorées par la chaleur. **Dysenterie noirâtre, sanguinolente, très nauséabonde**.

Aggravation la nuit et après avoir mangé et bu. Diarrhée **avec angoisse intense, prostration et soif cuisante**. Le corps est froid comme de la glace. Peau excoriée autour de l'anus.

**ARUM TRIPHYLLUM**

Malades **excités ou prostrés**, très agités nerveusement et corporellement ou bien dans une situation de stupeur et de délire. **Le malade manipule constamment et pèle ses lèvres**, se gratte le nez, jusqu'au saignement de ces muqueuses; son visage est très chaud, gonflé; les coins de sa bouche fissurés.

Céphalée aggravée par la chaleur de la chambre, des enveloppements, etc., par le café chaud. Céphalée sourde avec sensation de froid dans le haut de la tête. Tremblement constant de la paupière supérieure gauche. **Lèvres brûlantes, gonflées, fissurées, saignantes**. Gerçures du visage et des lèvres, comme après exposition à un vent froid. **Langue rouge, pelée, fissurée**, saignante, framboisée. Salivation abondante, fétide, corrosive, ulcérant les commissures; endolorissement et brûlure de la muqueuse buccale. Le malade **refuse aliments et boissons** à cause de l'état douloureux de la muqueuse bucco-pharyngée. **Diarrhée fétide, excoriante**, irritant le pli interfessier et la région du coccyx; jaune comme de la bouillie de maïs. **Suintement anal excoriant**

**BAPTISIA TINCTORIA**

Aversion pour le travail intellectuel; on ne peut faire l'effort de penser. Dans les états aigus, indifférence absolue à toutes choses ; confusion et stupeur : le malade s'endort en répondant aux questions posées ou pendant qu'on lui parle.

Délire : Le corps est comme divisé en morceaux et le malade s'agite en s'efforçant de les réunir; les parties séparées causent entre elles, discutent; hallucinations : de dédoublement, de deux ou trois personnes présentes dans le lit. Malade désespérant de sa guérison, convaincu de sa mort prochaine.

Etat septique, **fétidité, adynamie**. **Selles très offensives**, peu abondantes, noires et sanguinolentes.

Agitation, stupeur, adynamie; **visage rouge sombre**, expression hébétée, avinée; paupières lourdes; meurtrissure de tout le corps; le lit est trop dur; le malade s'endort pendant qu'on lui parle; Désir d'air frais, d'eau froide sur le visage; constante soif d'eau froide. Grande **sécheresse de la bouche** : langue brunâtre au milieu, puis sèche, comme du cuir, haleine putride. Fétidité des sécrétions, des excréments et de l'exhalaison du corps.

## **BRYONIA**

Les sujets Bryonia sont profondément enracinés dans un monde matériel, avec un désir très fort de sécurité et de soutien, qu'ils essaient de trouver dans l'argent et la propriété. Ils sont posés, disciplinés, méthodiques, portés à la critique, économes. Les valeurs principales de la vie consistent en sécurité, stabilité et garantie. En l'absence de cette stabilité, ils deviennent irritables, anxieux et tristes.

Peur de la pauvreté, de la faim. **Ne jamais risquer le manque**, toujours assurer de quoi se retourner.

### La fièvre :

Début progressif pendant lequel le malade est **abattu**, fatigué irritable, recherche l'**immobilité**. En plateau.

Sécheresse extrême de toutes les muqueuses avec **soif intense** de grandes quantités d'eau froide à de longs intervalles.

Aggravé par le moindre mouvement, recherche l'**immobilité**.

**Transpiration** aigrette **qui soulage**.

**Céphalée pressive**, surtout frontale, aggravée par le moindre mouvement, même des globes oculaires.

Si la fièvre est très élevée, dans son délire, le malade parle de ses affaires.

**Supporte mal la chaleur de la pièce, mais certains symptômes locaux sont améliorés par des applications chaudes.**

### Selles :

Selles brunes, épaisses, **sanguinolentes** ; aggravation le matin, par le mouvement, par temps chaud, après avoir été réchauffé, par des boissons froides, à chaque période de temps chaud.

## **CARBO VEGETABILIS**

Etat de confusion cérébrale, surtout le matin au réveil : difficulté à se dégager d'un rêve. Torpeur et indolence morale et intellectuelle, paresse, indifférence absolue à toutes choses (surtout dans les états aigus). Caractère irritable. Peur des spectres, des démons, la nuit; anxiété avec oppression, le soir, au lit; dans l'obscurité.

Peur de faire le pas pour évoluer.

### Selles :

**Excrétions** mélangées de sang et de pus, **fétides, brûlantes** offensives, âcres. Brûlure comme par des **charbons ardents**, plutôt aggravée par la chaleur malgré le froid objectif des extrémités Selles **fétides** et brûlantes Gaz intestinaux brûlants, humides et nauséabonds. Selles fréquentes et involontaires d'odeur cadavérique.

### fièvre :

**Froid avec soif**. Les frissons commencent dans l'avant-bras. Brûlures en différents endroits. Transpiration en mangeant. Fièvre hectique et **sueurs qui épuisent**.

Sensations de **brûlure interne et de froid externe**, de faiblesse extrême avec **besoin d'être éventé**.

**Soif d'eau froide dans les maladies aiguës** malgré le froid objectif du corps. **Sueurs froides** du front et de la face.

**Anxiété majeure** en rapport avec la gravité de l'état du malade et contrastant avec un état apparent d'apathie et d'indifférence.

## **CHINA**

Sujets doués d'une suractivité cérébrale en dépit de leur faiblesse, avec imagination vive, édification de multiples projets, abondance d'idées qui peuvent empêcher le sommeil; ou sujets dégoûtés de tout travail intellectuel, avec idéation difficile, faisant des erreurs en parlant et en écrivant; malades très irritables, surtout la nuit, détestant qu'on les regarde, et, d'autre part, apathiques, indifférents, taciturnes, découragés; têtus, désobéissants, boudeurs; enclins à faire des reproches, à vexer; ayant de l'aversion pour toutes les impressions sensuelles; ayant peur des chiens et autres animaux la nuit. Sujets ayant une impulsion à l'homicide et au suicide avec crainte d'accomplissement.

Ne peut pas distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais pour lui. Impossibilité de choisir ce qui est meilleur par rapport à autre chose. Perte de la notion de la valeur des choses, des gens. A d'énormes quantités de plans qu'il désire passionnément réaliser. Grande mission.

S'épuise en se dispersant, pense à tout en même temps.

### Selles

Constituées d'**aliments non digérés**, mousseuses, jaunâtres, indolores; aggravation la nuit, après les repas, en période de chaleur, en mangeant des fruits, en buvant du lait et de la bière. **Asthénie intense accompagnée d'une grande flatulence**. Selles difficiles même lorsqu'elles sont molles.

### Fièvre

**Intermittente**, avec anticipation des accès qui se reproduisent chaque semaine. Toutes les phases sont bien distinctes. Les frissons qui se produisent en général au cours de la matinée sont ressentis au niveau de la poitrine; les frissons sont précédés d'une **soif modérée mais fréquente**. Sueurs nocturnes affaiblissantes. **Transpiration abondante** au moindre exercice, **épuisante** surtout sur des parties localisées. Vertiges.

## **CHLORUM**

Dans les états aigus: peur de devenir fou, d'être très gravement malade, surtout des noms propres. Parfois alternance entre un délire tranquille et un délire agité, avec désir de s'enfuir.

Ulcération de la bouche avec haleine très fétide; acidité de la salive. Langue noire, comme brûlée. Hémorragies gastriques et intestinales, diarrhées.

## **COLCHICUM**

Sujets de mémoire très affaiblie; de mauvaise humeur, très irritables pendant les douleurs, pouvant être exaspérés par les odeurs fortes (de cuisine).

Dans les états infectieux, esprit obnubilé, mais avec réponses correctes; stupeur, inconscience de la gravité de la maladie.

Inflammation de tout le tractus digestif, causant des vomissements, de la diarrhée dysentérique, des **ulcérations** intestinales.

Dans la typhoïde : **prostration, adynamie**, fort météorisme, abdomen chaud et extrémités froides, faiblesse des muscles de la nuque. Hydropisie (*Épanchement de sérosité dans une cavité naturelle du corps*) avec urine pâle. Céphalée avec endolorissement du cuir chevelu. Tête tombante, en avant ou en arrière, par parésie des muscles. Larmolement irritant. Pupille droite dilatée, la gauche contractée. Dents sensibles en serrant les mâchoires; odontalgie par crampes dans l'articulation maxillaire. **Langue saburrable, brune**; raide et insensible. Salivation; **grande soif**. Désir d'aliments variés qui dégoûtent le malade quand on les lui présente; désir de moutarde. Grande aversion pour la nourriture; dégoût et nausée par la vue des aliments, par les odeurs de cuisine, la seule pensée de la nourriture donne des hauts le coeur. Vomissements par le mouvement. Sensation de froid glacial ou de brûlure dans l'estomac. Selles comme de la gelée, membraneuses, ou riziformes. Soulagement ou parfois violentes douleurs et contractions à l'anus, après la selle diarrhéique. Les coliques sont soulagées en fléchissant les membres inférieurs sur l'abdomen. Forte distension gazeuse de l'abdomen, sensation de froid dans l'abdomen.

### **CROTALUS HORRIDUS**

Sujets peureux, timides; mélancoliques, ayant des pensées continuelles de mort; souffrant

d'une grande diminution de la mémoire pour les choses actuelles. Dans les états plus aigus : loquacité avec un certain bredouillage de l'élocution; ou état de stupeur avec délire  marmottant, le malade s'efforçant de sortir de son lit; hallucinations, le malade se voyant entouré d'ennemis, d'animaux hideux. Sûr d'avoir  le point de vue  juste (souffre de ne pas en avoir la certitude). Voudrait n'être enseigné par personne, avoir le jugement parfait, la vérité.

#### Selles

Noirâtres, inconsistantes, offensives, semblables au marc de café. Hémorragies intestinales ; sang noirâtre, fluide, non-coagulable. Écoulements de sang provenant du rectum lorsque le sujet est debout ou lorsqu'il marche.

#### Fièvre

**Fièvres malignes à caractère hémorragique ou purulent**. Fièvre biliaire rémittente. Fièvre jaune. Sueur sanguinolente. Sueurs froides.

### **GELSEMIUM**

Désir de quiétude et de solitude. Lourdeur, langueur, nonchalance. "La faculté de discernement est engourdie." **Apathie à l'égard de sa propre maladie**. Absence totale de peur. Délire au moment de s'endormir.  Peur qu'il arrive quelque chose qu'il (elle) ne  peut pas prévoir. Voudrait tout prévoir en rapport avec un danger possible.

#### Selles

**Indolores ou involontaires**. Selles de couleur crème, thé vert. Paralysie partielle du rectum et du sphincter.

#### Fièvre

Le sujet veut être soutenu parce qu'il **tremble fortement**. Pouls lent, plein, mou, compressible. Frissons parcourant le dos. Phases de chaleur et de transpiration qui



sont longues et épuisantes. Accès de fièvre engourdissante s'accompagnant d'une forte **meurtrissure musculaire**, grande prostration et **maux de tête violents**. Frissons nerveux. Fièvre biliaire rémittente, s'accompagnant de **stupeur**, d'étourdissements, d'évanouissement ; **absence de soif** et prostration. Frissons sans soif, le long de la colonne vertébrale ; en vagues et remontant du sacrum vers l'occiput.

## **HYOSCYAMUS**

Sujets émotifs, susceptibles, soupçonneux, jaloux, peureux, craignant la solitude, loquaces, surexcités ou indifférents, montrant facilement de l'excitation sexuelle et de la lascivité; portés à l'hilarité, avec paroxysmes de rires nerveux. A voulu être sans limite dans ses possibilités de créer et diriger

### Fièvre

Délire s'accompagnant d'une tendance à la fugue. Parle à voix basse et en **marmonnant**, profonde stupeur. Le malade profère des insolences, des **obscénités**, chante des romances obscènes; est agité de rires immodérés; ou bien, il soliloque, converse avec des personnes absentes. Impulsions à sauter hors de son lit, à s'échapper. Hallucinations nombreuses. Le malade fait toutes sortes de manières, de gestes ridicules, comiques, de singeries. Délire avec **excitation sexuelle** et désir de se découvrir, de se dénuder : le malade se touche les parties sexuelles. Le malade regarde fixement et longuement un même objet. **Peur d'être empoisonné** par les médicaments.

### Selles

Diarrhée avec coliques, douloureuses ; involontaires, aggravées par l'excitation mentale ou durant le sommeil. **Défécation involontaire**. Sécheresse, particulièrement à la langue et dans la bouche

## **LACHESIS**

Les sujets sont plutôt nerveux, excités, bavards, expressifs dans leur manière de parler, communicatifs, plaisantins. Ils ont le visage soit vultueux, couperosé soit pâle ; leur caractère est soupçonneux, jaloux. Ils ont peur de la mort, de la maladie, d'être empoisonné, des maladies de cœur ou mentales. Ils aiment bien être ADMIRES.

### Selles

Malodorantes. L'anus semble serré, comme si rien ne pouvait y passer. **Élancements douloureux remontant dans le rectum. Hémorragie intestinale** ressemblant à de la paille carbonisée, particules noirâtres. Les hémorroïdes procidentes se contractent, et sont violacées.

### Fièvre

Frissons dans le dos ; pieds glacés ; **bouffées de chaleur** et transpiration. Les paroxysmes resurgissent après les acides. Fièvre intermittente. Loquacité pendant la fièvre.

## **PHOSPHORUS**

Les sujets sont des **sentimentaux, passionnés** avec désir d'être aimés. Ils recherchent l'affection, l'admiration et l'amour. Si ils sont déprimés, ils peuvent être indifférents à leur famille, ils peuvent avoir des idées de mort. Besoin d'**illuminer les autres**.

### Diarrhées

Abondantes, indolores, jaillissantes, brûlantes, **faiblesse après la selle.**

### **Hémorragies digestives.**

Selles et gaz très fétides. **Selles longues**, étroites et dures, ressemblant à celles d'un chien ; difficiles à expulser. Envie d'aller à la selle en s'allongeant sur le côté gauche. Diarrhée indolore, abondante et affaiblissante. Mucus vert avec des grains. Selles involontaires ; comme si l'anus restait ouvert. **Grande faiblesse après la selle.** Écoulement de **sang par le rectum pendant la selle.** Selles blanchâtres et dures. Hémorroïdes saignantes.

### Fièvre

Frileux chaque soir. Genoux froids la nuit. Adynamie sans soif, mais avec faim anormale. Hectique, avec un pouls faible et rapide ; sueurs nocturnes visqueuses. Délire stupide. Transpiration profuse.

## **RHUS TOXICODENDRON**

Les sujets rhus tox sont indifférents et tristes. **Agitation extrême**, avec **changement de position continu**. Délire avec crainte d'être empoisonné ou bien impulsion au suicide. Appréhension considérable la nuit, **le sujet ne peut rester au lit.** Délire incohérent, tranquille, se rapportant à des efforts, des travaux pénibles; ou bien délire loquace.

Veut aller mais en **méprisant le repos qui lui est imposé**

### La fièvre :

Le sujet est **adynamique, agité et tremblant.** Typhoïde, langue sèche et brune ; fuliginosités

(= *dépôts noirâtres qui recouvrent les dents, les gencives et les lèvres*) ; intestins relâchés ; **agitation considérable.** Fièvre intermittente ; accompagnée de frissons et d'une toux sèche et d'agitation. Urticair pendant les phases de chaleur. **Éruption vésiculeuse.** Herpès péri-buccal. Le sujet est parcouru de frissons comme si on déversait sur lui de l'eau froide, suivis de chaleur et d'une tendance à étirer ses membres. **Frisson à tout mouvement ou en se découvrant tant soit peu;** frisson commençant dans un membre (cuisse) ou entre les épaules. **Endolorissement général** provoquant une **constante agitation**, sueurs générales, sauf à la face; **triangle rouge à l'extrémité de la langue; désir de boissons froides, de lait froid.**

### Diarrhée

**Sanguinolente**, visqueuse et contenant des mucosités rougeâtres. Dysenterie avec **douleurs de déchirement** irradiant vers les cuisses. Selles d'odeur cadavérique. Selles mousseuses et indolores. Le remède interrompra souvent un début de suppuration près du rectum. Dysenterie.



### **STRAMONIUM**

Dévot, sérieux, suppliant et parlant interminablement. Le sujet est loquace, bavard, rit, chante, jure, prie, et parle en vers. Il voit des fantômes, entend des voix, parle aux esprits. Passages rapides de la gaieté à la tristesse. Violent et paillard. Hallucinations quant à sa propre identité, pense qu'il est grand, double, qu'il lui manque une partie de son corps. Manie religieuse. Ne supporte pas la solitude ou l'obscurité ; il lui faut de la lumière et de la compagnie. Le spectacle de l'eau ou de tout ce qui scintille provoque des spasmes. Délire, avec besoin de fuite. Veut créer son propre monde avec ses propres lois. Ne sait pas quelle réalité est la vraie, si c'est la vraie ou l'imaginaire.

Très forte fièvre. Transpiration abondante qui ne soulage pas. Extrémités glacées.

### **LES PRINCIPAUX AUTRES REMEDES** = degrés 1 et 2

2<sup>ème</sup> degré : *cantharis, capsinum, carbo animalis, chininum arsenicosum, chininum sulfuricum, cocculus indicus, helleborus, kali phos, lyc, moschus, muriatic acid, nitricum ac, opium, phosphoric acid, psorinum, pyrogénium, rhus venenata, secale cornutum, silicea, therebinthiniae*

1er degré : *ailanthus, ammonium carb, ant crudum, anthraci, apis mel, arg nit, ars-sulf-flavum, cadm sulf, calad, calc, camph, carb-ac, carc, cham, chel, chlol, cic, hydr-ac, iod, ipeca, lachnantes tinct, lycopus virginicus, mang, merc, millefolium, nux moschata, pestinum, pétroleum, puls, sang, sarsaparilla, sulfur, tuberculinum, veratrum alb, verateum viride, zinc*

Pour ces remèdes là, veuillez vous reporter aux cours correspondants pour ceux qui ont été traités ou à vos livres de Matière Médicale

**Dr Françoise SAINT-DIDIER**