

## ULCERES CUTANES

*Perte de substance en rapport avec une plaie traumatique ou spontanée, particulièrement difficile à cicatriser, du fait d'un terrain artério-veineux déficient.*

### REMÈDES « SYMPTOMATIQUES » :

- **ARNICA :**

Même sans étiologie traumatique, à prescrire pour son tropisme électif sur les capillaires.

- **KALIUM BICHROMICUM :**

Ulcère à l'emporte-pièce, à bords nets et réguliers. Ulcération creusante, avec exsudat visqueux, jaune-vert. Douleur possible, **améliorée** par la chaleur.

- **NITRICUM ACIDUM :**

Bords de l'ulcère taillés à pic, comme par un instrument tranchant. Douleurs piquantes comme par des épines ou des échardes. **Aggravé** par le froid et **amélioré** par la chaleur. L'ulcère saigne facilement.

- **MEZEREUM :**

L'ulcère est entouré de lésions vésiculeuses avec contenu jaune-brun. Prurit douloureux.

- **SECALE :**

Remède de tropisme artériolaire électif et donc de prescription fréquente. Douleur brûlante, **améliorée** par le froid, sur un membre froid.

- **CARBO VEGETABILIS :**

Ulcères torpides, trainants, chez un patient asthénique, insuffisant cardio-respiratoire. Les jambes sont froides, cyanosées mais la douleur ressemble à une brûlure profonde.

### COMPLICATIONS :

#### Surinfections :

- **HEPAR SULFUR :**

Écoulement récent, de mauvaise odeur. Hyperesthésie marquée à l'effleurement et au froid.

- **SILICEA :**

Infection trainante chez un asthénique frileux. Cicatrisation particulièrement longue et difficile.

- **PYROGENIUM :** Systématique dans les surinfections.

- **HYDRASTIS :**

Vieux ulcères brûlants avec écoulement épais, jaunâtre, visqueux recouvert de croûtes épaisses.

- **MERCURIUS** :

Ulcère peu profond mais étendu et surinfecté : le fond saigne, les bords sont irréguliers.

**Eczématisation** :

- **GRAPHITES** :

Lésions suintantes avec écoulement ressemblant à du miel. Prurit **amélioré** par le frais.

- **NATRUM SULFURICUM** :

Large squames transparentes, blanc-jaune. Le derme sous-jacent est rouge brillant avec un faux aspect humide.

- **RHUS TOXICODENDRON** :

Lésions vésiculeuses à liquide clair sur base érythémateuse très pruriente. Le prurit n'est pas soulagé par le grattage mais **amélioré** par des compresses chaudes.

## REMÈDES DE FOND :

**Veineux** :

- **LACHESIS** :

L'ulcère est entouré de capillaires bleuâtres, hypersensible au toucher. La **douleur** est **améliorée** par l'écoulement, sanglant ou fétide, et pendant les règles.

- **FLUORICUM ACIDUM** :

Ulcères peu douloureux à bords indurés et inflammatoires. Peau environnante sèche et indurée. Prurit **amélioré** par le frais.

- **CALCAREA FLUORICA** :

Remède d'action élective sur le tissu conjonctif en général et veineux en particulier, avec varices facilement compliquées d'ulcères et d'eczéma variqueux.

+ **HAMAMELIS** et **AESCVLUS**, remèdes **d'insuffisance veineuse**, **systématiques**,  
à prescrire en basse dilution

**Artériels** :

- **ARSENICUM ALBUM** :

Ulcère très brûlant, **amélioré** par des applications très chaudes ! L'écoulement est souvent nauséabond, brûlant et irritant la peau. Les douleurs, intenses, sont **aggravées** entre 1 et 3 h. Pathologie artérielle concomitante.

Dr Marianne CASARI – Nice – Juillet 2008