



## ULCÈRES CUTANÉS

*Perte de substance en rapport avec une plaie traumatique ou spontanée, particulièrement difficile à cicatriser, du fait d'un terrain artérioveineux déficient.*

### REMÈDES «SYMPTOMATIQUES»

- **ARNICA**  
Même sans étiologie traumatique, à prescrire pour son tropisme électif sur les capillaires.
- **KALIUM BICHROMICUM**  
Ulcère à l'emporte-pièce, à bords nets et réguliers. Ulcération creusante, avec exsudat visqueux, jaune-vert. Douleur possible, **améliorée** par la chaleur.
- **NITRICUM ACIDUM**  
Bords de l'ulcère taillés à pic, comme par un instrument tranchant.  
Douleurs piquantes comme par des épines ou des échardes.  
**Aggravé** par le froid et **amélioré** par la chaleur. L'ulcère saigne facilement.
- **MEZEREUM**  
L'ulcère est entouré de lésions vésiculeuses avec contenu jaune-brun. Prurit douloureux.
- **SECALE**  
Remède de tropisme artériolaire électif et donc de prescription fréquente.  
Douleur brûlante, **améliorée** par le froid, sur un membre froid.
- **CARBO VEGETABILIS**  
Ulcères torpides, traînants, chez un patient asthénique, insuffisant cardio-respiratoire.  
Les jambes sont froides, cyanosées, mais la douleur ressemble à une brûlure profonde.

### COMPLICATIONS

#### Surinfections :

- **HEPAR SULFUR**  
Écoulement récent, de mauvaise odeur. Hyperesthésie marquée à l'effleurement et au froid.
- **SILICEA**  
Infection traînante chez un asthénique frileux. Cicatrisation particulièrement longue et difficile.
- **PYROGENIUM** Systématique dans les surinfections.



- **HYDRASTIS**

Vieux ulcères brûlants avec écoulement épais, jaunâtres, visqueux, recouverts de croûtes épaisses.

- **MERCURIUS**

Ulcère peu profond mais étendu et surinfecté : le fond saigne, les bords sont irréguliers.

### Eczématisation :

- **GRAPHITES**

Lésions suintantes avec écoulement ressemblant à du miel. Prurit **amélioré** par le frais.

- **NATRUM SULFURICUM**

Larges squames transparentes, blanc-jaune.

Le derme sous-jacent est rouge brillant avec un faux aspect humide.

- **RHUS TOXICODENDRON**

Lésions vésiculeuses à liquide clair sur base érythémateuse très pruriante.

Le prurit n'est pas soulagé par le grattage mais **amélioré** par des compresses chaudes.

## REMÈDES DE FOND

### Veineux :

- **LACHESIS** L'ulcère est entouré de capillaires bleuâtres, hypersensible au toucher.

La **douleur** est **améliorée** par l'écoulement, sanglant ou fétide, et pendant les règles.

- **FLUORICUM ACIDUM**

Ulcères peu douloureux à bords indurés et inflammatoires. Peau environnante sèche et indurée.

Prurit **amélioré** par le frais.

- **CALCAREA FLUORICA**

Remède d'action élective sur le tissu conjonctif en général et veineux en particulier, avec varices facilement compliquées d'ulcères et d'eczéma variqueux.

**+ HAMAMELIS et AESCULUS, remèdes d'insuffisance veineuse, systématiques,**  
*à prescrire en basse dilution*

### Artériels :

- **ARSENICUM ALBUM**

Ulcère très brûlant, **amélioré** par des applications très chaudes !

L'écoulement est souvent nauséabond, brûlant et irritant la peau.

Les douleurs, intenses, sont **aggravées** entre 1 et 3 h. Pathologie artérielle concomitante.

Dr Marianne CASARI – Nice – Juillet 2008