

VOMISSEMENTS

INTRODUCTION

Nous rappelons que nous traitons ici d'un symptôme de maladie (similitude locale)

A vous de faire correspondre le remède de votre patient (similitude globale)

Nous classerons selon **9 causalités ou circonstances**
EN PRIORITE PASSER LA MAIN DANS LES URGENCES

- Les urgences
- Infections
- Intoxications alimentaires
- indigestions
- Médicaments (allo, homéo)
- grossesse
- Nourrisson et allaitement
- Mal des transports
- Parasites intestinaux

Nous terminerons par la règle bien connue des DYNAMISATIONS

1 - LES URGENCES ATTENTION DANGER DE MORT !!

Le patient sera mis à la DIETE RADICALE ,
prendre la température et le pouls ,
mettre en décubitus ventral tête sur le côté si vomissement et
inconscience ,

appel AMBULANCE,

et sera adressé avec un COURRIER dans les plus brefs délais à
l'HOPITAL , au chirurgien , ou au spécialiste.

Si on a une trousse homéo , et sans retarder le transfert, on pourra mettre
1 GRANULE SOUS LA LANGUE du patient à la dynamisation disponible
de l'un des remèdes suivant :

Ce sont :

1A) Urgences Chirurgicales

(ARNICA dans tous les cas en vue du traumatisme présent et
éventuellement chirurgical)

Traumatisme crânien avec perte de connaissance (+OPIUM)

Hernie étranglée

Occlusion

Appendicite (+BRYONIA)

Péritonite (avec ou sans fièvre) (+BRYONIA)

Ulçère perforé

1B) Urgences Médicales

Empoisonnements violents :

a) **accidentels**

- accidents dits « domestiques » surtout chez les jeunes enfants : éviter de laisser produits ménagers ou médicaments adultes à leur portée !!
- Champignons vénéneux

b) **volontaires** suicides ou « overdoses » de drogues

Si le sujet est encore **conscient** , et en attendant le transfert urgent on peut tenter selon Dr FORTIER BERNOVILLE d'

c) **Eliminer une partie du poison** en faisant vomir le patient (doigts dans la bouche + IPECA TM) puis après les vomissements ,

Donner un peu de lait quelque soit le poison

Si le poison est un acide donner un alcalin : bicarbonate de soude

Si le poison est un alcalin donner un acide : jus de citron ou vinaigre .

Méningites bactériennes (méningocoques) ou virales (BELLADONNA si soif APIS si absence de soif) en attendant le transfert

2- LES INFECTIONS

Voir méningites au chapitre urgences

La fièvre donne l'alerte : se reporter aux signes caractéristiques des remèdes de fièvre : ACONIT APIS BELLADONNA BRYONIA etc...

la dissociation du pouls (tachycardie) et de la température (hypothermie) suggère PYROGENIUM , le lit semble dur (ARN) , sécrétions très fétides

3- LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

Dans tous les cas action spectaculaire de ARSENICUM ALBUM ! vomit même l'eau aussitôt (PHOS)

A- Aliments avariés (et moules) : + VERATRUM ALBUM (même tableau mais plus de diarrhée)

suite de peur et chagrin d'amour

B- Huitres : LYCOPODIUM (contrariété)

C- Œufs SULFUR

D- Boissons Alcoolisées : NUX VOMICA (contrariété, jalousie) nausée mais ne peut vomir > se fait vomir

Café antidote le vin

Thé antidote la bière

E- Tabac (souvent associé à alcool et café) NUX VOMICA

4- LES INDIGESTIONS



Il s'agit d'abus de table le plus souvent, ou d'intolérances individuelles à certains aliments ou boissons même en quantité modérée .

Toujours prendre le pouls et la température pour ne pas passer à côté d'un autre diagnostic voir d'une urgence avec altération de la conscience et hypothermie (overdoses) .

Comme dans les cas d'empoisonnement, d'intoxications alimentaires , il est bon de se faire vomir dès le début du malaise .

ANTIMONIUM CRUDUM , goinfre , chagrin d'amour , Langue blanche comme du lait , éructations ayant le goût des aliments < aliment gras porc pâtisserie < vin sur

ARSENICUM ALBUM < vue et odeur de la cuisine , < gorgée d'eau aussitôt revomie (PHOS, BISMUTH) < aliments avariés moules , fruits, glaces, acides

BRYONIA suite de colère , soif grandes quantités intervalles longs < mouvement > pression

CHINA irritable , goût amer même l'eau < fruits , flatulence , < perte de liquides organiques

IPECA insatisfait de tout, ,langue propre, < viande grasse , veau <

NUX VOMICA, enduit jaune postérieur , propre partie antérieure , >vomissant < alcools>stimulants tabac et café

PULSATILLA , déception , abandon , douceur , goût amer (china) et pas soif malgré sécheresse de la bouche , < aliments gras <boissons chaudes < fruits < glaces , vomissements longtemps après (compar BISMUTHUM) , variabilité : pas deux selles semblables

5- LES INTOLERANCES MEDICAMENTEUSES

A) Les effets secondaires : Le remède principal quelque soit le médicament en cours ou suspendu est NUX VOMICA

Répéter en 30 CH 1/j pendant l'usage du médicament indiqué : cures de chimiothérapie

1 seule dose en 30CH entre chaque cure .

B)THUYA 30 CH 1 dose pour antidoter l'abus de remèdes homéopathiques (Fortier Bernoville) est l'occasion de vous rappeler que les remèdes homéo ont un mode d'emploi à respecter : similitude globale et répétition à éviter sans discernement sous peine de provoquer des pathogénésies ! la dose unique doit être la règle en chronique et préférée en aigu !

6- LA GROSSESSE les trois premiers mois

Le temps de la greffe réussie de l'enfant sur sa mère , se produit un conflit immunitaire d'incompatibilité qui se traduit par un symptôme digestif de rejet très fréquent (mais non constant) : nausées et vomissement

SEPIA aversion sexuelle , aversion mari et fuit les enfants , indifférence affective s'sole , hyperactivité physique : bosse , nausée < odeur des aliments et > en mangeant ,

IGNATIA ou NUX VOMICA (famille des logoniacées)

IGNATIA paradoxale et variabilité de l'humeur et des symptômes , suite de chagrins (nausée >mangeant) , < tabac

ou NUX VOMICA désirs gueuletons , alcool, café, tabacs, médicaments stimulants , > vomissement > sieste , constipation

ARSENICUM ALBUM si vomissements incoercibles ou inefficacité des précédents , anxiété, agitation ,peur de la mort < seule < 02h

ACTEA RACEMOSA ou PULSATILLA (famille des renonculacées)

ACTEA RACEMOSA peur de devenir folle , très peur de mourir à l'accouchement

PULSATILLA femme douce , larmoyante , >consolation > présence du mari , vomit loin des repas , diarrhée , pb veineux

IPECA : vomissements qui ne soulagent pas les nausées avec langue propre

COCCULUS INDICA vomissements +vertiges +engourdissement et tremblement des membres <transports < manque de sommeil >assis

comparer avec SYMPHORICARPUS : vomissements incoercibles < moindre mouvement >allongé sur le dos

7- NOURRISSON et ALLAITEMENT

A) **Allaitement au sein** est le meilleur choix jusqu'à 3 mois (délai du congé de maternité) et jusqu'à 6 mois , l'allaitement prolongé retarde l'autonomie :

SILICEA remède spécifique de l'intolérance au lait maternel . Il est plus juste de dire que c'est l'enfant qui refuse le sein .

C'est le tempérament de l'enfant, vif, éveillé, affectueux et coléreux à la fois , retard de fermeture de la fontanelle , retard de la marche , les suppurations , < vaccinations , qui nous met sur la voie , plutôt que les vomissements associés le plus souvent à la constipation .

B) **Le Lait de vache** dit « maternisé » n'a pas les qualités du lait maternel , les indigestions qu'il provoque chez certains enfants s'expliquent ainsi , il est aussi à l'origine de pathologies respiratoires et cutanées . Néanmoins le traitement homéopathique permet sa poursuite .

CALCAREA CARBONICA est le remède du beau bébé dodu et trop sage . Comme Silicea il présente les mêmes retards (fontanelle,marche) .

LYCOPodium a des parents hépatiques , il réclame souvent impérieusement

le sein ou le biberon , même la nuit , mais ne termine pas (vite rassasié) .
Comme les précédents il développe , outre des pb digestifs (vomissements, constipation, flatulences ++), des pb respiratoires (ronfle la nuit) et cutanés .

Avec l'un de ces 3 remèdes vous résolvez la majorité des régurgitations à cet âge avant la diversification alimentaire souhaitable au-delà de 6 mois , dans le cas contraire à vous de trouver LE remède homéopathique ! un cours de pathologie ne peut être exhaustif et l'homéopathie offre tant d'alternatives à votre motivation et à votre persévérance qu'elle ne vous décevra jamais !!

A titre d'exemples , vous pourrez trouver l'indication d'autres remèdes comme :

CUPRUM METAL estomac :crampes très violentes + nausée + vomissement

< après avoir pris froid < suppression d'une éruption > en buvant de l'eau froide . Complémentaire de Calcarea carbonica .

MAGNESIA CARBONICA odeur sure (acide) de toutes les sécrétions et du corps + coliques très douloureuses < lait > le mouvement , la marche, la chaleur . Complémentaire lycopodium, chamomilla .

NATRUM CARBONICUM diarrhée contenant une substance jaune comme de la pulpe d'orange + faiblesse + entorses < lait < chaleur de l'été et du soleil .

AETHUSA CYNAPIUM intolérance pour le lait qui est vomi aussitôt avalé + prostration + assoupissement après chaque vomissement et chaque selle . Complémentaire sulfur , calcarea carbonica .

8- MAL DES TRANSPORTS

COCCULUS INDICA : vomissements et vertiges < odeur < au frais > en fermant les yeux (se couche)

PETROLEUM vomissements < Froid < c houx < contrariétés , > préfère manger se perd dans les rues qu'il connaît (peur de se perdre en voyage !) +sueurs

TABACUM (solanée comme bell, stram, hyosc) « nausée mortelle » ss froid sueurs (VERATRUM ALBUM) désir tabac !

9- PARASITES INTESTINAUX action sur le tube digestif mais plus encore , les toxines des parasites ont une action sur le tempérament et le système nerveux . Le diagnostic est rarement clinique (voir le vers vivant sur la selle)

C'est l'examen des selles au **laboratoire** qui fera le diagnostic

VARIETES : 3 types

A-NEMATODES vers ronds oxyures , ascaris , trichocéphales



B-CESTODES vers plats , Taenias saginata et solium, bothriocephales

C-PROTOZOAIRE :

1) amibes coli et dysenteriae

flagellés : trichomonas, giardias ou lamblias , infusoires

plasmodium vivax , falciparum agents du paludisme :

SYMPTOMES NOMBREUX

- 2) visage : tâches jaunes et cernes autour des yeux,
- 3) caractère : irritabilité, inaptitude au travail , évanouissement, terreurs nocturnes
- 4) prurit nez, conduit auditif, pharynx, anus
- 5) toux , suffocation
- 6) grincement de dents, salivation, hoquet, appendicite
- 7) dysménorrhée
- 8) < cycles lunaires

REMEDES PRINCIPAUX SYMPTOMATIQUES

EVITER LES VERMIFUGES toxiques par leur composition et par la libération massive des toxines des vers tués et en décomposition , non seulement les remèdes homéopathiques sont efficaces mais en outre ils préviennent les rechutes en traitant le « terrain vermineux et parasitaire »

- 2) CINA « semen contra » enfant méchant crie quand on le touche , jette les objets qu'il a demandé (STAPHYSAGRIA) refuse de se laisser porter (contraire de CHAMOMILLA)
- 3) TEUCRIUM marum
- 4) GRANATUM ecorce du grenadier
- 5) ARSENICUM ALBUM est le remède principal et remarquable de la crise de paludisme sévère à grave

Ils seront complétés par les

REMEDES DE FOND (se reporter aux caractéristiques psychosomatiques dans les MM)

- 2) SULFUR
- 3) CALCAREA CARBONICA
- 4) LYCOPODIUM

10- DYNAMISATIONS

En aigu : 5 à 9 CH

En chronique : 15 à 30 CH

Bibliographie : Henri VANNIER et POIRIER/ Bernard LELONG/ FORTIER-BERNOVILLE

Dr Paul AUBREE